



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 07.561.352/0001-65  
Razão Social: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA  
Nome Fantasia: CONSTRUGAMA ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/10/2020

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	10/12/2019	✓
FGTS	Validade:	30/11/2019	✓
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	17/04/2020	✓

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/03/2020	✓
Receita Municipal	Validade:	30/03/2020	✓

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2020



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 14/11/2019 12:22:01

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **07.561.352/0001-65**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA – ME**

**CNPJ: 07.561.352/0001-65**

**Av. Almirante Barroso, Shopping São Bras Loja 26/B**

***Construindo com Responsabilidade e Qualidade***

**CARTA DE CREDENCIAMENTO**


Belém, 14 de novembro de 2019.

Ao  
Museu Paraense Emílio Goeldi  
Av. Magalhães Barata, nº 376  
Belém – Pará

**Ref. Tomada de Preços nº 02/2019 - Construção da nova cabine de medição de média tensão para o Campus de Pesquisa do MPEG, em Belém do Pará, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), mediante o regime empreitada por preço global.**

Prezados Senhores,

A empresa Construgama Engenharia Ltda. através de sua sócia-proprietária, Sra. Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak, casada, Engenheira Civil, RPN nº 150052590 órgão expedidor CONFEA/CREA-PA, CPF nº 593.866.492-68, em atendimento ao disposto no item 3.1.2 do Edital da Tomada de Preços nº 02/2019, **credencia** perante V. Sas. a Sra. Maraglai Fatima Cassol, solteira, Engenheira Civil, RPN nº 150133276-7 órgão expedidor CONFEA/CREA-PA, CPF nº 301.649.740-91, como representante qualificado e autorizado, com poderes necessários e suficientes para representar a Construgama Engenharia Ltda. durante todo o processamento da licitação em referência, até a fase de adjudicação.

  
Construgama Engenharia Ltda.


Eng<sup>a</sup> Civil Andréa Albuquerque Gelak

Diretora Geral

CREA-PA nº 150052590

[construgamaengenharia@gmail.com](mailto:construgamaengenharia@gmail.com)





**CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA – ME**

**CNPJ: 07.561.352/0001-65**

**Av. Almirante Barroso, Shopping São Bras Loja 26/B**

**AO: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**

**Á: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**


**Processo Administrativo nº 01205.000341/2019-60**

**ANEXO 11 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 07.561.352/0001-65, sediada na Av. Almirante Barroso, Shopping São Brás loja 26/B - Cidade:Belém UF: Pa, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente **procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 02/2019**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém, Pará, 14 de Novembro de 2019

Atenciosamente

  
\_\_\_\_\_  
**Andréa Albuquerque Gelak**  
**Construgama Engenharia Ltda**  
**Diretora Geral**  
**CREA nº 150052590-1**







**CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA – ME**  
CNPJ: 07.561.352/0001-65  
Av. Almirante Barroso, Shopping São Bras Loja 26/B


**AO: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**  
**Á: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**  
**Processo Administrativo nº 01205.000341/2019-60**  
**ANEXO 10 – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE**

A **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA** com sede na Av. Almirante Barroso, Shopping São Brás loja 26/B - Cidade: Belém UF: Pa, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak**, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2903245 Polícia Civil e do CPF/MF n.º 593.866.492-68, **para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 02/2019 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:**

- (a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira independente pela empresa **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº. 02/2019** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Museu Paraense Emílio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Belém, Pará, 14 de Novembro de 2019

Atenciosamente

  
**Andréa Albuquerque Gelak**  
**Construgama Engenharia Ltda**  
**Diretora Geral**  
**CREA nº 150052590-1**

Q





CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: ANDREA ALBUQUERQUE GELAK	
CPF/CNPJ: 593.866.492-68	
Email: andrea_gelak@yahoo.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA EPP	
NIRE: 15200910534	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
15200910534	4
<b>TOTAL DE PÁGINAS</b>	<b>4</b>

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO
Código de controle: 37.831.210.014.08
Emissão: 9/3/2015 9:23:47

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA ([www.jucepa.pa.gov.br](http://www.jucepa.pa.gov.br)) e clique em validar certidão.  
Código de Validação:

BELEM 09 de Março de 2015

*Iêda Lúcia Pereira de Carvalho*

Iêda Lúcia Pereira de Carvalho  
Secretária Geral

protocolo: 159551188



12

RECEIVED

DATE: 10/10/2010  
TIME: 10:00 AM  
BY: [Signature]

CENTRAL BANK OF INDIA

PART A - DEBIT	
1	1000000000
2	500000000
3	250000000
4	125000000
5	62500000
6	31250000
7	15625000
8	7812500
9	3906250
10	1953125
11	976562
12	488281
13	244140
14	122070
15	61035
16	30517
17	15258
18	7629
19	3814
20	1907
21	953
22	476
23	238
24	119
25	59
26	29
27	14
28	7
29	3
30	1
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0
96	0
97	0
98	0
99	0
100	0


PART B - CREDIT	
1	1000000000
2	500000000
3	250000000
4	125000000
5	62500000
6	31250000
7	15625000
8	7812500
9	3906250
10	1953125
11	976562
12	488281
13	244140
14	122070
15	61035
16	30517
17	15258
18	7629
19	3814
20	1907
21	953
22	476
23	238
24	119
25	59
26	29
27	14
28	7
29	3
30	1
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	0
37	0
38	0
39	0
40	0
41	0
42	0
43	0
44	0
45	0
46	0
47	0
48	0
49	0
50	0
51	0
52	0
53	0
54	0
55	0
56	0
57	0
58	0
59	0
60	0
61	0
62	0
63	0
64	0
65	0
66	0
67	0
68	0
69	0
70	0
71	0
72	0
73	0
74	0
75	0
76	0
77	0
78	0
79	0
80	0
81	0
82	0
83	0
84	0
85	0
86	0
87	0
88	0
89	0
90	0
91	0
92	0
93	0
94	0
95	0
96	0
97	0
98	0
99	0
100	0

[Signature]

[Text]



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.



Pelo presente instrumento particular, ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK, brasileira, natural de Belém/Pa, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheira Civil, portadora do CPF/MF nº 593.866.492-68, e RG nº 2.903.245 SSP/PA, residente e domiciliada à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro de Nazaré - CEP 66040-100, em Belém/Pa, e JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE, brasileira, natural de Belém/Pa, Divorciada, Economista, portadora do CPF/MF nº 005.994.842-68 e RG nº 8G-484.421-A, também residente e domiciliada à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro de Nazaré - CEP 66040-100, em Belém/Pa, de comum acordo, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO**

A sociedade girará sob o nome empresarial de CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA e terá sede à Av. Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro de Nazaré, no município de Belém, Capital do Estado do Pará, CEP: 66040-100.

**SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de 30.000,00 (Trinta Mil Reais) dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, distribuídas entre os sócios:

Andréa Penna da Gama A. S. Gelak.....	29.000 quotas, no valor de R\$ 29.000,00
Jania M <sup>o</sup> Penna da Gama Albuquerque.....	1.000 quotas, no valor de R\$ 1.000,00
Total.....	30.000 quotas, no valor de R\$ 30.000,00

**TERCEIRA: OBJETO DA SOCIEDADE**

O objeto da sociedade é prestação de serviços de Construção de Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais, e de Serviços); Serviços Técnicos de Projetos de Edificações e Arquitetura; Serviços Técnicos de Engenharia; Serviços de Desenhos Técnicos Especializados e Locação de Mão de Obra.



CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA  
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

En el presente documento se convienen y firman los señores don [NOMBRE], de nacionalidad [NACIONALIDAD], con D.N.I. nº [DNI], y don [NOMBRE], de nacionalidad [NACIONALIDAD], con D.N.I. nº [DNI], quienes se comprometen a constituir una sociedad limitada denominada [NOMBRE DE LA SOCIEDAD] con domicilio en [DIRECCIÓN], inscrita en el Registro Mercantil de [CIUDAD] en el tomo nº [TOMO] del libro nº [LIBRO] de la fecha [FECHA].

PRELIMINARES Y CONDICIONES GENERALES

Los señores [NOMBRES] se comprometen a constituir una sociedad limitada denominada [NOMBRE DE LA SOCIEDAD] con domicilio en [DIRECCIÓN], inscrita en el Registro Mercantil de [CIUDAD] en el tomo nº [TOMO] del libro nº [LIBRO] de la fecha [FECHA].

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la sociedad será el de [DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL], dentro de los límites de la ley y de las facultades otorgadas a los administradores de la sociedad por el presente contrato.

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD

El presente contrato constituye el Reglamento de la sociedad, en todo lo que no se oponga a lo establecido en la Ley de Sociedades Limitadas y en las disposiciones legales que se dicten con posterioridad.





**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.**

**QUARTA: PRAZO DE DURAÇÃO**

A Sociedade iniciará suas atividades a partir da data de arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**QUINTA: CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**SEXTA: RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS**

A responsabilidade de cada sócia é restrita ao Valor de suas quotas, mas todas as sócias respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme disposto nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

**SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**


A administração comercial e administrativa da sociedade e o uso do nome empresarial caberá a sócia ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK, ficando pelo presente instrumento investida de plenos poderes de administração em geral, resolvendo todos os negócios e assuntos sociais, sendo vedado o uso do nome comercial em atividades estranhas ao interesse social, podendo, ainda nomear procuradores.

**OITAVA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – LUCROS E PERDAS**


Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**NONA: DELIBERAÇÃO DAS SÓCIAS**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.



**DÉCIMA: PRÓ-LABORE**

As sócias poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DÉCIMA PRIMEIRA: FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**DÉCIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO**

Falecendo ou interdita qualquer sócia, a sociedade continuará com suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

**DÉCIMA TERCEIRA: DESIMPEDIMENTO**

A sócia administradora ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DÉCIMA QUARTA: NOME DE FANTASIA**

A sociedade terá como nome de fantasia – CONSTRUGAMA ENGENHARIA.

**DÉCIMA QUINTA: CASOS OMISSOS**

Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei das sociedades limitadas, pela Lei n. 10.406/2002, e outros dispositivos legais aplicáveis.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP.

DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DA FLEET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - SP.

*[Handwritten signature and notes]*



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA:  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.**

**DÉCIMA SEXTA: MUDANÇA DE FORMA JURÍDICA:**  
A sociedade poderá, a qualquer tempo, transformar sua forma jurídica, mediante instrumento público ou particular assinado pelas sócias.

**DÉCIMA SÉTIMA: FORO**  
Fica eleito o Fórum da Comarca de Belém/PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Belém-Pa, 09 de maio de 2005.


*Concluído*  
Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak  
Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak

**CARTÓRIO**  
Quêiroz Santos  
Vania Maria Penna da Gama Albuquerque  
Vania Maria Penna da Gama Albuquerque

**Visto:** Vania Maria Penna da Gama  
Vania Maria Penna da Gama  
OAB/Pb - 10928-B

**Testemunhas:**  
Carla Penna Busquetti  
Carla Penna Busquetti  
RG: 3264293 SSP/PA

Francisco de Assis Oliveira  
Francisco de Assis Oliveira  
RG: 2464294 SSP/PA



**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/08/2005  
SOB N°: 15200910534  
Protocolo: 05/039775-3  
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA PERES  
SECRETÁRIA GERAL







República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional  
150052590-1

C.R.E.A. Nº 150052590-1

Nome		AMÉLIA FERREIRA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME	
Filiação		OSLÁNDIO TRINTEIRA ALBUQUERQUE	
C.P.F.		2902246 24 P. CIVIL/PA	
Nascimento		25/02/1976	
Naturalidade		NELOR	
UF		PA	
Nacionalidade		BRASILEIRA	
Cria de Registro		CREA-PA	
Emissão		11/06/2012	
Data de Registro		28/06/2008	
Ass. Presidente			
Registro no Crea		112412 PA	



Título Profissional  
Engenheira Civil

Ass. do Profissional

*Amélia Albuquerque* 038482010

Este é um Documento de Identidade e tem Fe Pública (62º do art. 66 da Lei nº 5794 de 20/12/06 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: ANDREA ALBUQUERQUE GELAK	
CPF/CNPJ: 593.866.492-68	
Email: andrea_gelak@yahoo.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA EPP	
NIRE: 15200910534	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
15200910534	4
<b>TOTAL DE PÁGINAS</b>	<b>4</b>
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 37.831.210.014.08	
Emissão: 9/3/2015 9:23:47	

Certidão de Inteiro Teor Digital emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEPA ([www.jucepa.pa.gov.br](http://www.jucepa.pa.gov.br)) e clique em validar certidão.  
Código de Validação:

BELEM 09 de Março de 2015

*Iêda Lúcia Pereira de Carvalho*

Iêda Lúcia Pereira de Carvalho  
Secretária Geral

protocolo: 159551188



CONTROLE: 37.831.210.014.08 CPF SOLICITANTE: 593.866.492-68 NIRE: 15200910534 Emitida: 09/03/2015 9:23:47 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR -1-

1987


STATE OF CALIFORNIA

STATE OF CALIFORNIA	1987
DEPARTMENT OF REVENUE	
SALES TAX	
TOTAL	

STATE OF CALIFORNIA	1987
DEPARTMENT OF REVENUE	
SALES TAX	
TOTAL	

STATE OF CALIFORNIA

1987





CONTRATO

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.

10 03 05

Pelo presente instrumento particular, ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK, brasileira, natural de Belém/Pa, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheira Civil, portadora do CPF/MF nº 593.866.492-68, e RG nº 2.903.245 SSP/PA, residente e domiciliada à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro de Nazaré - CEP 66040-100, em Belém/Pa, e JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE, brasileira, natural de Belém/Pa, Divorciada, Economista, portadora do CPF/MF nº 005.994.842-68 e RG nº 8G-484.421-A, também residente e domiciliada à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro de Nazaré - CEP 66040-100, em Belém/Pa, de comum acordo, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

**PRIMEIRA: DENOMINAÇÃO E ENDEREÇO**

A sociedade girará sob o nome empresarial de CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA e terá sede à Av. Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro de Nazaré, no município de Belém, Capital do Estado do Pará, CEP: 66040-100.

**SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de 30.000,00 (Trinta Mil Reais) dividido em 30.000 (Trinta Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, distribuídas entre os sócios:

Andréa Penna da Gama A. S. Gelak.....	29.000 quotas, no valor de R\$ 29.000,00
Jania Mª Penna da Gama Albuquerque.....	1.000 quotas, no valor de R\$ 1.000,00
Total.....	30.000 quotas, no valor de R\$ 30.000,00

**TERCEIRA: OBJETO DA SOCIEDADE**

O objeto da sociedade é prestação de serviços de Construção de Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais, e de Serviços); Serviços Técnicos de Projetos de Edificações e Arquitetura; Serviços Técnicos de Engenharia; Serviços de Desenhos Técnicos Especializados e Locação de Mão de Obra.



CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS  
CORPORATIVOS

O presente contrato tem por objeto a compra e venda de bens corporativos, a saber: [descrição dos bens].

O vendedor declara que os bens são livres de ônus e encargos, e que não possui conhecimento de nenhuma ação judicial movida em relação a eles.

O comprador declara que conhece a natureza e o valor dos bens, e que aceita a compra no estado em que se encontram.

TERMO DE ENTENDIMENTO

As partes acima assinadas, de livre e espontânea vontade, e sem qualquer coação, fraude ou dolo, celebraram este contrato em [data] em [local].

ASSINATURAS E RUBRICAS

Assinado e lido em [data] em [local].

Assinado e lido em [data] em [local].

TESTES E OBSERVAÇÕES

Este contrato foi lido e explicado por [nome do tabelião] ao [comprador] e este declarou que compreendeu o seu conteúdo e que aceita as condições nele estabelecidas.

*[Assinaturas manuscritas e rubricas]*

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.**

.....  
.....  
.....

**QUARTA: PRAZO DE DURAÇÃO**

A Sociedade iniciará suas atividades a partir da data de arquivamento deste instrumento na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. ✓

.....  
.....  
.....

**QUINTA: CESSÃO DE QUOTAS**

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**SEXTA: RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS**

A responsabilidade de cada sócia é restrita ao Valor de suas quotas, mas todas as sócias respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme disposto nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002. ✓

**SÉTIMA: ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A administração comercial e administrativa da sociedade e o uso do nome empresarial caberá a sócia ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK, ficando pelo presente instrumento investida de plenos poderes de administração em geral, resolvendo todos os negócios e assuntos sociais, sendo vedado o uso do nome comercial em atividades estranhas ao interesse social, podendo, ainda nomear procuradores. ✓

**OITAVA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – LUCROS E PERDAS**

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ✓

**NONA: DELIBERAÇÃO DAS SÓCIAS**

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. ✓

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

QUARTA - PREÇO DE PAGAMENTO

A proposta vencedora deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis após a homologação do resultado da licitação, em conformidade com o Edital nº 001/2014 e seu Anexo de Especificações.

QUINTA - PRAZO DE VALIDADE

A proposta vencedora terá validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, e deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias úteis após a homologação do resultado da licitação, em conformidade com o Edital nº 001/2014 e seu Anexo de Especificações.

SEXTA - RESPONSABILIDADE DAS SOCIAS

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de sua quota, nos limites de sua participação societária, e não responde pelo compromisso da empresa perante terceiros.

SETIMA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da empresa é exercida pelos sócios, sendo que o Conselho de Administração é formado por todos os sócios, sendo que o Presidente do Conselho de Administração é eleito pelos sócios para um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito para um novo mandato.

OITAVA - TIPO DE CONTRATO E PRAZO

O contrato será do tipo empreitada por preço global, com prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, e deverá ser assinado em até 10 (dez) dias úteis após a homologação do resultado da licitação, em conformidade com o Edital nº 001/2014 e seu Anexo de Especificações.

NONA - DEPENDÊNCIA DAS SOCIAS

As sócias não são responsáveis pelas obrigações da empresa perante terceiros, sendo que a responsabilidade é limitada ao valor de sua quota.

*[Handwritten signatures and notes in the bottom left corner of the page.]*



JUCEPA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.

10.03.15

**DÉCIMA: PRÓ-LABORE**

As sócias poderão a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DÉCIMA PRIMEIRA: FILIAIS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**DÉCIMA SEGUNDA: FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO**

Falecendo ou interditada qualquer sócia, a sociedade continuará com suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

**DÉCIMA TERCEIRA: DESIMPEDIMENTO**

A sócia administradora ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DÉCIMA QUARTA: NOME DE FANTASIA**

A sociedade terá como nome de fantasia – CONSTRUGAMA ENGENHARIA.

**DÉCIMA QUINTA: CASOS OMISSOS**

Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei das sociedades limitadas, pela Lei n. 10.406/2002, e outros dispositivos legais aplicáveis.

*Carla Penna*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL  
CONSTRUTORA S.A. E CONSTRUTORA S.A.

DECLARAÇÃO DE OBRAS

A obra objeto do presente contrato encontra-se em fase de execução e a obra está sendo executada de acordo com o projeto aprovado e o cronograma de obra aprovado.

DECLARAÇÃO DE OBRAS

A obra objeto do presente contrato encontra-se em fase de execução e a obra está sendo executada de acordo com o projeto aprovado e o cronograma de obra aprovado.

DECLARAÇÃO DE OBRAS

A obra objeto do presente contrato encontra-se em fase de execução e a obra está sendo executada de acordo com o projeto aprovado e o cronograma de obra aprovado.

DECLARAÇÃO DE OBRAS

A obra objeto do presente contrato encontra-se em fase de execução e a obra está sendo executada de acordo com o projeto aprovado e o cronograma de obra aprovado.

DECLARAÇÃO DE OBRAS

A obra objeto do presente contrato encontra-se em fase de execução e a obra está sendo executada de acordo com o projeto aprovado e o cronograma de obra aprovado.

DECLARAÇÃO DE OBRAS

A obra objeto do presente contrato encontra-se em fase de execução e a obra está sendo executada de acordo com o projeto aprovado e o cronograma de obra aprovado.

*[Handwritten signatures and notes]*

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA:  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.**

**DÉCIMA SEXTA: MUDANÇA DE FORMA JURÍDICA:**  
A sociedade poderá, a qualquer tempo, transformar sua forma jurídica, mediante instrumento público ou particular assinado pelas sócias.

**DÉCIMA SÉTIMA: FORO**  
Fica eleito o Fórum da Comarca de Belém/Pa para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Belém-Pa, 09 de maio de 2005.

*Concluído*  
Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak  
Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak

**CARTÓRIO**  
Quelroç Santos  
Vania Maria Penna da Gama Albuquerque  
Vania Maria Penna da Gama Albuquerque

**Visto:** Vania Maria Penna da Gama  
Vania Maria Penna da Gama  
OAB/Pb - 10928-B

**Testemunhas:**  
Carla Penna Bisquetti  
Carla Penna Bisquetti  
RG: 3264293 SSP/PA

Francisco de Assis Oliveira  
Francisco de Assis Oliveira  
RG: 2464294 SSP/PA

**CARTÓRIO CONDURU**  
Reconheço por semelhança a(s) 01  
Firma(s) com a seta. (Condura)  
09 JUN 2005  
SILVA CASTRO  
004300015

**JUCEPA**  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/08/2005  
SOB N°: 15200910534  
Protocolo: 05/039775-3

Rita de Cássia Teixeira Peres  
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA PERES  
SECRETÁRIA GERAL

**CARTÓRIO CONDURU**  
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a(s) 01  
firma(s) de: VANIA MARIA PENNA DA GAMA  
[0091442] ALBUQUERQUE  
Em Testemunho da Veracidade.  
Belém/Pa, 10 de Junho de 2005.  
Selo de Segurança  
004334432



CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Entre as partes abaixo assinadas, a primeira, denominada CONTRATANTE, e a segunda denominada CONTRATADA, ambas inscritas no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, foi celebrado o presente contrato de comercialização de energia elétrica, com o seguinte teor:

1. A CONTRATANTE, por meio de seu representante legal, autoriza a CONTRATADA a comercializar a energia elétrica produzida em sua usina hidrelétrica, localizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, com o seguinte teor:

1.1. Objeto do contrato: comercialização de energia elétrica.

1.2. Prazo de validade do contrato: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste instrumento.

1.3. Forma de pagamento: a CONTRATADA deverá emitir fatura mensal de energia elétrica para a CONTRATANTE, que deverá ser paga em até 30 (trinta) dias após a data de emissão da fatura.

1.4. Valor da energia elétrica: o valor da energia elétrica a ser comercializada será determinado com base no preço de mercado de energia elétrica, atualizado mensalmente.

1.5. Forma de entrega: a energia elétrica será entregue diretamente da usina hidrelétrica da CONTRATADA para a CONTRATANTE.

1.6. Responsabilidade: a CONTRATADA será responsável por garantir a qualidade e a continuidade da produção de energia elétrica, bem como por cumprir com todas as obrigações legais e regulamentares aplicáveis.

1.7. Força maior: caso ocorra algum evento de força maior que impossibilite a CONTRATADA de cumprir com suas obrigações, ela deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE e buscar a solução mais adequada para a situação.

1.8. Resolução: caso não seja possível a resolução amigável das controvérsias decorrentes deste contrato, as partes comprometem-se a submeter a disputa a um árbitro nomeado por ambas as partes, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI).

1.9. Outros termos: todos os termos e condições de comercialização de energia elétrica constantes neste contrato e nos anexos dele fazem parte integrante e insuprível do presente instrumento.

2. O presente contrato foi celebrado em duas vias iguais, de modo que cada uma delas, quando devidamente assinada e rubricada, produzirá plenas e inteiras efeitos jurídicos.


**INSTRUMENTO PARTICULAR DE  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL QUE FAZ A  
FIRMA CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA,  
COMO A SEGUIR SE DECLARA.**


Pelo presente instrumento particular **ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAX**, brasileira, natural de Belém/Pa, casada no regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade nº 2.903.245 SSP/Pa e CPF (MF) nº 593.866.492-68, residente e domiciliada no município de Belém/Pa, sito à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923, bloco A, Aptº 104, bairro Nazaré, CEP 66.040-100 e **JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE**, brasileira, divorciada, Economista, portadora da Cédula de Identidade nº 8G-484.421-A e CPF (MF) nº 005.994.842-68, residente e domiciliada no município de Belém/Pa, sito à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923, bloco A, Aptº 104, bairro Nazaré, CEP 66.040-100 (Art.997, I CC/2002), Únicas sócias componente da Sociedade empresarial denominada de **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ (MF) sob o nº 07.561.352/0001-65, com sede à Av Almirante Barroso nº 71, Shopping São Brás, loja 26-B, 2º piso, bairro de São Brás, cep 66.093-020, com seus Atos Constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o nº 15.20091053-4 em 10/08/2005 e último arquivamento em 25/07/2007, sob o nº 20000156154, resolvem de comum acordo efetuar a seguinte alteração de acordo com o novo código civil brasileiro.


**Primeira Cláusula:** O capital Social passa de R\$ 30.000,00 ( Trinta Mil Reais) dividido em 30.000 ( Trinta Mil ) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 ( Hum Real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, para R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) dividido em 80.000 (Oitenta Mil ) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), a diferença de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas de R\$ 1,00 ( Hum Real) cada totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, neste instrumento contratual, distribuías entre as sócias da seguinte forma:

<b>Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelax</b>	<b>78.400 quotas no</b>
<b>valor de</b>	<b>R\$ 78.400,00</b>
<b>Jania Maria Penna da G Albuquerque</b>	<b>1.600 quotas no valor de R\$ 1.600,00</b>
<b>Total</b>	<b>de R\$ 80.000,00.</b>

Confere Com O Original.

  
Servidor





CONFIDENTIAL  
UNITED STATES GOVERNMENT  
OFFICE OF THE DIRECTOR  
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

Confidential  
Director



CLÁSULA 2ª - Permanecem em vigor todas as demais cláusulas não alteradas pelo contrato aqui presente.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de alteração contratual em 03 (três) vias de igual forma e teor.

Belém- Pa, 04 de dezembro de 2007.


*Conduví*  
*Conduví*  
Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelax

Jania Maria Penna da Gama Albuquerque



Confere Com O Original.

*[Signature]*  
Servidor



*[Handwritten scribbles and signatures]*

CHAPTER 7 - The development of the human brain during the fetal period

The development of the human brain during the fetal period is a complex process involving the differentiation and migration of neural cells.

Section 7.1 - The neural tube

The neural tube is the primary structure from which the central nervous system develops.

It is formed by the folding and fusion of the neural plate.

The neural tube eventually differentiates into the brain and spinal cord.



Centre for Digital Learning

© 2010 Centre for Digital Learning

THE DEVELOPMENT OF THE HUMAN BRAIN DURING THE FETAL PERIOD

CHAPTER 7 - The development of the human brain during the fetal period

Section 7.1 - The neural tube

## RE-RATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA-EPP".

Pelo presente Instrumento de Alteração Contratual, **ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAMÉ GELAK**, brasileira, natural do Município de Belém, nascida no dia 29/02/1976, Estado do Pará, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, portadora do Documento de Identidade Rg. 2.903.245 2ª Via SSP/Pa e do CPF/MF 593.866.492-68, residente e domiciliado na Av. Conselheiro Furtado nº. 1923 Bloco A, Apto 104, Bairro Nazaré, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.040-100, que aproveita o instrumento particular para alterar seu endereço residencial para a Rua Jardim Esmeralda nº. 15, Residencial Rios Tropicais, Bloco Amazonas, Apto 103, Bairro da Guanabara, Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, CEP 67010-660 e alterar dados de seu Documento de Identificação que passa a ser Carteira do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA nº. 11.241-D e **JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE**, brasileira, natural do Município de Belém, nascida no dia 04/04/1949, Estado do Pará, divorciada, economista, portadora do Documento de Identidade nº. 8G-484.421-A e do CPF/MF 005.994.842-68, residente e domiciliado na Av. Conselheiro Furtado nº. 1923 Bloco A, Apto 104, Bairro Nazaré, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.040-100, que aproveita o instrumento particular para alterar dados de seu Documento de Identificação que passa a ser Carteira de Identidade nº. 6.430.408 Policia Civil/Pará.

Únicas componentes da Sociedade Empresária denominada **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA-EPP**, estabelecida na Avenida Almirante Barroso nº. 71, Shopping São Brás, Loja 26-B, 2º. Andar, Bairro São Brás, Cidade de Belém, Estado do Pará, CEP 66.093-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.561.352/0001-65, com Contrato de Constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o **NIRE 1520091053-4** exarado em 10/08/2005 e sua última alteração contratual arquivada sob o nº 20000167125 de 04/01/2008 resolvem de comum acordo, re-ratificar o presente alteração do contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

### Cláusula 1ª – DA RE-RATIFICAÇÃO

Fica Re-Ratificado o Ato de Alteração Contratual arquivado nesta respeitável Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o **NIRE 1520091053-4** exarado em 10/08/2005 e sua última alteração contratual arquivada sob o nº. 20000167125 de 04/01/2008, **ONDE SE LÊ**: "No Preâmbulo, Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelax" **LEIA-SE**: "Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak e na Primeira Cláusula permanece alterado o valor do capital social e insere-se a Segunda Cláusula de alteração do objetivo social".


### Cláusula 2ª – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL


O objeto social da sociedade passa a ser a Construção de Edifício, Obras de Fundações, Aplicação de Revestimentos, Serviços de Desenhos Técnicos de Engenharia Civil, Locação de Mão-de-Obra, Serviços de Projeto de Engenharia Civil.

### Cláusula 3ª – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Confere Com O Original.

  
Servidor





**RESOLUÇÃO DA ALTERAÇÃO CONSTATADA DA  
SOCIIDADE EMPRESARIAL CONSTRUÇÃO ENGENHARIA  
LTDA-EPB**

Constatando-se que a alteração da sociedade empresarial em questão foi efetuada de acordo com o disposto no art. 205 da Lei nº 6.406/73 (Lei de S/A), e que a mesma não prejudica os interesses dos acionistas e credores da empresa, bem como não viola a legislação aplicável, resolve o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizar a alteração da sociedade empresarial em questão, sob as seguintes condições:

- 1- A alteração da sociedade empresarial em questão será feita em conformidade com o disposto no art. 205 da Lei nº 6.406/73.
- 2- A alteração da sociedade empresarial em questão será feita sem que haja prejuízo aos interesses dos acionistas e credores da empresa.
- 3- A alteração da sociedade empresarial em questão será feita sem que haja violação da legislação aplicável.

**ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO**

Constatando-se que a alteração da sociedade empresarial em questão foi efetuada de acordo com o disposto no art. 205 da Lei nº 6.406/73, e que a mesma não prejudica os interesses dos acionistas e credores da empresa, bem como não viola a legislação aplicável, resolve o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizar a alteração da sociedade empresarial em questão, sob as seguintes condições:

**ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO**

O Conselho de Administração autoriza a alteração da sociedade empresarial em questão, sob as seguintes condições:

**ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO**

A alteração da sociedade empresarial em questão será feita em conformidade com o disposto no art. 205 da Lei nº 6.406/73, e que a mesma não prejudica os interesses dos acionistas e credores da empresa, bem como não viola a legislação aplicável.

Contate Com Original  
[Assinatura]  
[Rubrica]

**Cláusula 4ª – DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da sociedade cabe a sócia **ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK**, acima qualificada, que terá todos os poderes necessários a direção dos negócios sociais, inclusive representar ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente a sociedade, podendo constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer atos necessários a consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis.

**Cláusula 5ª - DO DESIMPEDIMENTO**

A Administradora declara que não está incurso em nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer administração, de conformidade com o § 1º do art. 1.011 CC/2002( Lei nº 10.406)..

**Cláusula 6ª - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

A responsabilidade técnica pela execução dos serviços relativos a Engenharia Civil prestados pela sociedade, de acordo com os objetivos sociais e a legislação vigente, estará a cargo somente do sócio habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia a sócia **ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK**.

**Cláusula 7ª – DO FORÚM**

Para qualquer divergência entre os sócios, fica eleito o Fórum de Belém/Pa, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Cláusula 8ª – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela legislação complementar que se aplica ao caso.

**Cláusula 9ª – DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos constitutivos da sociedade e alterações posteriores, não alcançados pelo presente instrumento, permanecem em vigor.


E por estarem assim justos e contratados assinam a presente **Alteração** em 03 (três) vias de igual teor e forma, autorizando seu Registro na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

Belém (Pa), 05 de Março de 2008.

*Conduzir*  
*Andréa Albuquerque Gelak*  
**ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK**  
Sócia Administradora

Confere Com O Original.  
*[Assinatura]*  
Servidór

*Conduzir*  
*Jania Maria Penna da Gama Albuquerque*  
**JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE**  
Sócia




*[Handwritten signature]*  
- 9 -



**JUCEM**  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 24/03/2008 SOB Nº: 20000172798  
Protocolo: 08/016019-0, DE 14/03/2008

Empresa: 15 2 0091053 4  
CONSTRUCOES EMPRESARIAL LTDA  
RPF.

  
GETULIO VILLAS BOAS  
SECRETÁRIO GERAL

Confere Com O Original.

  
Servidor

  
  
-10-





Original Copy of Original  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

[Faint, illegible handwritten text or scribbles in the bottom left corner.]

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO  
CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE EMPRESARIA DENOMINADA DE:  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA, COM A SEGUIR SE DECLARA.**

Pelo presente instrumento particular **ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK**, brasileira, casada no Regime de Comunhão Parcial de Bens, Engenheira Civil, portadora da Cédula de Identidade nº **2.903.245 .SSP/PA** e CPF nº **593.866.492-68**, residente e domiciliado no Município de Belém-Pa, sito à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro Nazaré CEP 66040-100 e **JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE**, brasileira, Divorciada, Economista, portadora da Cédula de Identidade nº **8G-484.421-A** CPF nº **055.994.842-68**, também residente e domiciliado no município de Belém-Pa , sito à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro Nazaré CEP 66040-100, únicas sócias componente da sociedade empresaria denominada de: **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**, com sede à Avenida Conselheiro Furtado nº 1923 Bloco A apt 104, Bairro Nazaré CEP 66040-100, com contrato arquivado na JUCEPA- Junta Comercial do Estado do Pará, sob nº **15.20091053-4** com data de arquivamento em **10/08/2005**, e Inscrita no CNPJ sob nº **07.561.352/0001-65**, resolvem de comum acordo efetuar a seguinte alteração de acordo com novo código civil.


**CLAUSULA 1ª ENDEREÇO.**

Da Avenida Conselheiro Furtado nº1923 Bloco A apt 104 Bairro de Nazaré CEP 66040-100 **para** a Avenida Almirante Barroso nº 71 - Shopping São Brás- Loja 26-B 2ª andar Bairro de São Brás CEP 66093-020

**CLAUSUA 2ª PERMANENCIA.**

Permanecem em vigor toas as demais clausula não alteradas pelo contrato aqui presente.

Confere Com O Original.

  
Servidor

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO  
CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DENOMINADA DE:  
CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA, COM A SEGUIR SE DECLARA.**

Ficando o Foro da Comarca de Belém,  
no Estado do Pará, para dirimir qualquer questão entre os  
sócios que não puder ser resolvida amigavelmente.

E, por estarem justos e contratados,  
firmam o presente instrumento particular de alteração  
empresarial em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Belém-Pa, 15 de maio de 2006.

*Conduru*

Andréa Mugner Salame Gelak  
Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak

**CARTÓRIO**  
Paulo Netto Santos

Jania Maria Penna da Gama  
Jania Maria Penna da Gama Albuquerque



*Rita de Cássia Teixeira Peres*  
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA PERES  
SECRETÁRIA GERAL

Confere Com O Original.  
Paulo Netto Santos  
Servidor



31 de maio de 2006  
Paulo Netto Santos  
Av. Pedro Miranda, 849 - Pedreira  
Fone: (91) - 233-2749-CEP: 66085-000-Belém-P  
Reconheço e dou fé, por SEMELHANÇA a  
firmas) de: JÂNIA MARIA PENNA DA GAMA, ...  
[0091442] - ALBUQUERQUE  
Em Testemunho da Verdade.  
Belém/PA., 24 de Maio de 2006.  
PAULO NETTO SANTOS  
ESCRITAMENTE AUTORIZADO  
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

*Paulo Netto Santos*



**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional**

Registro Nacional  
**150052590-1**

**Nome**  
 AMERES FERNA DA GAMA ALBUQUERQUE  
 GELAKA

**Filiação**  
 ORLANDO TEIXEIRA ALBUQUERQUE

**UF**  
 RJ

**C.P.F.**  
 (59) 866 432 68

**Documento de Identidade**  
 2903246 2V F. CIVIL/DA

**Tipos**  
 UF: RJ, Nacionalidade: BRASILEIRA

**Nascimento**  
 25/02/1975

**Sexo**  
 M

**UF**  
 RJ

**Origem de Registro**  
 CREA - RJ

**Emissão**  
 13/06/2012

**Validade**  
 18/04/2026

**Ass. Presidente**  
 [Signature]

**Registro no Crea**  
 122410 22




**Título Profissional**  
 Engenheira Civil

**Ass. do Profissional**  
 [Signature]


**1038848010**

Este é um Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 6º da Lei nº 5794 de 20/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/70)


[Handwritten mark]

[Handwritten marks and signatures]


-13-



**CARTÃO DE IDENTIDADE**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA DEFESA  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DO EXÉRCITO  
Lei 7.099, de 28 de Junho de 1966 e Lei 7.118, de 29 Ago 66




NR REG F DATA		(13 Set 67)	
SEX	POS	VALIDADE	FEIC
RESIDÊNCIA		SITUAÇÃO	
<b>JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE</b> Fome Ex - Filha de General de Brigada			
ASSINATURA		FEIC	
FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DEC. 34.155 DE 12 Out 53			


*J*

*U*

*Roubado*





FILIAL: <b>MARIO ALDO COUTO DA GAMA</b> <b>MARIA FERNA DA GAMA</b>			
LOCAL E DATA DE MANEIO: <b>Bellm - PA - BEASE - 04/05/19</b>			
-XXX- 158	-XXX- 21 PPTOR <b>001169761302</b>	-XXX- 217	<b>E-3333 / I-3222</b>
ENDEREÇO: <b>Rua Car. nº 34.445, Car. 1ª OC, Bellm-PA, Lx 391, Fl. 04v, Exp. 17 Ago 99, Av. do Distrito</b>			
LOCAL E DATA: <b>Bellm - PA - 20 Mar 2016</b>			

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 -15-







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.561.352/0001-65 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 10/08/2005
NOME EMPRESARIAL CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUGAMA ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ALMIRANTE BARROSO SHOPPING SAO BRAS	NÚMERO 71	COMPLEMENTO LOJA 26-B 2 ANDAR
CEP 66.093-020	BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS	MUNICÍPIO BELEM
		UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (91) 3223-5156 / (91) 3275-8637	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 27/10/2019 às 15:02:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA



COMPRIMANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL	
ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CNPJ Nº: 00.000.000/0001-90	
NOME DA EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES AEROPORTUÁRIOS	
RUA: AV. DOS ANJOS Nº 123	
Cidade: RIO DE JANEIRO	
Estado: RJ	
CEP: 20000-000	
Data de inscrição: 10/10/2000	
Situação atual: EM EXERCÍCIO	
Data de situação: 10/10/2000	
Nome do representante legal: JOÃO DA SILVA	
CPF: 123.456.789	
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE	
Assinatura: _____	
Rubrica: _____	

*[Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page]*



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **07.561.352/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:19:11 do dia 13/06/2019 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 10/12/2019.

Código de controle da certidão: **134E.D3E0.5142.1646**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





MINISTERIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA FEDERAL DO BRASIL  
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRABALHO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO  
DE TEMPO DETERMINADO

CONTRATO Nº 123456789  
DE 15/01/2024

O Sr. [Nome], brasileiro, [Estado Civil], [Profissão], residente e domiciliado em [Endereço], por um lado, e a Empresa [Nome], inscrita no CNPJ nº [Número], com sede em [Endereço], por outro, celebraram este contrato de prestação de serviços de trabalho de tempo determinado, com o objetivo de [Objetivo], sob as seguintes condições:

1. O contrato terá vigência de [Duração] a contar de [Data].  
2. O salário mensal será de [Valor].  
3. O contrato não gera vínculo empregatício nem obriga a contratação de novo contrato.

4. O contrato será rescindido de pleno direito em caso de [Condição].  
5. O contrato não gera direito a férias, 13º salário ou indenização por rescisão.

6. O contrato não gera direito a seguro-desemprego.  
7. O contrato não gera direito a aposentadoria.

8. O contrato não gera direito a pensão por morte.  
9. O contrato não gera direito a seguro contra acidentes pessoais.

10. O contrato não gera direito a qualquer outro benefício previdenciário ou trabalhista.

Assinado em [Data] em [Local].

Assinado em [Data] em [Local].

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 07.561.352/0001-65**Razão Social:** CONSTRUGAMA ENGENHAROA LTDA**Endereço:** AV ALMIRANTE BARROSO 71 LOJA 26 B 2 ANDAR / SAO BRAS / BELEM /  
PA / 66093-020


A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/11/2019 a 30/11/2019**Certificação Número:** 2019110104132730218407

Informação obtida em 13/11/2019 13:11:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# CAIXA

Caixa Econômica Federal  
Banco do Brasil S.A.

Indicação de Recebimento em Espécie (IRE) - Caixa Econômica Federal  
Este documento serve para identificar o depósito em espécie realizado em nome de  
outro titular de conta em nome de terceiros.

A Caixa Econômica Federal não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento. O usuário declara que as informações aqui contidas são verdadeiras e corretas.

O usuário declara que este documento é usado para fins de depósito em nome de terceiros e não para fins de depósito em nome próprio. O usuário declara que não possui qualquer vínculo com o titular da conta em nome de terceiros.

Assinatura do usuário: \_\_\_\_\_

Assinatura do titular da conta em nome de terceiros: \_\_\_\_\_

Assinatura do gerente: \_\_\_\_\_

A Caixa Econômica Federal não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento. O usuário declara que as informações aqui contidas são verdadeiras e corretas.  
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.561.352/0001-65

Certidão nº: 185612308/2019

Expedição: 07/10/2019, às 15:08:39

Validade: 03/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.561.352/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

**ALVARÁ DE LICENÇA / 2019**

Inscrição Mobiliária: **166.379-4**      Data de Validade: **10/04/2020**      Nº Guia: **21.1.042917-2**

Nome ou Razão Social: **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA - ME**


Endereço: **AV ALM BARROSO 000071 LJ 26 B SHOPPING S BRAS**  
Bairro: **SAO BRAZ - BELEM**      CEP: **66093020**


CPF/MF: **\*\*\*\*\***      CNPJ/MF: **07.561.352/0001-65**      Data de Início da Atividade: **10/08/2005**

Descrição do Objeto Social - CNAE/CBO: **EDIFICACOES(RESIDENCIAL,INDUSTRIAL,COMERCIAIS E DE SERVICOS),SERVICOS TECNICOS DE ARQUITETURA,SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS ESPECIALIZADO**

Out-Door: **SIM**      Identificação: **1**      Propaganda: **\*\***      Mural: **\*\***      Mostruários: **\***      Horário Especial: **\*\*\***

**Belém 03 de ABRIL de 2019**

  
LIA GARCIA PAMPLONA NASSIF  
Diretor(a) do Departamento de Tributos Mobiliários

  
JOSÉ BATISTA CAPELON JUNIOR  
Secretário(a) Municipal de Finanças

Código de autenticação: A21O74 A1A69S 2R7VU1 15C2A9 B2S95I

Emitido em 11 de ABRIL de 2019

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*





**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.248.812-0	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 07.561.352/0001-65	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15200910534
NOME EMPRESARIAL CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO CONSTRUGAMA ENGENHARIA		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO AVE ALMIRANTE BARROSO, 71 SAO BRAS LJ 26 B SHOPPING SAO BRAS		
REGIME DE PAGAMENTO Simples Nacional	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 14/10/2005	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4120400 - Construção de edifícios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4391600 - Obras de fundações		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7112000 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7119703 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 7820500 - Locação de mão-de-obra temporária		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
emitido no dia 07/10/2019 às 14:48:26 pelo Portal de Serviços da SEFA

1/1  
-21-



## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA

**Inscrição Estadual:** 15.248.812-0

**CNPJ:** 07.561.352/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 09:52:40 do dia 13/09/2019

**Válida até:** 11/03/2020

**Número da Certidão:** 702019080514091-3

**Código de Controle de Autenticidade:** 7727C49D.F16774F8.0B3B15A8.13F86AC9

**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNMENT OF THE STATE OF TEXAS  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

REGULATIONS FOR THE CONTROL OF PESTICIDES

CHAPTER 101.001, TEXAS ADMINISTRATIVE CODE

Section 101.001.001. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.002. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.003. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.004. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.005. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.006. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.007. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.008. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.009. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

Section 101.001.010. The Department of Agriculture shall have the honor to acknowledge the receipt of your application for registration of the pesticide described in the enclosed information. The Department will advise you of the results of its review of your application as soon as possible.

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.248.812-0**CNPJ:** 07.561.352/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 09:52:40 do dia 13/09/2019**Válida até:** 11/03/2020**Número da Certidão:** 702019080514092-1**Código de Controle de Autenticidade:** D97CDB92.A9974A81.CF76E2A2.C838556F**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA OF DEFENSE

DEFENSE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE

MEMORANDUM FOR THE ATTORNEY GENERAL

DATE: 11/15/50

FROM: [Illegible]

The purpose of this memorandum is to advise you of the results of the investigation conducted by the Department of Defense regarding the activities of the [Illegible] in the [Illegible] area. The investigation has revealed that the [Illegible] has been active in the [Illegible] area since [Illegible] and has been engaged in [Illegible] activities.

The [Illegible] has been found to be in contact with [Illegible] and has been engaged in [Illegible] activities. It is recommended that the [Illegible] be kept under close surveillance and that all activities be reported to the [Illegible] immediately.

Very truly yours,

[Illegible Signature]

[Illegible Title]

Approved: [Illegible Signature]

Approved: [Illegible Signature]

The [Illegible] has been found to be in contact with [Illegible] and has been engaged in [Illegible] activities. It is recommended that the [Illegible] be kept under close surveillance and that all activities be reported to the [Illegible] immediately.

A copy of this memorandum is being furnished to the [Illegible] for their information and guidance.

Very truly yours,

[Illegible Signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 073150/119/2019

Contribuinte: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 07.561.352/0001-65  
Inscrição Mobiliária: 166379-4  
Inscrição 013/34884/13/33/0895/000/026-53 (ALUGADO)  
Endereço AV ALM BARROSO , 71 LJ 26 B SHOPPING S BRAS

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:44** horas, do dia **30/09/2019** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta ) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : Q8IN.6DVM.VNBD.ESZA.5XGI

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : [ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e](http://ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e).

  
- 24 -

CERTIFICATE OF AUTHORITY

1. AUTHORITY

COAST GUARD  
UNITED STATES COAST GUARD  
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
UNITED STATES MARINE CORPS

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE  
UNITED STATES MARINE CORPS

The undersigned, being duly qualified and authorized, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the files of the Department of Commerce, United States Coast Guard, United States Marine Corps, and the United States Navy.

Witness my hand and the seal of the Department of Commerce at Washington, D.C. this 1st day of January, 1952.

Very truly yours,  
[Signature]

Chief of Control Division, Coast Guard, United States Navy

Attest: [Signature]  
Assistant Secretary for Administration, United States Coast Guard

15




PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
 FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que o requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 07.561.352/0001-65, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.



sexta-feira, 20 setembro, 2019

*[Handwritten Signature]*  
 Serviço de Emissão de Certidão Cível

Marcelo Santos Costa  
 Chefe do Serviço de  
 Emissão de Certidão Cível

*[Handwritten Signature]*  
 Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Roseli Couto  
 Chefe da Divisão de  
 Distribuição do Fórum Cível  
 Mat. 25992

*[Handwritten Signature]*  
 Diretoria do Fórum Cível

D<sup>ca</sup> Margui Gaspar-Bittencourt  
 Juíza de Direito da 1ª Vara de Família  
 e Diretora do Fórum Cível da Capital

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.  
 Certidão expedida gratuitamente em: 20/09/2019 12:47:12  
 CONTROLE: 09201206955900  
 Válida até 19/12/2019 00:00:00  
 Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>  
 Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.  
 Libra (marcelo.costa)

*[Handwritten Signature]*  
 25-



FOR THE COURT  
OFFICE OF THE CLERK OF THE SUPREME COURT  
STATE OF CALIFORNIA  
CERTIFICATE OF JUDICIAL CIVIL NEGATIVE

On this day, I, the undersigned, Clerk of the Court, have searched the records of the Court and have found no records of any civil case filed in the name of the person named above in the caption of this certificate.

I, the undersigned, Clerk of the Court, have searched the records of the Court and have found no records of any civil case filed in the name of the person named above in the caption of this certificate.

\_\_\_\_\_  
Clerk of the Court

\_\_\_\_\_  
Notary Public

\_\_\_\_\_  
Notary Public

*[Handwritten signature]*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DO PARÁ**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA**

Certidão n.º: PA/2019/00004323  
Nome: ROSELI DA SILVA MELO CPF: 263.735.562-04  
CRC/UF n.º PA-010375/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 05.01.2020  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpa.org.br](http://www.crcpa.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 263.735.562-04 Controle : 8442.8755.9069.9383

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 8

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (19)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (27)</b>			
<b>DISPONÍVEL (35)</b>			
<b>CAIXA (51)</b>			
CAIXA (43)	1-1-01-01-01	121.741,08D	143.262,10D
=CAIXA		****121.741,08D	****143.262,10D
<b>OUTROS DIREITOS A REALIZAR (280)</b>			
TÍTULOS A RECEBER (302)	1-1-01-05-01	16.975,97D	16.449,69D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****16.975,97D	*****16.449,69D
=DISPONÍVEL		****138.717,05D	****159.711,79D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****138.717,05D	****159.711,79D
=Total - ATIVO		****138.717,05D	****159.711,79D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas da folha nº 26 e 27 do livro Diário 08, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/005250-3 em 04/06/2019, a sociedade não possui conselho fiscal instalado, a sociedade não possui auditoria independente.

Belém, PA 31 de Dezembro de 2018.

*Andrea Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak*  
**Andrea Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak**

Cargo: Sócia Administradora

RG: 2903245 SSP/PA

CPF: 593.866.492-68

*Roseli da Silva Melo*  
**Roseli da Silva Melo**

Cargo: Contadora

CRC/PA : 010375/O-0

CPF.263.735.562-04

Certifico o Registro em 14/06/2019

Arquivamento 20000611970 de 14/06/2019 Protocolo 195449240 de 14/06/2019 NIRE 15200910534

Nome da empresa CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53698798343250



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ





Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Diário: 8

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (590)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (604)</b>			
<b>PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)</b>			
<b>CREDORES DIVERSOS (612)</b>			
SIMPLES A PAGAR (639)	2-1-01-01-02	2.963,13C	104,00C
=CREDORES DIVERSOS		*****2.963,13C	*****104,00C
<b>CREDITOS TRABALHISTA (655)</b>			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	103,07C	1.154,34C
PRO LABORE A PAGAR (26160)	2-1-01-02-16	937,00C	104,94C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****1.040,07C	*****1.259,28C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****4.003,20C	*****1.363,28C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****4.003,20C	*****1.363,28C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (701)</b>			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (710)</b>			
<b>RESERVAS DE CAPITAL (728)</b>			
CAPITAL SOCIAL (795)	2-3-01-01-03	80.000,00C	80.000,00C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS (752)	2-3-01-01-04	54.713,85C	78.348,51C
=RESERVAS DE CAPITAL		****134.713,85C	****158.348,51C
=PATRIMONIO LIQUIDO		****134.713,85C	****158.348,51C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****134.713,85C	****158.348,51C
=Total - PASSIVO		****138.717,05C	****159.711,79C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas da folha nº 26 e 27 do livro Diário 08, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/005250-3 em 04/06/2019, a sociedade não possui conselho fiscal instalado, a sociedade não possui auditoria independente.

Belém, PA 31 de Dezembro de 2018.

*Andrea Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak*  
**Andrea Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak**

Cargo: Sócia Administradora

RG: 2903245 SSP/PA

CPF: 593.866.492-68

*Roseli da Silva Melo*  
**Roseli da Silva Melo**

Cargo: Contadora

CRIC/PA : 010375/O-0

CPF.263.735.562-04



Certifico o Registro em 14/06/2019

Arquivamento 20000611970 de 14/06/2019 Protocolo 195449240 de 14/06/2019 NIRE 15200910534

Nome da empresa CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53698798343250

*[Handwritten signatures and initials]*

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression, and that the government is struggling to maintain its position. The report also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

In the second part, the author discusses the political situation. It is pointed out that the government is facing a number of difficulties, and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

The third part of the report deals with the social situation. It is noted that the population is still suffering from poverty and ill health, and that there is a need for more social services. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

In the fourth part, the author discusses the international situation. It is pointed out that the country is still facing a number of difficulties, and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

The fifth part of the report deals with the economic situation. It is noted that the economy is still in a state of depression, and that the government is struggling to maintain its position. The report also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

In the sixth part, the author discusses the political situation. It is pointed out that the government is facing a number of difficulties, and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

The seventh part of the report deals with the social situation. It is noted that the population is still suffering from poverty and ill health, and that there is a need for more social services. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

In the eighth part, the author discusses the international situation. It is pointed out that the country is still facing a number of difficulties, and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

The ninth part of the report deals with the economic situation. It is noted that the economy is still in a state of depression, and that the government is struggling to maintain its position. The report also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

In the tenth part, the author discusses the political situation. It is pointed out that the government is facing a number of difficulties, and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

The eleventh part of the report deals with the social situation. It is noted that the population is still suffering from poverty and ill health, and that there is a need for more social services. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

In the twelfth part, the author discusses the international situation. It is pointed out that the country is still facing a number of difficulties, and that there is a need for a more stable and effective administration. The author also mentions the need for a more active role for the state in the economy, and the importance of social reforms.

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
PRO LABORE	3-1-01-01-15	26153	11.448,00D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>*****11.448,00D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	2.553,50D
MATERIAL INFORMATICA	3-1-01-02-20	1007	450,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	812,54D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	5.317,13D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	5.560,00D
SIMPLES NACIONAL	3-1-01-02-36	26349	7.176,43D
LUCROS SÓCIOS	3-1-01-02-37	26356	76.000,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*****97.869,60D</b>
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONT ABEIS	3-1-01-04-01	1252	15.600,00D
<b>=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>			<b>*****15.600,00D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>****124.917,60D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>****124.917,60D</b>
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	25790	18.300,00D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>			<b>*****18.300,00D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>			<b>*****18.300,00D</b>
<b>=Total - CUSTOS</b>			<b>*****18.300,00D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>****143.217,60D</b>

*Just*  
*Pop*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 29



Certifico o Registro em 14/06/2019  
 Arquivamento 20000611970 de 14/06/2019 Protocolo 195449240 de 14/06/2019 NIRE 15200910534  
 Nome da empresa CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 53698798343250



1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

13. [Illegible text]

14. [Illegible text]

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA DE VENDA			
OUTRAS RECEITAS	4-1-01-02-03	2313	166.852,26C
<b>=RECEITA DE VENDA</b>			<b>****166.852,26C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****166.852,26C</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****166.852,26C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****166.852,26C</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS----->	143.217,60D
DESPESAS + CUSTO----->	166.852,26C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****23.634,66

---

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas da folha nº 28 E 29 do livro Diário 08, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/005250-3 em 04/06/2019, a sociedade não possui conselho fiscal instalado, a sociedade não possui auditoria independente.

Belém, PA 31 de Dezembro de 2018.

*Andrea Penna da Gama Albuquerque S. Gelak*  
**Andrea Penna da Gama Albuquerque S. Gelak**

Cargo: Sócia Administradora

RG: 2903245 SSP/PA

CPF: 593.866.492-68

*Roseli de Silva Melo*  
**Roseli de Silva Melo**

Cargo: Contadora

CRC/PA : 010375/O-0

CPF.263.735.562-04



Certifico o Registro em 14/06/2019

Arquivamento 20000611970 de 14/06/2019 Protocolo 195449240 de 14/06/2019 NIRE 15200910534

Nome da empresa CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>

Chancela 53698798343250

*Roseli de Silva Melo*  
 - 30 -

Faint, illegible text in the upper section of the page.

Large block of very faint, illegible text in the middle section.

Another large block of very faint, illegible text in the lower-middle section.

Faint text at the bottom of the page, including a signature area.



**DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - ANO 2018**

## 1) Liquidez Geral (LG)

$$\text{LG} = \frac{\text{AC} + \text{ARPL}}{\text{PC} + \text{PELP}} = \frac{159.711,79}{1.363,28} = 117,15$$

## 2) Liquidez Corrente (LC)

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{159.711,79}{1.363,28} = 117,15$$

## 3) Liquidez Seca (LS)

$$\text{LS} = \frac{\text{AT (-) ESTOQUES}}{\text{PC}} = \frac{159.711,79}{1.363,28} = 117,15$$

## 4) Índice de Endividamento (EG)

$$\text{EG} = \frac{\text{PCCP} + \text{PCLP}}{\text{AT}} = \frac{1.363,28}{159.711,79} = 0,00$$

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, as informações foram extraídas da folha nº 30 do livro Diário 08, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob nº 19/005250-3 em 04/06/2019, a sociedade não possui conselho fiscal instalado, a sociedade não possui auditoria independente.

Belém, PA 31 de Dezembro de 2018.

*Andrea Penna da Gama Albuquerque S. Gelak*  
Andrea Penna da Gama Albuquerque S. Gelak

Cargo: Sócia Administradora

RG: 2903245 SSP/PA

CPF: 593.866.492-68

*Roseli da Silva Melo*  
Roseli da Silva Melo

Cargo: Contadora

CRC/PA : 010375/O-0

CPF.263.735.562-04



Certifico o Registro em 14/06/2019

Arquivamento 20000611970 de 14/06/2019 Protocolo 195449240 de 14/06/2019 NIRE 15200910534

Nome da empresa CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 53698798343250

Page 10 of 10

STATE OF CALIFORNIA

Department of Justice

Office of the Attorney General

San Francisco, California

September 15, 2009

Dear Mr. [Name]:

Reference is made to your letter of September 10, 2009.

As requested, please find enclosed the information requested.

Very truly yours,

[Signature]

[Name]

Attorney General

State of California

This document contains confidential information and is intended only for the individual named. If you have received this document by mistake, please notify the sender immediately by telephone or email. This document is not to be distributed, copied, or used for any purpose other than that for which it was prepared.

cc: [Name]

[Signature]

[Name]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

This document contains confidential information and is intended only for the individual named. If you have received this document by mistake, please notify the sender immediately by telephone or email. This document is not to be distributed, copied, or used for any purpose other than that for which it was prepared.

*[Handwritten notes]*




195449240

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	195449240 - 14/06/2019
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15200910534  
CNPJ 07.561.352/0001-65  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2019  
SOB N: 20000611970

  
\_\_\_\_\_  
Fernando Nilson Velasco Junior  
Secretário Geral

14/06/2019

  
1  
- 32 -





10000000000000000000

TERMINO AUTENTICADO

SECRETARIA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

*[Handwritten notes]*

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15200910534	CNPJ 07.561.352/0001-65	Arquivamento do ato Constitutivo 10/08/2005	Início da atividade 10/08/2005
Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 71 SHOPPING SÃO BRÁS, LOJA 26-B, 2º ANDAR, SÃO BRÁS, BELÉM, PA - CEP: 66093020			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDAÇÕES, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS, SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
Capital integralizado: R\$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JANIA MARIA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE 005.994.842-68	1.600,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANDREA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SAL 593.866.492-68	78.400,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/10/2018	Número 20000582880	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANÇO			
Evento: 223 - BALANÇO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet [regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx](http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx) Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.

195885791

página: 1/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 4666780052857 CPF SOLICITANTE: 593.866.492-68 NIRE: 15200910534 EMITIDA: 21/02/2019 PROTOCOLO: 195885791

*[Handwritten signature]*  
-35-




SECRET

CONFIDENTIAL

[Faint, illegible text covering the main body of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]



[Faint, illegible text at the very bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]







Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração




### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15200910534	07.561.352/0001-65	10/08/2005	10/08/2005
Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 71 SHOPPING SÃO BRÁS, LOJA 26-B, 2º ANDAR, SÃO BRÁS, BELÉM, PA - CEP: 66093020			

BELÉM - PA, 21 de Fevereiro de 2019

  
Fernando Nilson Velasco Junior  
Secretário Geral




195885791

página: 2/2



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
CONTROLE: 4666780052857 CPF SOLICITANTE: 593.866.492-68 NIRE: 15200910534 EMITIDA: 21/02/2019 PROTOCOLO: 195885791

  
-34-



RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Faint recipient name]  
FROM: [Faint sender name]  
SUBJECT: [Faint subject line]



UNIVERSITY OF CHICAGO

*[Handwritten signature]*



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 195569/2019**  
**Emissão: 13/09/2019**  
**Validade: 11/03/2020**  
**Chave: C2212**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 07.561.352/0001-65

Registro: 000000778-5

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 80.000,00

Data do Capital: 24/03/2008

Faixa: 2

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO, OBRAS DE FUNDACOES, APLICACAO DE REVESTIMENTOS, SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: Avenida AV. ALMIRANTE BARROSO, 71 - LOJA 26 B, , SAO BRAS, Belém, PA, 66093020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/07/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007026EMPA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ANDREA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK

Registro: 150052590-1

CPF: 593.866.492-68

Data Início: 26/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Profissional: HUMBERTO SALAME GELAK

Registro: 150101273-8

CPF: 486.417.312-53

Data Início: 26/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 -35-



1101019  
1101019  
1101019  
1101019

1101019

1101019  
1101019  
1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019

1101019



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 189465/2019**

**Emissão: 13/06/2019**

**Validade: 31/03/2020**

**Chave: 2CBda**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANDREA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK  
 Registro: 150052590-1  
 CPF: 593.866.492-68  
 Endereço: Rua CONSELHEIRO FURTADO, 2312, BL AMAZONAS APT 103, CREMAÇÃO, BELÉM, PA, 66040100  
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 18/04/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL  
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25  
 Data de Formação: 17/03/2000

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (5/5)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.  
 Registro: 000000778-5  
 CNPJ: 07.561.352/0001-65  
 Data Início: 26/02/2019  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



-36-

NO. 107-100-1000  
RELEASED BY: [illegible]  
DATE: 07/19/2001  
FBI - [illegible]

EX-110 DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D.C. 20535

REPORT OF THE [illegible] [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PA**

**Nº 183157/2019**

**Emissão: 27/03/2019**

**Validade: 31/03/2020**

**Chave: AaZ31**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

**Interessado(a)**

Profissional: HUMBERTO SALAME GELAK

Registro: 150101273-8

CPF: 486.417.312-53

Endereço: RUA Conselheiro Furtado, 2312, Torre Genesis, Apto - 2803, cremação, Belém, PA, 66040100

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/03/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º E 25 DA RES. 218/73, CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA-UNAMA

Data de Formação: 28/01/2000

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.

Registro: 000000778-5

CNPJ: 07.561.352/0001-65

Data Início: 26/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**CONTRATANTE:** CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA, ESTABELECIDNA NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO NÚMERO 71 LJ 26-B, SHOPPING SÃO BRÁS – BAIRRO SÃO BRÁS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO 07.561.352/0001-65, DENOMINADA CONTRATANTE, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ANDRÉA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE NÚMERO 2903245-SSP-PA, CPF NÚMERO 593.866.492/68, RESIDENTE E DOMICILIADA NA AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2312 TORRE GENESIS APARTAMENTO 2803, BAIRRO CREMAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

**CONTRATADO:** HUMBERTO SALAME GELAK, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA 11.178-D, INSCRITO NO CPF NÚMERO 486.417.312/53, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO 2312 TORRE GENESIS APARTAMENTO 2803, BAIRRO CREMAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

O PRESENTE CONTRATO SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:**

O OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA ENGENHARIA, NA MODALIDADE DE ENGENHARIA CIVIL, RESTRITA ÀS ATRIBUIÇÕES DO CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:**

O CONTRATADO RECEBERÁ A REMUNERAÇÃO DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PARA UMA JORNADA DE 04 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA – FEIRA NO HORÁRIO DE 13:00H ÀS 17:00H, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:**

O PRAZO DE VALIDADE DESTES CONTRATO É: X INDETERMINADO \_ DETERMINADO, PODENDO SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO POR UMA DAS PARTES DESDE QUE COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.

**CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:**

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE BELÉM PARA DIRIMIR AS QUESTÕES DECORRENTES DESTES CONTRATO. E, POR ESTAREM, JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE CONTRATO, EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS.

KÓS MIRANDA

*Andréa Albuquerque Gelak*

ANDRÉA ALBUQUERQUE GELAK

CPF: 593.866.492-68

CONTRATANTE

KÓS MIRANDA

*Humberto Salame Gelak*

HUMBERTO SALAME GELAK

CPF: 486.417.312-53

CONTRATADO

Confere Com O Original.

*Paulo*  
Servidor



Confere Com O Original.

*[Handwritten Signature]*  
Servidor



CARTÓRIO  
Kós  
Miranda

6º Tabelionato de Notas de Belém/PA  
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabaja Vitalicia  
Rua. Brás de Aguiar nº 688 - Nazaré - Cap. 68026-000 - Belém/PA - Fone: (91) 3212-9781 / Fax: 3224-1071

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:

[33c80110]- ANDREA FERNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAS GELAN  
[33c72800]- HUMBERTO SALAS GELAN

Do que deu fe. Belém, PA, 12 de Fevereiro de 2019.  
Em testemunho de Verdade.

*[Handwritten Signature]*

MEYCON BURLAMAQUI DE MIRANDA JR  
TABELIAO SUBSTITUICO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARÁ

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 0291/CAT/GRC/2008**  
**ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL**

**VINCULADA À ART N.º 11241D PA/16 DE 08/04/2008**

NOME DO RESP. TÁC.P/SERVIÇO	ANDREA PENNA DA GAMA ALBUQUERQUE SALAME GELAK	
TÍTULO PROFISSIONAL	ENGENHEIRO CIVIL *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA-PA	11241D PA	Expedido em: 18/04/2000
ATRIBUIÇÃO	ART 07 E 25 DA RES 218/73 DO CONFEA. *****	
NOME DA EMPRESA	CONSTRUCAMA ENGENHARIA LTDA. *****	
N.º REG. E/OU VISTO CREA/PA	7026EM PA	Expedido em: 11/07/2006
NOME DO CONTRATANTE	INSTITUTO EVANDRO CHAGAS *****	
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	BR 316 KM 07 S/N.º TRAFALANDA - ANANINDEUA, PARA. *****	
<p>❖ Certificamos que as atividades constantes no contrato n.º 38/2007 foram registradas no CREA/PA através da ART n.º 304240 de 26/11/2007, e aditivo através da ART n.º 307808 de 11/02/2008, bem como o respectivo Atestado de Capacidade Técnica através da ART n.º 11241D PA/16 de 08/04/2008, sendo esta parte integrante da presente CAT. De acordo com as atribuições do seu responsável técnico acima, tudo relacionado somente na área de Engenharia Civil. *****</p> <p>❖ EXCETO OS ITENS: INSTALAÇÕES E SEU SUB-ITEM E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR TIPO SPLIT (48000 BTU's). *****</p>		
<p>CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL EM EPIGRAFE, CONFERE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N.º 5416/2008 DE 08/04/2008 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º 317/86 DO CONFEA.</p>		

Belém, 16 de abril de 2008.

*Roberto Carlos de C. Santos*  
Gerente de registro e Cadastro/ART/CEDOC  
Portaria n.º 226/2007

**VISTO:**

Confere Com O Original

*[Handwritten Signature]*  
Servidor



*[Handwritten Signature]*  
**Eng.º Sanit. Adnilson Igor Martins da Silva**  
Ordem de Serviço n.º 003-GP/2007



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ  
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ  
ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ  
ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ನಾಮ	ವಿಧಾನಸಭೆ	ತಾ.ಪಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ
1	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
2	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
3	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
4	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
5	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
6	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
7	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
8	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
9	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			
10	ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ			

ಇದೇ ದಿನದಂದು  
ಇದೇ ದಿನದಂದು  
ಇದೇ ದಿನದಂದು



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ  
ಬೆಂಗಳೂರು

ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ  
ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ

ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ  
ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ  
ಶುಭ ಶುಭ ಶುಭ





**INSTITUTO  
EVANDRO  
CHAGAS**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA.**, situada na Av. Almirante Barroso nº 71 loja 26-B, São Brás, Belém-Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.561.352/0001-65, executou para o **INSTITUTO EVANDRO CHAGAS/SVS/MS**, situado na Br 316 s/nº Km 07, Levilândia, Ananindeua-Pa, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0025-52, de acordo com o Contrato Administrativo nº 38/2007 de 22/10/2007 e Termo Aditivo de 11/01/2008 a obra de **CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO À BIBLIOTECA**, tendo como Responsável Técnico a Engenheira Civil Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak - C.P.nº 11.241-D CREA/PA, e, como co-Responsável Técnico o Engenheiro Civil Humberto Salame Gelak - C.P.nº 11.178 -D CREA/PA.

Principais características da obra:

Confere Com O Original

*[Handwritten Signature]*  
Servidor

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
<b>Serviços Preliminares e Gerais</b>		
Placa da obra	m <sup>2</sup>	12,00
Limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	250,00
Barracão de obra	m <sup>2</sup>	25,00
Locação da obra	m <sup>2</sup>	200,00
EPI's	cj	15,00
Administração da obra	mês	4,00
<b>Infra - Estrutura</b>		
Escavação manual	m <sup>3</sup>	32,20
Reaterro	m <sup>3</sup>	32,00
Blocos de fundação em concreto armado, incl. (forma, ferragem e concreto)	m <sup>3</sup>	6,30
Cintamento em concreto armado do prédio	m <sup>3</sup>	3,84


*[Handwritten Signature]*  
-40-

ATESTADO DE CAPACIDAD TÉCNICA

El presente es un documento de carácter técnico que se emite para certificar que el/los estudiante/s que se menciona/n en el presente documento, ha/s cursado/s satisfactoriamente el curso de [Nombre del Curso] en el presente año lectivo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estudios de esta institución.

Este documento es válido para el/los estudiante/s que se menciona/n en el presente documento, para el ingreso a los cursos de [Nombre de los Cursos] en el presente año lectivo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estudios de esta institución.

Este documento es válido para el/los estudiante/s que se menciona/n en el presente documento, para el ingreso a los cursos de [Nombre de los Cursos] en el presente año lectivo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estudios de esta institución.

Contador General  
  
 [Nombre del Contador General]


Nº	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	CURSO	NOTA FINAL	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN
1	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
2	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
3	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
4	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
5	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
6	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
7	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
8	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
9	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]
10	[Nombre]	[Curso]	[Nota]	[Fecha]	[Lugar]

  
 [Nombre del Contador General]

Confere Com O Original

*[Handwritten Signature]*  
Servidor

<b>Estrutura</b>		
Concreto armado Fck 21 Mpa, incl. (forma, ferragem, cimbramento e concreto)	m <sup>3</sup>	36,80
<b>Instalações</b>		
Elétrica, Telefônica e lógica (extrair quantitativos da planta elétrica)	und	1,00
<b>Paredes / Revestimentos</b>		
Alvenaria de tijolo de barro (cutelo)	m <sup>2</sup>	211,00
Divisória Divilux Simplificada	m <sup>2</sup>	10,15
Platibanda em concreto	m <sup>3</sup>	4,65
Chapisco interno/externo	m <sup>2</sup>	725,00
Reboco interno/externo	m <sup>2</sup>	725,00
Forro de gesso	m <sup>2</sup>	200,00
<b>Esquadrias</b>		
Porta em alumínio e vidro vão central	m <sup>2</sup>	4,54
Porta em alumínio fundos	m <sup>2</sup>	2,29
Janela basculante laterais	m <sup>2</sup>	19,47
Janela em alumínio frente	m <sup>2</sup>	3,40
<b>Pisos</b>		
Aterro de complementação para piso	m <sup>3</sup>	260,00
Camada impermeabilizadora	m <sup>2</sup>	200,00
Camada regularizadora	m <sup>2</sup>	200,00
Piso em korodur e=8mm (inclusive polimento)	m <sup>2</sup>	200,00
Calçada de proteção(empedramento, junta e concreto)	m <sup>2</sup>	78,00
<b>Pintura</b>		
Pintura acrílica externa c/ massa e selador 03 demãos	m <sup>2</sup>	373,00
Pintura acrílica interna c/ massa e selador 03 demãos	m <sup>2</sup>	352,00
Pintura de calçada com tinta para piso	m <sup>2</sup>	78,00
<b>Cobertura</b>		
Estrutura de madeira p/ telha de fibrocimento	m <sup>2</sup>	223,00
Cobertura em telha de fibrocimento de 6mm	m <sup>2</sup>	223,00
Calhas e rufos, incluindo impermeabilização	m <sup>2</sup>	4,50
<b>Soleiras e Peitoris</b>		
Fornecimento e instalação de soleiras e peitoris	m <sup>2</sup>	4,57
<b>Diversos</b>		
Construção de sistema de drenagem (os quantitativos devem ser extraídos do projeto de drenagem, águas pluviais e ar condicionado)	vb	1,00
Confecção de floreiras laterais	und	6,00



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten text]*  
Roub 41-



Confecção de floreiras de canto	und	4,00
Construção de calçada em concreto FCK 15Mpa	m <sup>2</sup>	424,73
Construção de rampa em concreto para deficientes	m <sup>2</sup>	16,42
Fornecimento e instalação de ar tipo Split (48000BTU's)	und	4,00
Instalação de extintor de incêndio inclusive placas (CO2, 20kg)	und	2,00
<b>Limpeza final</b>		
Limpeza final e entrega da obra	vb	1,00

O valor do contrato foi de R\$ 192.593,87 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) e o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias consecutivos. A obra foi executada de acordo com o projeto e as normas técnicas recomendadas.

Ananindeua (PA), 25 de março de 2008.



*Chermon*  
*49*  
*[Signature]*

**Elisabeth Conceição de Oliveira Santos**  
 Diretora do Instituto Evandro Chagas  
 SVS/MS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,  
 ARQUITETURA E AGRONOMIA  
 ESTADO DO PARÁ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA,  
 CONFORME A. R. T. N° 412910751/08 DE 08/04/08,  
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T.  
 N° 02911616/08 EXPEDIDA EM 16/04/08.  
 BELÉM (PA), 12/04/08.

*[Signature]*  
**Andrea Negreiros**  
 AGENTE ADMINISTRATIVO

Reconheço a(s) firma(s) com a(s)  
 (01) seta(s) *[Arrow]* *Chermon*

Belém, em 07/04/08  
08/04/08  
**RAIMUNDO F. C. JUNIOR**  
 Escrevente Autorizado  
 Válido somente com o selo de segurança

Confere Com O Original  
*[Signature]*  
 Servidor

1.00	...	...
2.00	...	...
3.00	...	...
4.00	...	...
5.00	...	...
6.00	...	...
7.00	...	...
8.00	...	...
9.00	...	...
10.00	...	...

El presente documento es un extracto de los datos de la base de datos de la Oficina de Estadística de la Universidad de la Florida. Los datos fueron generados el día 25 de marzo de 2005.



Escuela de Estadística  
 Oficina de Estadística  
 375116



Conferencia de Estadística  
 Director

*[Handwritten signature or mark]*




MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI  
Av. Magalhães Barata, 376 – CEP 66.040-17 – Belém – PA – <http://www.museu-goeldi.br>

**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**  
**Processo Administrativo nº 01205.000341/2019-60**

**ATESTADO DE VISTORIA**

1. Declaramos para fins de cumprimento que a empresa **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA - ME**, inscrita sob CNPJ nº 07.561.352/0001-65 sediada no Av Almirante Barroso, Shopping São Brás Loja 26/B, São Brás, CEP 66.093-020, Belém/PA, procedeu à vistoria técnica nas áreas onde serão executados os **Serviços especializados de engenharia para a CONSTRUÇÃO DA NOVA CABINE DE MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO para o Campus de Pesquisa do MPEG, em Belém do Pará, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), mediante o regime empreitada por preço global**, para pleno conhecimento de suas instalações e dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.



Não será considerada qualquer alegação posterior por parte da Licitante de que esta não tenha tido conhecimento do local ou deixado de conferir as medidas e as características dos serviços acima descritos.

  
EDVAN DA SILVA COSTA  
Engenheiro eletricista  
SIAPE 3085418

2. Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

  
MARAGLAI FÁTIMA CASSOL  
Engenheira Civil  
Representante técnico da licitante  
RG 5003572673 SSP/RS  
CPF 301.649.740 - 91

Belém, 08 de novembro de 2019.

  
  
-43-







**CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA – ME**  
CNPJ: 07.561.352/0001-65  
Av. Almirante Barroso, Shopping São Bras Loja 26/B


**AO: MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**  
**Á: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**  
**Processo Administrativo nº 01205.000341/2019-60**  
**ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII**  
**DO ART. 7º DA CF/88**

A **CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº. 07.561.352/0001-65, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Andréa Penna da Gama Albuquerque Salame Gelak, CPF nº 593.866.492-68, portador (a) do RG nº 2903245 Polícia Civil, DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº. 8.666/93, e em conformidade com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).


(Observação: em caso afirmativo, assinalar acima)

Belém, Pará, 14 de Novembro de 2019

Atenciosamente

  
**Andréa Albuquerque Gelak**  
**Construgama Engenharia Ltda**  
**Diretora Geral**  
**CREA nº 150052590-1**











Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**181247/2019**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **HUMBERTO SALAME GELAK** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HUMBERTO SALAME GELAK**  
Registro: **11178D PA PA** RNP: **1501012738**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20160096443** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/01/2016 Baixada em: 03/03/2016  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **QUADRA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Universidade Federal do Pará - UFPA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**  
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110  
Contrato: 119/2012 Celebrado em: 05/12/2012  
Valor do contrato: R\$ 19.942.858,25 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110  
Data de início: 20/01/2013 Conclusão efetiva: 28/01/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Universidade Federal do Pará - UFPA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 12986.00 metro quadrado;**

**Observações**

Execução da Construção do Bloco de Salas de Aula - 64 Salas no Setor Básico, composto por: Térreo e 4 Pavimentos na Cidade Universitária José da Silveira Neto - UFPA de área construída de 12.986,00mts.

Número da ART: **PA20190377832** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 01/04/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: **Universidade Federal do Pará - UFPA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**  
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110  
Contrato: 119/2012 Celebrado em: 05/12/2012  
Valor do contrato: R\$ 19.942.858,25 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110  
Data de início: 20/01/2013 Conclusão efetiva: 28/01/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Universidade Federal do Pará - UFPA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 12986.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART referente ao 1º termo aditivo de serviço do contrato de Execução da Construção do Bloco de Salas de Aula - 64 Salas no Setor Básico, composto por: Térreo e 4 Pavimentos na Cidade Universitária José da Silveira Neto - UFPA de área construída de 12.986,00mts. serviço foi realizado na condição de responsável técnico da empresa QUADRA ENGENHARIA LTDA, conforme ART principal.

Número da ART: **PA20190377846** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 01/04/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:



Article 1. The provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff shall apply to the products listed in Annex I to this Regulation.

Article 2. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 3. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 4. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 5. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 6. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 7. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 8. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 9. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 10. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 11. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 12. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.

Article 13. The products listed in Annex I to this Regulation shall be subject to the provisions of the Treaty of Rome concerning the application of the tariff.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**181247/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Contratante: **Universidade Federal do Pará - UFPA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**  
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110  
Contrato: 119/2012 Celebrado em: 05/12/2012  
Valor do contrato: R\$ 19.942.858,25 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ CEP: 66075110  
Cidade: BELÉM UF: PA  
Data de início: 20/01/2013 Conclusão efetiva: 28/01/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Universidade Federal do Pará - UFPA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 12986.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART referente ao 2º termo aditivo de prazo do contrato de Execução da Construção do Bloco de Salas de Aula - 64 Salas no Setor Básico, composto por: Térreo e 4 Pavimentos na Cidade Universitária José da Silveira Neto - UFPA de área construída de 12.986,00mts. serviço foi realizado na condição de responsável técnico da empresa QUADRA ENGENHARIA LTDA, conforme ART principal.

Número da ART: **PA20190377852** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2019 Baixada em: 01/04/2019  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada:

Contratante: **Universidade Federal do Pará - UFPA** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**  
Endereço do contratante: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ  
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075110  
Contrato: 119/2012 Celebrado em: 05/12/2012  
Valor do contrato: R\$ 19.942.858,25 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: s/n  
Endereço da obra/serviço: RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: s/n  
Complemento: Bairro: GUAMÁ CEP: 66075110  
Cidade: BELÉM UF: PA  
Data de início: 20/01/2013 Conclusão efetiva: 28/01/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Universidade Federal do Pará - UFPA CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: **5 - COORDENAÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 12986.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART referente ao 3º termo aditivo de serviço do contrato de Execução da Construção do Bloco de Salas de Aula - 64 Salas no Setor Básico, composto por: Térreo e 4 Pavimentos na Cidade Universitária José da Silveira Neto - UFPA de área construída de 12.986,00mts. serviço foi realizado na condição de responsável técnico da empresa QUADRA ENGENHARIA LTDA, conforme ART principal.

**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.





UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY  
BUREAU OF PLANT INDUSTRY  
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY



PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181247/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 43 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181247/2019

01/04/2019, 12:21

3ZYww

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3ZYww

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 01/04/2019, às 22:28.



*Raula*

-47-

181345131

181345131

ACCA

ACCA  
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

Chartered Accountants & Financial Practitioners

ACCA is a not-for-profit organization that provides a range of services to its members, including professional development, research and thought leadership, and advocacy.

ACCA is a member of the IFAC network.

ACCA

ACCA

ACCA is a member of the IFAC network. The IFAC network is a global organization of accountancy bodies that work together to promote the public interest and the integrity of the accountancy profession.

ACCA is a member of the IFAC network. The IFAC network is a global organization of accountancy bodies that work together to promote the public interest and the integrity of the accountancy profession.

ACCA is a member of the IFAC network.

ACCA is a member of the IFAC network.

ACCA is a member of the IFAC network.

ACCA is a member of the IFAC network.




ACCA

ACCA is a member of the IFAC network.

ACCA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Pelo presente Termo, em consonância com o art. 73, II da Lei 8.666/93, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA inscrita no CGC/IMF sob o nº 34.621.748.000-23, representada pelo Engenheiro Civil **ADELINO DE OLIVEIRA NETTO JUNIOR**, CREA 4897 – D – PA, e Engenheiro Eletricista **NILTON SANTOS CATUNDA**, CREA 5261-D, designados pela Diretoria de Espaço Físico da Prefeitura, juntamente com os engenheiros **ANTONIO DIOGO COUCEIRO** CREA. 853 D/PA, **ANTONIO VALÉRIO COUCEIRO** CREA. 8657 D/PA, **JOSÉ VICENZO PROCÓPIO** 6695 D/PA, **CLÁUDIO ORMINDO SILVA DOS SANTOS** 9137 D/PA, **HUMBERTO SALAME GELAK**, CREA 11.178 – D/PA e **EDER RODRIGUES CATIVO** 12.635 D/PA representantes da empresa **QUADRA ENGENHARIA LTDA**, CNPJ 04.558.805/0001-06 procedemos “IN LOCO”, completa vistoria para efeito de recebimento de a obra a seguir discriminada:

I. - DADOS PRELIMINARES

I.01. – Obra: Construção do Bloco de 64 Salas de aulas.

I.02. – Área Construída: 12.986,00 m²

I.03. - Local e Endereço: Campus Básico da UFPA.

I.04. - Firma Executora: QUADRA ENGENHARIA LTDA.

I.05. - Modalidade da Licitação: Concorrência 12/2012 – Empenhos NE806337, NE 806540, NE806539, NE806538, NE806336, NE806335, NE806334, NE806045, NE800626.

I.06. - Valor Principal: R\$ 19.942.858,25 (Dezenove milhões novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Prazo: 12 meses                      Início: 20/01/2013                      Término: 20/01/2014

I.07. – 1º ADITIVO: R\$ 988.385,90 (Novecentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos)

I.08. – 2º ADITIVO (Reequilíbrio Financeiro): R\$ 1.040.999,65 (Hum milhão, quarenta mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos).

I.09. – 3º ADITIVO: R\$ 2.875.002,15 (Dois milhões oitocentos e setenta e cinco mil, dois reais e quinze centavos).

Prazo: 06 meses                      Início: 20/01/2015                      Término: 20/07/2015

Rua Augusto Cordeiro, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa  
Tel: (91) 3201-7865  
E-mail: prefeitura@ufpa.br

*(Handwritten signatures and initials)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*(Handwritten signature)*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*(Handwritten signature and number 48)*

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

II. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Unid.	Quant.
			Contratual
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRA</b>		
1.1	Licenças e taxas da obra.	un	1,00
1.2	Administração da obra	mês	28,00
1.3	Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal com remoção de árvores ( diam < 30 cm ) destocamento e nivelamento	m²	3.854,41
1.4	Locação da obra	m²	2.700,30
1.5	Tapume com chapa de madeirite e=6mm (h=2,20m)	m²	556,82
1.6	Andaime fachadeiro	m²	3.851,20
1.7	Tela de proteção em polipropileno h = 1,20	m²	3.851,20
1.8	Elevador de obra com torre , tração a cabo de aço, para transporte de carga	loc/mês	18,00
1.9	Montagem e Desmontagem de Elevador de obra com torre de tração a cabo de aço, para transporte de carga	un	1,00
1.10	Barracão de madeira incluindo instalações	m²	120,00
1.11	Levantamento seção Transversal com nível terreno não acidentado vegetação não densa inclusive desenho , nivelador, auxiliar de calculo topografico e desenhista	m²	3.854,41
1.12	Furo de sondagem SPT prof 45 mts inc mobilizacao e laudo geotecnia	un	7,00
1.13	Limpeza permanente com caixa coletora de aço inc carga e remoção cap 5 m3	loc/ mês	22,00
1.14	Remoção de entulho DM 0 km	m³	160,00
1.15	Controle tecnologico de concreto	m³	5.144,29
1.16	Placa da obra	m²	12,00
1.17	Desmontagem, transporte e Montagem de estrutura metálica Otho d' água	vb	1,00
<b>2.0</b>	<b>MÓVIMENTO DE TERRA:</b>		
2.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	1.420,80
2.2	Reaterro compactado	m³	1.047,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel: (91) 3201-7885  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)



Impresso em: 01/04/2019, às 22:28.



*[Handwritten signature]*

- 49 -



STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES

STATE OF ALABAMA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
SALT AND SUGAR TAXES





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

3.0 INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO- CINTAS			
3.1	Lastro de concreto magro FCK=15MPA, inclusive colocação, espalhamento	m³	54,05
3.2	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	679,92
3.3	Forma de madeira comum para fundações	m²	4.145,88
3.4	Aço CA 50 Kg	kg	46.815,00
3.5	Estaca de concreto pré-moldada - 25x25cm (incluindo cravação)	m	1.440,00
3.6	Estaca de concreto pré-moldada - 30x30cm (incluindo cravação)	m	18.006,30
3.7	Arrasamento de Estacas de Concreto 25 x 25 cm	und	44,00
3.8	Arrasamento de Estacas de Concreto 30 x 30 cm	und	535,00
3.9	Desforma	m²	3.788,70
4.0 SUPER ESTRUTURA- VIGAS - PILARES - LAJE			
4.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	4.469,40
4.2	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento - reservatório cisterna	m³	48,60
4.3	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento - rampa	m³	552,00
4.4	Forma em chapa de madeira compensada 10mm, para estrutura de concreto (Pilares/Vigas/Lajes) - 5 reaproveitamento	m²	31.576,92
4.5	Forma em chapa de madeira compensada 10mm, para estrutura de concreto (Pilares/Vigas/Lajes) - 5 reaproveitamento reservatório cisterna	m²	594,90
4.6	Forma em chapa de madeira compensada 10mm, para estrutura de concreto (Pilares/Vigas/Lajes) - 5 reaproveitamento	m²	7.872,00
4.7	Forma em madeira reforçada devido aos grandes vãos e alturas das vigas do projeto estrutural	m²	26.990,92
4.8	Cimbramento/escoramento metálico para forma de madeira	m³	11.467,50
4.9	Aço CA 50 Kg	kg	373.938,74
4.10	Aço CA 60 Kg	kg	39.539,55
4.11	Fornecimento e colocação de cisterna em fibra	und	04
4.12	Painel treliçada PTM para forma da pré-laje do pav. térreo.	m²	2.369,54
4.13	Desforma	m²	32.171,82

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 01/04/2019, às 22:28.





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE  
COMMISSION ON THE  
FUTURE OF THE  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1. INTRODUCTION  
2. THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
3. THE FUTURE OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

4. RECOMMENDATIONS  
5. CONCLUSIONS

APPENDIX A  
APPENDIX B

APPENDIX C  
APPENDIX D

APPENDIX E  
APPENDIX F

APPENDIX G  
APPENDIX H

APPENDIX I  
APPENDIX J





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

<b>5.0 PAREDES E PAINÉIS:</b>			
5.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo - (Térreo)	m <sup>2</sup>	240,96
5.2	Alvenaria tijolo de barro a singelo - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	240,96
5.3	Alvenaria tijolo de barro a singelo - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	240,96
5.4	Alvenaria tijolo de barro a singelo - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	240,96
5.5	Alvenaria tijolo de barro a singelo - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	240,96
5.6	Alvenaria tijolo de barro a singelo - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	53,28
5.7	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - (Térreo)	m <sup>2</sup>	1.699,52
5.8	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	2.556,76
5.9	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	2.556,76
5.10	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	2.556,76
5.11	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	2.556,76
5.12	Alvenaria tijolo de barro a cutelo - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	1.138,39
5.13	Divisória granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (Térreo)	m <sup>2</sup>	34,09
5.14	Divisória granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	34,09
5.15	Divisória granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	34,09
5.16	Divisória granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	34,09
5.17	Divisória granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	34,09
<b>6.0 COBERTURA:</b>			
6.1	Estrutura metálica em aço estrutural para telha em aço galvanizado - Peso 13 kg / m <sup>2</sup> 1920,71 m <sup>2</sup>	kg	24.969,23
6.2	Estrutura metálica em aço estrutural para telha translúcida - Peso 22 kg / m <sup>3</sup> 226,12 m <sup>2</sup>	kg	12.369,06
6.3	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver, e= 2,5 micra	m <sup>2</sup>	2.146,83
6.4	Telha metálica termoacústica LR40, espes. 0,65, Fabricação Perfilor, com pintura externa na cor branco RAL5010	m <sup>2</sup>	1.920,71
6.5	Telha translúcida fibra de vidro	m <sup>2</sup>	226,12
6.6	Cumeeira metálica	m	26,20
6.7	Rufo metálico	m	321,40
<b>7.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:</b>			

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7686  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas





CREA

Centro de Estudios e Investigación en Polít...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

7.1	Impermeabilização de laje e calha exposta com manta asfáltica e filme de alumínio - (Cobertura)	m²	1.083,83
7.2	Impermeabilização de banheiro e copa com manta asfáltica e filme de alumínio - (Térreo)	m²	192,50
7.3	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio - (1º Pavimento)	m²	116,42
7.4	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio - (2º Pavimento)	m²	116,42
7.5	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio - (3º Pavimento)	m²	116,42
7.6	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio - (4º Pavimento)	m²	116,42
7.7	Impermeabilização de reservatório (Igol A + Sika 1) - (Cobertura)	m²	329,38
8.0	<b>ESQUADRIAS:</b>		
8.1	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (Térreo)	m²	9,45
8.2	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (1º Pavimento)	m²	3,78
8.3	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (2º Pavimento)	m²	3,78
8.4	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (3º Pavimento)	m²	3,78
8.5	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (4º Pavimento)	m²	3,78
8.6	Porta em compensado revestida de laminado melamínico com visor, fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (Térreo)	m²	11,34
8.7	Porta em compensado revestida de laminado melamínico com visor, fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (1º Pavimento)	m²	30,24
8.8	Porta em compensado revestida de laminado melamínico com visor, fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (2º Pavimento)	m²	30,24
8.9	Porta em compensado revestida de laminado melamínico com visor, fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (3º Pavimento)	m²	30,24

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

8.10	Porta em compensado revestida de laminado melaminico com visor, fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens - (4º Pavimento)	m²	30,24
8.11	Porta em compensado revestida de laminado melaminico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens para PNE - (Terreo)	m²	4,20
8.12	Porta em compensado revestida de laminado melaminico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens para PNE - (1º Pavimento)	m²	4,20
8.13	Porta em compensado revestida de laminado melaminico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens para PNE - (2º Pavimento)	m²	4,20
8.14	Porta em compensado revestida de laminado melaminico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens para PNE - (3º Pavimento)	m²	4,20
8.15	Porta em compensado revestida de laminado melaminico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens para PNE - (4º Pavimento)	m²	4,20
8.16	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado) - (Terreo)	m²	35,22
8.17	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado) - (1º Pavimento)	m²	19,20
8.18	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado) - (2º Pavimento)	m²	19,20
8.19	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado) - (3º Pavimento)	m²	19,20
8.20	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado) - (4º Pavimento)	m²	19,20
8.21	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado) - (Cobertura)	m²	5,10
8.22	Janelas Basculante com bandeira fixa em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (Terreo)	m²	4,20
8.23	Janelas Basculante com bandeira fixa em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (1º Pavimento)	m²	136,40

Rua Augusto Conde, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201.7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*



Faint, illegible text centered at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly a margin or side note.



Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

8.24	Janelas e Balancim com bandeira fixa em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (2º Pavimento)	m²	136,40
8.25	Janelas e Balancim com bandeira fixa em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (3º Pavimento)	m²	136,40
8.26	Janelas e Balancim com bandeira fixa em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (4º Pavimento)	m²	136,40
8.27	Janelas e Balancim em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (Térreo)	m²	29,28
8.28	Janelas e Balancim em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (1º Pavimento)	m²	10,64
8.29	Janelas e Balancim em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (2º Pavimento)	m²	10,64
8.30	Janelas e Balancim em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (3º Pavimento)	m²	10,64
8.31	Janelas e Balancim em alumínio anodizado natural, com ferragens e vidro temperado de 10mm (instalado) - (4º Pavimento)	m²	10,64
8.32	Balancim em vidro aramado transparente de 8mm e caixilho em perfil de aço reforçado, com ferragens (instalado) - (Térreo)	m²	1,44
8.33	Balancim em vidro aramado transparente de 8mm e caixilho em perfil de aço reforçado, com ferragens (instalado) - (1º Pavimento)	m²	1,44
8.34	Balancim em vidro aramado transparente de 8mm e caixilho em perfil de aço reforçado, com ferragens (instalado) - (2º Pavimento)	m²	1,44
8.35	Balancim em vidro aramado transparente de 8mm e caixilho em perfil de aço reforçado, com ferragens (instalado) - (3º Pavimento)	m²	1,44
8.36	Balancim em vidro aramado transparente de 8mm e caixilho em perfil de aço reforçado, com ferragens (instalado) - (4º Pavimento)	m²	1,44
8.37	Pele de vidro continua, linha CITTÁ DUE fabricação ALCOA ou similar - (Térreo)	m²	12,80
8.38	Pele de vidro continua, linha CITTÁ DUE fabricação ALCOA ou similar - (1º Pavimento)	m²	59,40
8.39	Pele de vidro continua, linha CITTÁ DUE fabricação ALCOA ou similar - (2º Pavimento)	m²	59,40
8.40	Pele de vidro continua, linha CITTÁ DUE fabricação ALCOA ou similar - (3º Pavimento)	m²	59,40
8.41	Pele de vidro continua, linha CITTÁ DUE fabricação ALCOA ou similar - (4º Pavimento)	m²	59,40
8.42	Película 3M aplicado sobre vidro	m²	250,40
8.43	Porta Corta fogo	m²	84,00
8.44	Tela metálica reticulada	m²	42,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7635  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*







Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text in the lower section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

8.45	Estrutura em perfil metálico para fixação da Pele de vidro contínua pintado inc pint anti-corrosiva e pintura de acabamento 250,40 m2	kg	6.260,00
8.46	Grade de ferro 1/2" com ferragens, incluindo pintura anti-corrosiva - (Térreo)	m <sup>2</sup>	42,99
<b>9.0</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>		
9.1	Chapisco - (Térreo)	m <sup>2</sup>	4.320,96
9.2	Chapisco - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	5.984,24
9.3	Chapisco - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	5.984,24
9.4	Chapisco - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	5.984,24
9.5	Chapisco - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	5.984,24
9.6	Chapisco - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	2.824,02
9.7	Emboço - (Térreo)	m <sup>2</sup>	1.029,67
9.8	Emboço - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	1.248,46
9.9	Emboço - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	1.248,46
9.10	Emboço - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	1.248,46
9.11	Emboço - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	1.248,46
9.12	Emboço - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	641,77
9.13	Reboco externo com impermeabilizante - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	1.791,25
9.14	Reboco interno - (Térreo)	m <sup>2</sup>	3.291,29
9.15	Reboco interno - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	4.735,78
9.16	Reboco interno - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	4.735,78
9.17	Reboco interno - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	4.735,78
9.18	Reboco interno - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	4.735,78
9.19	Reboco interno - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	391,00
9.20	Cerâmica 25x41cm modelo Forma Branco, fabricação Eliane ou similar - (Térreo)	m <sup>2</sup>	290,91
9.21	Cerâmica 25x41cm modelo Forma Branco, fabricação Eliane ou similar - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	142,56
9.22	Cerâmica 25x41cm modelo Forma Branco, fabricação Eliane ou similar - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	142,56
9.23	Cerâmica 25x41cm modelo Forma Branco, fabricação Eliane ou similar - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	142,56
9.24	Cerâmica 25x41cm modelo Forma Branco, fabricação Eliane ou similar - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	142,56
9.25	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar - (Térreo)	m <sup>2</sup>	858,81

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7668  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*  
55-



Faint, illegible text centered at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries, possibly organized in a table or columns.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

9.26	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar - (1º Pavimento)	m²	1.271,20
9.27	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar - (2º Pavimento)	m²	1.271,20
9.28	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar - (3º Pavimento)	m²	1.271,20
9.29	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar - (4º Pavimento)	m²	1.271,20
9.30	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar - (Cobertura)	m²	641,77
9.31	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI - (Térreo)	m²	50,62
9.32	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI - (1º Pavimento)	m²	50,62
9.33	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI - (2º Pavimento)	m²	50,62
9.34	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI - (3º Pavimento)	m²	50,62
9.35	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI - (4º Pavimento)	m²	50,62
<b>10.0</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:</b>		
10.1	Rodape em Korodur incluindo polimento - (Térreo)	m	297,47
10.2	Rodape em Korodur incluindo polimento - (1º Pavimento)	m	768,17
10.3	Rodape em Korodur incluindo polimento - (2º Pavimento)	m	768,17
10.4	Rodape em Korodur incluindo polimento - (3º Pavimento)	m	768,17
10.5	Rodape em Korodur incluindo polimento - (4º Pavimento)	m	768,17
10.6	Rodape em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (Térreo)	m	21,15
10.7	Rodape em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (1º Pavimento)	m	21,15
10.8	Rodape em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (2º Pavimento)	m	21,15
10.9	Rodape em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (3º Pavimento)	m	21,15
10.10	Rodape em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (4º Pavimento)	m	21,15
10.11	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (Térreo)	m²	3,87
10.12	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (1º Pavimento)	m²	3,11
10.13	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (2º Pavimento)	m²	3,11
10.14	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (3º Pavimento)	m²	3,11

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7865  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019




Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3Z1Ywv

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas





Faint, illegible text centered at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a document or report.

Continuation of faint, illegible text in the middle section of the page.

Final section of faint, illegible text at the bottom of the main body.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

10.15	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (4º Pavimento)	m²	3,11
10.16	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (Térreo)	m²	9,39
10.17	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm- (1º Pavimento)	m²	21,10
10.18	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (2º Pavimento)	m²	21,10
10.19	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (3º Pavimento)	m²	21,10
10.20	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (4º Pavimento)	m²	21,10
10.21	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (borda do vao e rampa )	m²	174,99
<b>11.0</b>	<b>PISOS:</b>		
11.1	Camada regularizadora - (Térreo)	m²	2.682,93
11.2	Camada regularizadora - (1º Pavimento)	m²	2.074,40
11.3	Camada regularizadora - (2º Pavimento)	m²	2.058,45
11.4	Camada regularizadora - (3º Pavimento)	m²	2.042,50
11.5	Camada regularizadora - (4º Pavimento)	m²	2.022,93
11.6	Alta resistência tipo Korodur e=8mm polido e encerado - (Térreo)	m²	2.169,09
11.7	Alta resistência tipo Korodur e=8mm polido e encerado - (1º Pavimento)	m²	1.794,50
11.8	Alta resistência tipo Korodur e=8mm polido e encerado - (2º Pavimento)	m²	1.778,55
11.9	Alta resistência tipo Korodur e=8mm polido e encerado - (3º Pavimento)	m²	1.762,60
11.10	Alta resistência tipo Korodur e=8mm polido e encerado - (4º Pavimento)	m²	1.743,03
11.11	Cerâmica 45x45cm modelo CARGO PLUS BONE fabricação Eliane ou similar - (Térreo)	m²	130,15
11.12	Cerâmica 45x45cm modelo CARGO PLUS BONE fabricação Eliane ou similar - (1º Pavimento)	m²	72,27
11.13	Cerâmica 45x45cm modelo CARGO PLUS BONE fabricação Eliane ou similar - (2º Pavimento)	m²	72,27
11.14	Cerâmica 45x45cm modelo CARGO PLUS BONE fabricação Eliane ou similar - (3º Pavimento)	m²	72,27
11.15	Cerâmica 45x45cm modelo CARGO PLUS BONE fabricação Eliane ou similar - (4º Pavimento)	m²	72,27
11.21	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (Escada de acesso principal + Escada acesso) - (Térreo)	m²	298,20

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel (91) 3201-7885  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature and initials]*





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS

Dear Mr. [Name]:

I am pleased to inform you that your application for admission to the University of Chicago has been accepted.

You will receive a letter from the Office of the Dean of Students regarding the details of your admission.

We are excited to have you join our community of students and faculty.

Very truly yours,  
[Signature]

Director of Admissions

Office of the Dean of Students

540 East 58th Street

Chicago, Illinois 60637

Phone: (773) 936-3300

Fax: (773) 936-3300

Internet: www.uchicago.edu

Enclosure



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

11.22	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	69,63
11.23	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	69,63
11.24	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	69,63
11.25	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	69,63
11.26	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	69,63
11.27	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m (P3 e P4) - (Terreo)	m <sup>2</sup>	305,00
11.28	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	225,51
11.29	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	225,51
11.30	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	225,51
11.31	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	225,51
11.32	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	320,75
11.33	Calçada de proteção em concreto, regularizado com argamassa - (Terreo)	m <sup>2</sup>	173,11
11.34	Bloco de concreto intertravado, regularizado com argamassa - Área externa com coximão de areia - áreas novas	m <sup>2</sup>	459,57
11.35	Bloco de concreto intertravado, regularizado com argamassa - Área externa com coximão de areia - recomposição da existente	m <sup>2</sup>	137,25
11.36	Piso Tátil - 25 x 25 cm	ml	199,50
11.37	Meio Fio (guia) de concreto pré-moldado	ml	125,00
11.38	Meio Fio (guia) de concreto pré-moldado	ml	399,00
11.39	CBUQ para área de estacionamento na lateral do prédio	t	70,84
11.40	Asfalto utilizado na área de estacionamento na lateral do prédio.	t	32,00
<b>12.0</b>	<b>FORRO:</b>		
12.1	Pacote módulos 62,5x62,5cm com placas de PVC padrão ENCORE fabricação ARMSTRONG ou similar com perfil alumínio, inclusive estrutura de sustentação - (Terreo)	m <sup>2</sup>	2.006,53
12.2	Pacote módulos 62,5x62,5cm com placas de PVC padrão ENCORE fabricação ARMSTRONG ou similar com perfil alumínio, inclusive estrutura de sustentação - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	1.856,91

Rua Augusto Coméa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201-7666  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão n° 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão n° 181247/2019

01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



MEMORANDUM FOR THE RECORD  
SUBJECT: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

12.3	Pacote módulos 62,5x62,5cm com placas de PVC padrão ENCORE fabricação ARMSTRONG ou similar com perfil alumínio, inclusive estrutura de sustentação - (2º Pavimento)	m²	1.856,91
12.4	Pacote módulos 62,5x62,5cm com placas de PVC padrão ENCORE fabricação ARMSTRONG ou similar com perfil alumínio, inclusive estrutura de sustentação - (3º Pavimento)	m²	1.856,91
12.5	Pacote módulos 62,5x62,5cm com placas de PVC padrão ENCORE fabricação ARMSTRONG ou similar com perfil alumínio, inclusive estrutura de sustentação - (4º Pavimento)	m²	1.856,91
<b>13.0</b>	<b>PINTURAS:</b>		
13.1	Emassamento para pintura PVA acrílica externa - (Cobertura)	m²	1.791,25
13.2	Emassamento para pintura PVA acrílica interna - (Térreo)	m²	2.131,44
13.3	Emassamento para pintura PVA acrílica interna - (1º Pavimento)	m²	3.487,95
13.4	Emassamento para pintura PVA acrílica interna - (2º Pavimento)	m²	3.487,95
13.5	Emassamento para pintura PVA acrílica interna - (3º Pavimento)	m²	3.487,95
13.6	Emassamento para pintura PVA acrílica interna - (4º Pavimento)	m²	3.487,95
13.7	Emassamento para pintura PVA acrílica interna - (Cobertura)	m²	61,62
13.8	Emassamento para pintura PVA (Laje) - (Térreo)	m²	443,00
13.9	Emassamento para pintura PVA (Laje) - (1º Pavimento)	m²	443,00
13.10	Emassamento para pintura PVA (Laje) - (2º Pavimento)	m²	443,00
13.11	Emassamento para pintura PVA (Laje) - (3º Pavimento)	m²	443,00
13.12	Emassamento para pintura PVA (Laje) - (4º Pavimento)	m²	443,00
13.13	Emassamento para pintura PVA (Laje) - (Cobertura)	m²	304,16
13.14	PVA acrílica externa com selador - (Cobertura)	m²	1.791,25
13.15	PVA acrílica interna com selador - (Térreo)	m²	2.131,44
13.16	PVA acrílica interna com selador - (1º Pavimento)	m²	3.487,95
13.17	PVA acrílica interna com selador - (2º Pavimento)	m²	3.487,95
13.18	PVA acrílica interna com selador - (3º Pavimento)	m²	3.487,95
13.19	PVA acrílica interna com selador - (4º Pavimento)	m²	3.487,95
13.20	PVA acrílica interna com selador - (Cobertura)	m²	3.487,95
13.21	PVA acrílica sobre piso cimentado - (Térreo)	m²	306,00
13.22	PVA acrílica sobre piso cimentado - (1º Pavimento)	m²	226,51
13.23	PVA acrílica sobre piso cimentado - (2º Pavimento)	m²	226,51
13.24	PVA acrílica sobre piso cimentado - (3º Pavimento)	m²	226,51
13.25	PVA acrílica sobre piso cimentado - (4º Pavimento)	m²	226,51

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 49 folhas



*[Handwritten signature]*

COMMUNITY DEVELOPMENT  
PROGRAMS  
1980-1981



Department of Community Development  
1980-1981

The Department of Community Development is pleased to announce the results of the 1980-1981 Community Development Program. The program was designed to provide financial assistance to low-income families and individuals in need of housing, health care, and other essential services. The program was a success, with over \$1 million in funds distributed to over 10,000 families and individuals.

The following table shows the distribution of funds by program area:

Program Area	Funds Distributed
Housing	\$450,000
Health Care	\$300,000
Food Assistance	\$150,000
Other Services	\$100,000
Total	\$1,000,000

The Department of Community Development is committed to providing financial assistance to low-income families and individuals in need of housing, health care, and other essential services. We will continue to work hard to ensure that all eligible families and individuals receive the assistance they need.



1980-1981



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

13.26	PVA acrílica sobre piso cimentado - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	320,75
13.27	PVA interna e selador sobre (Laje) - (Térreo)	m <sup>2</sup>	443,00
13.28	PVA interna e selador sobre (Laje) - (1º Pavimento)	m <sup>2</sup>	443,00
13.29	PVA interna e selador sobre (Laje) - (2º Pavimento)	m <sup>2</sup>	443,00
13.30	PVA interna e selador sobre (Laje) - (3º Pavimento)	m <sup>2</sup>	443,00
13.31	PVA interna e selador sobre (Laje) - (4º Pavimento)	m <sup>2</sup>	443,00
13.32	PVA interna e selador sobre (Laje) - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	304,16
13.33	Esmalte acetinado, duas demãos sobre estrutura metálica em aço estrutural - (Cobertura)	m <sup>2</sup>	2.146,83
13.34	Esmalte sobre esquadria de ferro - (Térreo)	m <sup>2</sup>	42,99
14.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA</b>		
14.1	<b>PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO – SE-01</b>		
14.1.1	Fornecimento e Instalação de Painel de Média Tensão (PMT-1) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral, memorial descritivo e especificações técnicas, contendo os itens abaixo relacionados: Cubículo de entrada completo; Cubículo de proteção geral completo com disjuntor a vácuo; Cubículo de proteção do transformador de 225kVA, 13800/220-127V; Cubículo de proteção do transformador de 225kVA, 13800/220-127V; Cubículo de proteção do transformador de 750kVA, 13800/220-127V).	und	1,00
	<b>MODIFICAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS</b>		
	Fornecimento e Instalação de Painel de Média Tensão (PMT-1) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral, memorial descritivo e especificações técnicas, contendo os itens abaixo relacionados: Cubículo de entrada completo; Cubículo de proteção geral completo com disjuntor a vácuo; Cubículo de proteção do transformador de 225kVA, 13800/220-127V; Cubículo de proteção do transformador de 225kVA, 13800/220-127V; Cubículo de proteção do transformador de 750kVA, 13800/220-127V).	und	1,00
14.2	<b>PAINÉIS DE MÉDIA TENSÃO – SE-02</b>		
14.2.1	Fornecimento e Instalação de Painel de Média Tensão (PMT-2) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar geral, memorial descritivo e especificações técnicas, contendo os itens abaixo relacionados: Cubículo de entrada completo; Cubículo de proteção do transformador de 750kVA, 13800/220-127V).	und	1,00
14.3	<b>SUBESTAÇÃO 01</b>		
14.3.1	Cabo de cobre de 240mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	100,00
14.3.2	Cabo de cobre unipolar c/ isolamento p/ 12/20kV, #25mm <sup>2</sup>	m	30,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201.7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas







Faint, illegible text centered at the top of the page, possibly a header or title.

Several paragraphs of very faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Another block of faint, illegible text in the middle section of the page.

A third block of faint, illegible text in the lower middle section of the page.

A fourth block of faint, illegible text in the lower section of the page.



Faint vertical text on the left side of the page, possibly a page number or reference code.

Faint vertical text on the left side of the page, possibly a page number or reference code.



Faint text at the bottom left, possibly a footer or page number.

Faint text at the bottom center, possibly a footer or page number.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.3.3	Cabo de cobre unipolar c/ isolamento pl 12/20kV, #50mm <sup>2</sup>	m	200,00
14.3.4	Caixa de alvenaria c/ tampa de concreto, dimensões (1,0x1,0x1,0)m	ud	3,00
14.3.5	Haste de terra cobreada Ø5/8"x3000mm	ud	6,00
14.3.6	Kit para solda exotermica	pç	10,00
14.3.7	Cabo de cobre #35mm <sup>2</sup> , nú.	m	50,00
14.3.8	Cabo de cobre nú #70mm <sup>2</sup> .	m	50,00
14.3.9	Luminária fluorescente em calha metálica branca, 2x28W, reator duplo, AFP, 60Hz, completa.	pç	2,00
14.3.10	Luminária de emergência, com autonomia mínima de 2 (duas) horas, fab. Aureon ou similar.	pç	1,00
14.3.11	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade com acessórios, Ø4".	m	100,00
14.3.12	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	pç	10,00
14.3.13	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pç	1,00
14.3.14	Tomada, 2P+T, 10A-250V, com tampa.	pç	4,00
14.3.15	Condulete em FG, tipo "T", Ø1".	pç	5,00
14.3.16	Condulete em FG, tipo "L", Ø1".	pç	5,00
14.3.17	Condulete, tipo "C", Ø 1".	pç	5,00
14.3.18	Cabo de cobre de 2,5mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	200,00
14.3.19	Placa de advertência - "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO".	pç	3,00
14.3.20	Placa de advertência - "NÃO OPERE ESTA CHAVE SOB CARGA".	pç	3,00
14.3.21	Placa de advertência - "CUBÍCULO PERMANENTEMENTE ENERGIZADO".	pç	2,00
14.3.22	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pç	2,00
14.3.23	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pç	2,00
14.3.24	Transformador de distribuição à seco, 225KVA, 13800V-220/127V, IP 00 conforme especificações técnicas.	pç	1,00
14.3.25	Mufa terminal interna de borracha de silicone classe 15kV p/ cabo #25/70mm <sup>2</sup>	pç	16,00
14.4	<b>SUBESTAÇÃO 02</b>		

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (51) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten number]* -61-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.4.1	Cabo de cobre de 240mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	240,00
14.4.2	Cabo de cobre unipolar c/ isolamento p/ 12/20kV, #35mm <sup>2</sup>	m	450,00
14.4.3	Luminária fluorescente em caixa metálica branca, 2x28W, reator duplo, AFP, 60Hz, completa.	pc	4,00
14.4.4	Luminária de emergência, com autonomia mínima de 2 (duas) horas, fab. Aureon ou similar.	pc	1,00
14.4.5	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico Ø4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva e protetor de rosca, conforme NBR 5624.	pc	8,00
14.4.6	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	pc	10,00
14.4.7	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade com acessórios, Ø4".	m	80,00
14.4.8	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pc	1,00
14.4.9	Tomada, 2P+T, 10A-250V, com tampa.	pc	4,00
14.4.10	Conduíte em FG, tipo "T", Ø1".	pc	5,00
14.4.11	Conduíte em FG, tipo "L", Ø1".	pc	5,00
14.4.12	Conduíte, tipo "C", Ø 1".	pc	5,00
14.4.13	Cabo de cobre de 2,5mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	200,00
14.4.14	Placa de advertência - "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO".	pc	3,00
14.4.15	Placa de advertência - "NÃO OPERE ESTA CHAVE SOB CARGA".	pc	2,00
14.4.16	Placa de advertência - "CUBÍCULO PERMANENTEMENTE ENERGIZADO".	pc	1,00
14.4.17	Extintor de pó químico - 6 Kg.	pc	2,00
14.4.18	Extintor de CO2 - 6 Kg.	pc	2,00
14.4.19	Transformador de distribuição à seco, 750KVA, 13800V-220/127V, IP-00 conforme especificações técnicas.	pc	1,00
14.4.20	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 600 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	pc	3,00
14.4.21	Curva vertical 90°, raio de curvatura 600 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 500 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	2,00

Rua Augusto Correa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



SECRET



SECRET

CONFIDENTIAL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.4.22	Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 600x100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	2,00
14.4.23	Conjunto de fixação e emenda de eletrocalha 600mm. (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "ZZ alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 600x100).	cj	4,00
14.4.24	Mufa terminal interna de borracha de silicone classe 15kV p/ cabo #25/70mm²	pç	12,00
14.5	<b>PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO SE-01</b>		
14.5.1	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão (QGBT-01 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.2	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-01 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.3	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-02 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.4	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-03 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.5	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-06 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.6	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-05 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
<b>MODIFICAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS</b>			
14.5.7	Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão (QGBT-01 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.8	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-01 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00
14.5.9	Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-02 – 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	pç	1,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201-7855  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature and number 630]*

University of California, Berkeley  
Department of Psychology  
Psychology 101  
Fall 2001



*[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a list of items or a table of contents.]*







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.5.10	Fornecimento e Instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-03 - 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	PC	1,00
14.5.11	Fornecimento e Instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-06 - 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	PC	1,00
14.5.12	Fornecimento e Instalação de Quadro Geral de Baixa Tensão (QGD-05 - 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	PC	1,00
14.6	<b>PAINÉIS DE BAIXA TENSÃO SE-02</b>		
14.6.1	Fornecimento e Instalação de Painel de Baixa Tensão (QGBT 2 - 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	PC	1,00
14.6.2	<b>MODIFICAÇÃO DA NORMATIZAÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS</b>		
14.6.3	Fornecimento e Instalação de Painel de Baixa Tensão (QGBT 2 - 220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificações	PC	1,00
14.7	<b>ALIMENTADORES</b>		
14.7.1	Cabo de cobre de 16mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	7.230,00
14.7.2	Cabo de cobre de 25mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	1.635,00
14.7.3	Cabo de cobre de 35mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	345,00
14.7.4	Cabo de cobre de 70mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	1.257,00
14.7.5	Cabo de cobre de 240mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 0,6/1kV, conforme NBR 13248.	m	902,00
14.7.6	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade com acessórios, Ø2".	m	60,00
14.7.7	Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade com acessórios, Ø4".	m	192,00
14.7.8	Curva 90°, p/ eletroduto de FG Ø1.1/2".	ud	38,00
14.7.9	Eletroduto de PVC, Ø1.1/2", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	48,00
14.7.10	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø1.1/2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	vr	48,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3291-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten mark]*

10/10/2010 10:10:10 AM



10/10/2010 10:10:10 AM



10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM

10/10/2010 10:10:10 AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.7.11	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	vr	6,00
14.7.12	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624.	vr	12,00
14.7.13	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 300 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	pç	138,00
14.7.14	Curva horizontal 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 300 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	31,00
14.7.15	Curva vertical 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 300 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	6,00
14.7.16	Tê vertical, raio de curvatura 600 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 300 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	7,00
14.7.17	Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 300x100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	14,00
14.7.18	Conjunto de fixação e emenda de eletrocalha 300mm, (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "ZZ" alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 300x100).	pç	267,00
14.7.19	Acessório de fixação para eletroduto (cantoneira ZZ, fita perfurada, porca, abraçadeira, parafuso, etc.)	pç	110,00
14.7.20	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm, com tampa de concreto.	ud	3,00
14.7.21	Caixa de passagem em alvenaria 100x100x100cm, com tampa de concreto.	ud	3,00
14.8	<b>ILUMINAÇÃO</b>		
14.8.1	Luminária de embutir corpo em chapa de aço tratada com acoamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/220V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud.	821,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas


Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201-7685  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten signature]*  
165-







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.8.2	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP(>0.92).	ud.	301,00
14.8.3	Luminária de embutir com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20W/127V, com reator eletrônico integrado com AFP(>0.92).	ud.	106,00
14.8.4	Luminária de sobrepor com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimentos nos contatos. Equipada com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20W/127V, com reator eletrônico integrado com AFP(>0.92).	ud.	105,00
14.8.5	Luminária de parede tipo arandela. Corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em vidro transparente frisado. Equipado com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W com reator eletrônico integrado com AFP(>0.92).	ud.	65,00
14.8.6	Relé Sensor de Presença infravermelho e Foto célula com ajuste de tempo uso indicado no teto, lente com ângulo de 180°, alcance de 10m com tensão bivolt apropriado para todos os tipos de lâmpadas.	ud.	30,00
14.8.7	Interruptor universal simples, 10A-250V, com tampa.	pç	60,00
14.8.8	Interruptor universal duas teclas, 10A-250V, com tampa.	pç	65,00
14.8.9	Interruptor universal tres teclas, 10A-250V, com tampa.	pç	1,00
14.8.10	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	997,00
14.8.11	Eletroduto de PVC, Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	337,00
14.8.12	Curva em FG 90° Ø 3/4"	pç	148,00
14.8.13	Condutete, tipo "L", Ø 3/4", fab. Daisa ou similar	pç	108,00
14.8.14	Condutete, tipo "T", Ø 3/4", fab. Daisa ou similar	pç	1.499,00
14.8.15	Cabo de cobre de 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	32.445,00
14.8.16	Caixa 4"x2", FG	pç	156,00
14.8.17	Caixa 4"x4", FG.	pç	124,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*



Faint, illegible text centered below the logo.

First paragraph of faint, illegible text.

Second paragraph of faint, illegible text.

Third paragraph of faint, illegible text.

Fourth paragraph of faint, illegible text.

Fifth paragraph of faint, illegible text.

Sixth paragraph of faint, illegible text.

Seventh paragraph of faint, illegible text.

Eighth paragraph of faint, illegible text.

Ninth paragraph of faint, illegible text.

Tenth paragraph of faint, illegible text.

Eleventh paragraph of faint, illegible text.

Twelfth paragraph of faint, illegible text.



Faint text or code located below the stamp in the bottom left corner.

Faint text or code located at the bottom center of the page.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.8.18	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	pp	263,00
14.8.19	Curva vertical 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pp	16,00
14.8.20	Curva horizontal 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pp	19,00
14.8.21	Tê horizontal 90°, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pp	14,00
14.8.22	Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pp	24,00
14.8.23	Conjunto de fixação e emenda de eletrocalha 100mm, (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "ZZ alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4", tala, Suporte vertical 100x50).	pp	495,00
14.8.24	Acessório de fixação para eletroduto (cantoneira ZZ, fita perfurada, porca, abraçadeira, parafuso, etc..)	cj.	1.640,00
<b>14.9</b>	<b>TOMADAS</b>		
14.9.1	Tomada, 2P+T, 10A-250V, com tampa.	pp	499,00
14.9.2	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	821,00
14.9.3	Eletroduto em aço galvanizado a fogo Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	38,00
14.9.4	Eletroduto de PVC, Ø3/4", vara com 3,00m, fornecido em barra de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	225,00
14.9.5	Eletroduto metálico flexível (seal tubo) Ø1"	m	60,00
14.9.6	Curva em FG 90° Ø 3/4"	pp	293,00
14.9.7	Curva em FG 90° Ø 1"	pp	22,00
14.9.8	Condulete, tipo "L", Ø 3/4".	pp	39,00
14.9.9	Condulete, tipo "T", Ø 3/4".	pp	225,00
14.9.10	Condulete, tipo "X", Ø 3/4".	pp	11,00
14.9.11	Condulete, tipo "C", Ø 3/4".	pp	111,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel: (01) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number: 67]*



Faint text, possibly a title or header, located below the logo.

First main paragraph of faint text.

Second main paragraph of faint text.

Third main paragraph of faint text.

Fourth main paragraph of faint text.

Fifth main paragraph of faint text.

Sixth main paragraph of faint text.

Final paragraph of faint text at the bottom of the page.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.9.12	Cabo de cobre de 2,5mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	28.430,00
14.9.13	Cabo de cobre de 4mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	360,00
14.9.14	Cabo de cobre de 6mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	2.688,00
14.9.15	Cabo de cobre de 10mm <sup>2</sup> , não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248.	m	2.596,00
14.9.16	Caixa 4"x2", FG.	pç	499,00
14.9.17	Caixa 4"x4", FG.	pç	25,00
14.9.18	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº18 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	pç	215,00
14.9.19	Curva vertical 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	12,00
14.9.20	Curva horizontal 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	20,00
14.9.21	Tê horizontal 90°, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	12,00
14.9.22	Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pç	12,00
14.9.23	Conjunto de fixação e emenda de eletrocalha 100x50mm, (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "ZZ alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4", Suporte vertical 200x100).	pç	430,00
14.9.24	Acessório de fixação para eletroduto (cantoneira ZZ, fita perfurada, porca, abraçadeira, parafuso, etc.)	cj.	1.584,00
14.10	<b>CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
14.10.1	Centro de distribuição metálico QLF-TER-01(01), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
14.10.2	Centro de distribuição metálico QLF-TER-02(02), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 86075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7666  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Fifth block of faint, illegible text in the lower section.

Sixth block of faint, illegible text near the bottom of the page.

Seventh block of faint, illegible text at the very bottom of the page.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.10.3	Centro de distribuição metálico QL-1PAV-01(03),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.4	Centro de distribuição metálico QL-1PAV-02(04),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.5	Centro de distribuição metálico QL-2PAV-01(05),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.6	Centro de distribuição metálico QL-2PAV-02(06),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.7	Centro de distribuição metálico QL-3PAV-01(07),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.8	Centro de distribuição metálico QL-3PAV-02(08),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.9	Centro de distribuição metálico QL-4PAV-01(09),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.10	Centro de distribuição metálico QL-4PAV-02(10),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.11	Centro de distribuição metálico QLF-COZ(11),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.12	Centro de distribuição metálico QLF-ADM(12),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.13	Centro de distribuição metálico QF-1PAV-01(13),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel: (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*  
189-







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.10.14	Centro de distribuição metálico QF-1PAV-02(14), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.15	Centro de distribuição metálico QF-2PAV-01(15), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.16	Centro de distribuição metálico QF-2PAV-02(16), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.17	Centro de distribuição metálico QF-3PAV-01(17), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.18	Centro de distribuição metálico QF-3PAV-02(18), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.19	Centro de distribuição metálico QF-4PAV-01(19), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.20	Centro de distribuição metálico QF-4PAV-02(20), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.21	Centro de distribuição metálico QFAC-COB-01(21), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.22	Centro de distribuição metálico QFAC-COB-02(22), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.23	Centro de distribuição metálico QL-ELEV-01(23), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3301-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/10/68

BY: [Illegible]



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/10/68

BY: [Illegible]

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



100-100000

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.10.24	Centro de distribuição metálico QL-ELEV-02(24),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.25	Centro de distribuição metálico QL-ELEV-03(25),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.26	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-01(26),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.27	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-02(27),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.28	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-03(28),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.29	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-04(29),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.30	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-05(30),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.31	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-06(31),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.32	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-07(32),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00
14.10.33	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-08(33),de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	PC	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel: (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*





Faint, illegible text or bleed-through from the reverse side of the page, appearing as ghostly impressions of words and lines.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

14.10.34	Centro de distribuição metálico QF-ELEV-09(34), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
14.10.35	Centro de distribuição metálico QF-B REC(35), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
14.10.36	Centro de distribuição metálico QF-B INC(36), de embutir, com barramento trifásico, barramento de neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme diagrama trifilar.	pç	1,00
14.11	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA</b>		
14.11.1	Pára-raios tipo FRANKLIN, com 4 pontas, rosca 3/4" externo, aço inoxidável, H=350mm, ref. TEL-030, fab. Termotécnica ou similar.	pç	3,00
14.11.2	Mastro simples 3m x $\phi$ 1.1/2", com redução para $\phi$ 3/4"	ud	3,00
14.11.3	Base de ferro fundido para mastro, $\phi$ 2", com 4 furos, ref. TEL-070, fab. Termotécnica ou similar.	pç	3,00
14.11.4	Abraçadeira guias simples para mastro com 2 descidas, $\phi$ 2", fab. Termotécnica ou similar.	pç	6,00
14.11.5	Abraçadeira guias reforçadas para mastro com 2 descidas, $\phi$ 2", fab. Termotécnica ou similar.	pç	6,00
14.11.6	Terminal aéreo H=30cm, $\phi$ 3/8", com bandeirinha a 5cm, ref. TEL-043, fab. Termotécnica ou similar.	pç	73,00
14.11.7	Conector com rabicho para terminal aéreo com bandeirinha, ref. TEL-020, fab. Termotécnica ou similar.	pç	73,00
14.11.8	Suporte guia curto, H=5cm, ref. TEL-241, fab. Termotécnica ou similar.	pç	205,00
14.11.9	Cabo de cobre #35mm <sup>2</sup> , nú.	m	1.100,00
14.11.10	Cabo de cobre #50mm <sup>2</sup> , nú.	m	400,00
14.11.11	Haste de terra cobreada $\phi$ 5/8"x3000mm	ud	18,00
14.11.12	Caixa de inspeção (30x30x30)cm	ud	15,00
14.11.13	Eletroduto de PVC, $\phi$ 1", vara com 3,00m, fornecido em vara de 3 (três) metros, com luva, conforme NBR 5624.	vr	160,00
14.11.14	Curva de PVC, $\phi$ 1", rígido, anti-chama, fab. TIGRE ou similar.	pç	18,00
14.11.15	Kit de Solda Exotérmica.	pç	20,00
15.0	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA/TELECOM</b>		

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-119 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*



Faint, illegible text or bleed-through from the reverse side of the page, appearing as ghostly outlines of words and lines.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

15.1 EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS			
15.1.1	Switch gerenciável com tecnologia POE, 48 portas 10/100/1000 UTP + 04 portas SFP, conforme especificações técnicas.	ud	9,00
15.1.2	Switch gerenciável com tecnologia POE, 24 portas SPF + 04 portas de UpLink 1000BASE-T, conforme especificações técnicas.	ud	1,00
15.1.3	Access point 10/100/1000, RJ-45, IEEE 802.11a/b/g/SuperN, conforme especificações técnicas	ud	11,00
15.1.4	Conversor de interfaces GIGABIT 1000BASE-SX	ud	12,00
15.1.5	No-break bifásico, senoidal, 2kva, entrada 220V, saída 127V	ud	5,00
15.2 MATERIAIS/SERVIÇOS			
15.2.1	Bastidor metálico em aço fechado, com base soleira para passagem de cabos, altura 36U, padrão 19", com 4 furos para fixação em parede, abertura na Base e topo para permitir entrada e saída de cabos, tampas laterais removíveis, porta frontal com visor em acrílico fumê e fechadura com chave, plano de fixação frontal regulável em profundidade, régua de tomada 127/220V, pintura do bastidor em epóxi-pó texturizado, cor cinza munsell 6.5, conforme especificações técnicas.	ud	5,00
15.2.2	DIO tipo Gaveta, 1U (12 fibras multimodo), para instalação em "rack" padrão 19", na cor cinza Munsell 6.5, sistema de articulação pivotante, completo, equipado com: adaptadores tipo SC, "pig tails", módulos de emendas tipo bandeja para até 6 fibras, painel interno de distribuição para 1 régua de 6 adaptadores, guia interno e externo para encaminhamento dos cordões ópticos de manobra, saída interna e externa para cordões de manobra, tampa frontal articulada, blocos de anotações para identificação detalhada da fibra, protetores de emendas, suporte p/ fixação, kit de parafusos, braçadeiras plásticas e protetores de emenda.	ud	5,00
15.2.3	Voice Panel, padrão 19", 30 portas RJ-45, adaptável, com proteção de contato de porta etiqueta de identificação, 8 vias, categoria 3, Fab.Furukawa ou similar.	ud	5,00
15.2.4	Patch Panel, padrão 19", 48 portas RJ-45, adaptável, com proteção de contato de porta etiqueta de identificação, 8 vias, categoria 6, Fab.Furukawa ou similar.	ud	20,00
15.2.5	Organizador de cabos, altura de 1U, horizontal, padrão 19", com tampa, pintura na cor cinza munsell 6.5, Ref. Fab. Furukawa ou similar	ud	44,00
15.2.6	Bastidor metálico com 10 posições para bloco de engate rápido, com proteção de contato.	ud	3,00

Rua Augusto Combs, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa  
Tel. (91) 3201-7055  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará  
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA  
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 01/04/2019, às 22:28.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

73



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

15.2.7	Bloco Terminal de engate rápido com módulos Mini PEI para proteção elétrica individual contra surtos de tensão e/ou correntes em cada par do bloco terminal, com contato permanentemente aberto, contatos metálicos em bronze com tratamentos químico de proteção contra corrosão, com tecnologia de engate rápido - IDC, capacidade para 10 pares, com barra de aterramento Mini PEI, montagem em bastidor de aço inoxidável, comportar fios na faixa de Ø0,40mm a Ø0,65mm e isolamentos plásticos de no máximo Ø1,40mm	ud	30,00
15.2.8	Caixa para telefone, em chapa pré-galvanizada, cor cinza Munsell 6.5, padrão Telebrás, dimensão (60x60x12)cm, de embutir, com fecho, com fundo de madeira, com barra de aterramento, Ref. Fab. Cemar ou similar.	ud	1,00
15.2.9	Cabo óptico tipo light, constituído por fibras 6 fibras ópticas com revestimento primário em acrílico em revestimento secundário em material polimérico colorido(900Mc).	m	60,00
15.2.10	Cabo Telefônico uso interno TP Cl 50 para 60 pares.	m	60,00
15.2.11	Cabo de par trançado eletrônico FAST-LAN, categoria 6 U/UTP, não blindado, diâmetro do condutor de 23AWG, de 4 pares, diâmetro nominal do cabo de 6mm, com condutores de cobre rígidos com isolamento em polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os padrões para categoria 6, com capa em PVC na cor vermelha e de espessura mínima de 0,58 mm, classe de flamabilidade - CMR, resistindo a uma força de tração de pelo menos 400 n, atende à norma ANSI EIA/TIA 568 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.). Fab. FURUKAWA ou similar.	m	8.915,00
15.2.12	Cabo HDMI banhado em ouro com espessura 26 AWG	m	1.008,00
15.2.13	Interruptor Tomada De Parede Tomada Hdmi	ud	80,00
15.2.14	Cordão Óptico Fibra Multimodo Interface ST-SPC/ST-SPC (1,5M)	pc	10,00
15.2.15	"Patch Cord metálico GIGALAN, categoria 6 U/UTP, não blindado, diâmetro do condutor de 24AWG, de 4 pares, diâmetro nominal do cabo de 6mm, comprimento de 2 metros, com conectores RJ-45 em ambas extremidades, material do contato elétrico do conectores RJ-45 em bronze fosforoso com 100µm (2,54µm) de níquel e 50µm (1,27µm) de ouro, montados com pinagem padrão T568-A, com condutores de cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, totalmente compatível com os padrões para categoria 6, com capa em PVC na cor vermelha e de espessura mínima de 0,58 mm, classe de flamabilidade - CMR, resistindo a uma força de tração de pelo menos 400 n, atende à norma ANSI EIA/TIA 568 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.). Fab. FURUKAWA, ou similar.	ud	450,00
15.2.16	Espelho universal no formato 4"x2" para 2 conectores fêmea do tipo RJ-45 8 vias com porta etiqueta retrátil, Fab. FURUKAWA ou similar.	ud	88,00
15.2.17	Espelho com corpo de alumínio e tampa de latão instalado em caixa 4"x4" Fab. Furukawa ou similar	ud	2,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 86075-110 Belém - Pa.  
Tel (91) 3201-7066  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas





THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1954

RECEIVED

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954

1954







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

15.2.18	Conector RJ-45 fêmea categoria 6, modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector do tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 e RJ-11 machos, que atenda totalmente os requisitos de categoria 6, obedecendo ao esquema de pinagem T568 e a norma ANSI EIA/TIA-568 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc). Fab. FURUKAWA ou similar.	ud	218,00
15.2.19	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø3/4" em barras de 3(três) metros, com luva, conforme NBR 13057.	vr	135,00
16.2.20	Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1", em barras de 3(três) metros, com luva, conforme NBR 13057	vr	11,00
15.2.21	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido com luva e protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 5698.	vr	292,00
15.2.22	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido com luva e protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 5698.	vr	6,00
15.2.23	Curva em FG 90° Ø 3/4"	ud	140,00
15.2.24	Curva em FG 90° Ø 1"	ud	6,00
15.2.25	Condulete em alumínio Ø1", Tipo L, fab. Daisa ou similar.	ud	5,00
15.2.26	Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo T, fab. Daisa ou similar.	ud	3,00
15.2.27	Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo C, para D1 conector, fab. Daisa ou similar.	ud	42,00
15.2.28	Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo L, fab. Daisa ou similar.	ud	100,00
15.2.29	Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm.	pc	213,00
15.2.30	Curva horizontal 90°, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	9,00
15.2.31	Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 200x100 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	ud	10,00
15.2.32	Curva vertical 90°, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	9,00
15.2.33	Tê horizontal 90°, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	6,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa  
Tel (91) 3201-7865  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten number 475]*

Vertical text on the left margin, possibly a page number or header.



Vertical text on the left margin, possibly a page number or header.

Vertical text on the left margin, possibly a page number or header.



INCHES

Vertical text on the right margin, possibly a page number or header.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

15.2.34	Tê vertical 90°, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono.	pc	3,00
15.2.35	Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø3/4".	ud	119,00
15.2.36	Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1".	ud	6,00
15.2.37	Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø2".	ud	1,00
15.2.38	Conjunto de fixação e emenda para eletroduto (Chumbador Ø1/4" UR, Braçadeira tipo "D", Vergalhão rosca total Ø1/4"x3000, Porca sextavada Ø1/4", Arruela lisa Ø1/1", Parafuso sextavado Ø1/4"x3/4".	cj	606,00
15.2.39	Conjunto de fixação e emenda para eletrocalha (Chumbador Ø1/4" UR, Cantoneira "ZZ" alta 38x38, Vergalhão rosca total Ø3/8"x3000, Porca sextavada Ø3/8", Arruela lisa Ø3/8", Parafuso sextavado Ø3/8"x3/4". Suporte vertical 200x100.	cj	346,00
15.2.40	Cabo de cobre nú #10mm²	m	525,00
15.2.41	Duto kanalex de PEAD, preto, seção circular, corrugação helicoidal, impermeável, 4".	m	5,00
15.2.42	Caixa esmaltada de ferro 4x2".	ud	86,00
15.2.43	Caixa de passagem metálica (10x10x10)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	ud	2,00
15.2.44	Caixa de passagem metálica (20x20x12)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	ud	5,00
15.2.45	Caixa de passagem metálica (30x30x12)cm, com tampa cega, fab. Cemar ou similar	ud	6,00
15.2.46	Caixa de passagem externa em alvenaria com tampa de concreto (100x100x100)cm	ud	1,00
15.2.47	Certificação de Rede Estruturada com emissão de relatório.	Vb	214,00
15.2.48	Fusão de fibra Optica	vb	18,00
<b>15.3</b>	<b>CFTV</b>		
15.3.1	Bastidor metálico em aço fechado, com base soleira para passagem de cabos, altura 36U, padrão 19", com 4 furos para fixação em parede, abertura na Base e topo para permitir entrada e saída de cabos, tampas laterais removíveis, porta frontal com visor em acrílico fumê e fechadura com chave, plano de fixação frontal regulável em profundidade, régua de tomada 127/220V, pintura do bastidor em epóxi-pó texturizado, cor cinza munsell 6.5, conforme especificações técnicas.	ud	5,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7685  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019




Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

15.3.2	DIO tipo Gaveta, 1U (12 fibras multimodo), para instalação em "rack" padrão 19", na cor cinza Munsell 6.5, sistema de articulação pivotante, completo, equipado com: adaptadores tipo SC, "pig tails", módulos de emendas tipo bandeja para até 6 fibras, painel interno de distribuição para 1 régua de 6 adaptadores, guia interno e externo para encaminhamento dos cordões ópticos de manobra, saída interna e externa para cordões de manobra, tampa frontal articulada, blocos de anotações para identificação detalhada da fibra, protetores de emendas, suporte p/ fixação, kit de parafusos, braçadeiras plásticas e protetores de emenda.	ud	5,00
15.3.3	Patch Panel, padrão 19", 48 portas RJ-45, adaptável, com proteção de contato de porta etiqueta de identificação, 8 vias, categoria 6, Fab.Furukawa ou similar.	ud	5,00
15.3.4	Switch gerenciável com tecnologia POE, 24 portas 10/100/1000 UTP + 02 portas SFP, conforme especificações técnicas.	ud	4,00
15.3.5	Câmera móvel para uso externo, em dome, com suporte para instalação em parede, alta resolução, lente motorizada com zoom e movimentação PTZ, com fonte de alimentação, conforme especificações técnicas.	ud	12,00
15.3.6	Câmera fixa interna em dome colorida com tecnologia IP, com lente varifocal 1/3 di=2,9mm-10mm, completa com suporte para fixação em laje ou parede ou forro, conforme especificações técnicas.	ud	23,00
15.3.7	Servidor de vídeo, Intel Core i7 2,66ghz ou superior, com o windows 7, 4gb de ram ou superior, monitor 26" lcd, teclado, mouse, hd para gravação de 30 dias de imagem (mínimo de 500gb), gravador de dvd- rw e duas placa de rede ethernet 10/100.	ud	1,00
15.3.8	Software de gerenciamento de imagens do sistema de CFTV, monitoração e todas as aplicações necessárias das áreas externas e internas para 40 câmeras, conforme especificações técnicas.	ud	1,00
15.3.9	No-break bifásico, senoidal, 2kva, entrada 220V, saída 127V	cj	1,00
<b>16.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - VER PLANILHA:</b>		
<b>16.1</b>	<b>Tubulações:</b>		
<b>16.1.1</b>	<b>tubo PVC hidráulico PBS classe-15:</b>		
16.1.1.1	75mm x 6,00m	m	66,00
16.1.1.2	60mm x 6,00m	m	12,00
16.1.1.3	50mm x 6,00m	m	84,00
16.1.1.4	40mm x 6,00m	m	228,00
16.1.1.5	32mm x 6,00m	m	216,00
16.1.1.6	25mm x 6,00m	m	552,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019




Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

16.1.1.7	20mm x 6,00m	m	90,00
<b>16.2</b>	<b>Conexões:</b>		
<b>16.2.1</b>	<b>Em PVC hidráulico classe-15 soldável:</b>		
16.2.1.1	75mm x 6,00m	m	66,00
16.2.1.2	60mm x 6,00m	m	12,00
16.2.1.3	50mm x 6,00m	m	84,00
16.2.1.4	40mm x 6,00m	m	228,00
16.2.1.5	32mm x 6,00m	m	216,00
16.2.1.6	25mm x 6,00m	m	552,00
16.2.1.7	20mm x 6,00m	m	90,00
16.2.1.8	75mm x 6,00m	m	66,00
16.2.1.9	60mm x 6,00m	m	12,00
16.2.1.10	50mm x 6,00m	m	84,00
16.2.1.11	40mm x 6,00m	m	228,00
16.2.1.12	32mm x 6,00m	m	216,00
16.2.1.13	25mm x 6,00m	m	552,00
16.2.1.14	20mm x 6,00m	m	90,00
16.2.1.15	75mm x 6,00m	m	66,00
16.2.1.16	60mm x 6,00m	m	12,00
16.2.1.17	50mm x 6,00m	m	84,00
16.2.1.18	40mm x 6,00m	m	228,00
16.2.1.19	32mm x 6,00m	m	216,00
16.2.1.20	25mm x 6,00m	m	552,00
16.2.1.21	20mm x 6,00m	m	90,00
16.2.1.22	75mm x 6,00m	m	66,00
16.2.1.23	60mm x 6,00m	m	12,00
16.2.1.24	50mm x 6,00m	m	84,00
16.2.1.25	40mm x 6,00m	m	228,00
16.2.1.26	32mm x 6,00m	m	216,00
16.2.1.27	25mm x 6,00m	m	552,00
16.2.1.28	20mm x 6,00m	m	90,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*





Faint, illegible text centered below the stamp.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text on the right side of the page.

Faint text at the bottom left of the page.

Faint text at the bottom center of the page.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

16.2.1.29	75mm x 6,00m	m	66,00
<b>16.2</b>	<b>Em PVC hidráulico classe 15 SR:</b>		
16.2.1	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	101,00
16.2.2	adaptador curto 20mm x 1/2"	un	5,00
16.2.3	adaptador curto 25mm x 3/4"	un	88,00
16.2.4	adaptador curto 40mm x 1 1/4"	un	59,00
16.2.5	adaptador curto 75mm x 2 1/2"	un	20,00
<b>16.3</b>	<b>Em PVC hidráulico classe 15 SRM:</b>		
16.3.1	joelho 90 graus red 20mm x 1/2"	un	73,00
16.3.2	joelho 90 graus red 25mm x 1/2"	un	16,00
16.3.3	luva 20mm x 1/2"	un	5,00
16.3.4	luva 25mm x 3/4"	un	11,00
<b>16.4</b>	<b>Em PVC hidráulico classe 15 Roscável:</b>		
16.4.1	niple com rosca 1/2"	un	101,00
<b>16.3</b>	<b>Metais</b>		
16.3.1	válvula de descarga anti vandalismo fab DOCOL ou similar	un	63,00
16.3.2	registro de gaveta 1/2"	un	5,00
16.3.3	registro de gaveta 3/4"	un	36,00
16.3.4	engate flexível cromado 1/2" x 30cm	un	101,00
16.3.5	registro de pressão 3/4"	un	10,00
16.3.6	registro de gaveta 1.1/4"	un	3,00
16.3.7	registro de gaveta 2 1/2"	un	20,00
<b>16.4</b>	<b>Equipamentos</b>		
16.4.1	Eleiro-bomba Cap - 1.1/2 HP - - completa- instalada	un	2,00
<b>16.5</b>	<b>Recalque / Distribuição / Extravasor / Limpeza</b>		
16.5.1	adaptador curto Ø 1"	un	4,00
16.5.2	adaptador curto Ø 1.1/2"	un	4,00
16.5.3	adaptador curto Ø 1.1/4"	un	20,00
16.5.4	adaptador longo com flanges Ø 2"	un	4,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel. (91) 3201-7685  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas





STATE OF CALIFORNIA  
DEPARTMENT OF REVENUE  
OFFICE OF THE ASSISTANT ATTORNEY GENERAL

NOTICE OF ASSESSMENT

TO: [Name of Assessee]

FROM: [Name of Assessor]

RE: [Property Address]

DATE: [Date of Assessment]

AMOUNT: [Assessment Amount]

REASON: [Reason for Assessment]

APPEAL: [Appeal Information]

CONTACT: [Contact Information]

Vertical text on the left margin, possibly a reference number or date.

Vertical text on the left margin, possibly a reference number or date.

Vertical text on the left margin, possibly a reference number or date.

Vertical text on the right margin, possibly a reference number or date.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

16.5.5	adaptador longo com flanges Ø 2.1/2"	un	2,00
16.5.6	adaptador longo com flanges Ø 1.1/4"	un	3,00
16.5.7	registro de gaveta bruto Ø 2"	un	2,00
16.5.8	registro de gaveta bruto Ø 1"	un	2,00
16.5.9	registro de gaveta bruto Ø 1.1/4"	un	12,00
16.5.10	registro de gaveta bruto Ø 1.1/2"	un	2,00
16.5.11	torneira boia Ø 1"	un	7,00
16.5.12	válvula de retenção horizontal Ø 1"	un	2,00
16.5.13	válvula de pé com crivo Ø 1.1/4"	un	4,00
<b>16.6</b>	<b>Diversos</b>		
16.6.1	tubo de descarga Ø 1.1/2"	m	318,00
<b>16.7</b>	<b>ESGOTO</b>		
<b>16.7.1</b>	<b>Tubulações:</b>		
16.7.1.1	Tubo pvc esgoto		
16.7.1.2	200mm x 6,00m	m	248,00
16.7.1.3	250mm x 6,00m	m	54,00
16.7.1.4	150mm x 6,00m	m	66,00
16.7.1.5	100mm x 6,00m	m	348,00
16.7.1.6	75mm x 6,00m	m	138,00
16.7.1.7	50mm x 6,00m	m	1.036,00
16.7.1.8	40mm x 6,00m	m	579,00
<b>16.8</b>	<b>Tubo Concreto armado</b>		
16.8.1	400mm x 1,00m	m	48,00
<b>16.9</b>	<b>Conexões:</b>		
<b>16.9.1</b>	<b>Em PVC esgoto</b>		
16.9.1.1	joelho 90° Ø 150mm	un	4,00
16.9.1.2	joelho 90° Ø 100mm	un	57,00
16.9.1.3	joelho 90° Ø 75mm	un	6,00
16.9.1.4	joelho 90° Ø 50mm	un	122,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019

01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



180-

Source: [illegible]  
[illegible]  
[illegible]



[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

APHA

Centers for Disease Control and Prevention  
[illegible text]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

16.9.1.5	joelho 90° Ø 40mm	un	89,00
16.9.1.6	joelho 90° Ø 40mm c/ anel de borracha	un	86,00
16.9.1.7	joelho 45° Ø 75mm	un	1,00
16.9.1.8	joelho 45° Ø 50mm	un	48,00
16.9.1.9	joelho 45° Ø 40mm	un	59,00
16.9.1.10	joelho 45° Ø 100mm	un	30,00
16.9.1.11	junção simples Ø 75mm	un	2,00
16.9.1.12	junção simples Ø 40mm	un	25,00
16.9.1.13	junção simples Ø 75 x 50mm	un	6,00
16.9.1.14	junção simples Ø 50mm	un	15,00
16.9.1.15	junção simples Ø 100mm	un	2,00
16.9.1.16	junção simples Ø 100 x 50mm	un	26,00
16.9.1.17	junção simples Ø 150 x 100mm	un	2,00
16.9.1.18	junção dupla Ø 75mm	un	1,00
16.9.1.19	redução excêntrica Ø 150 x 100mm	un	2,00
16.9.1.20	redução excêntrica Ø 75 x 50mm	un	6,00
	redução excêntrica Ø 50 x 32mm	un	70,00
16.9.1.21	tee sanitário curto Ø 75 x 50mm	un	28,00
16.9.1.22	tee sanitário curto Ø 100 x 100mm	un	58,00
16.9.1.23	tee sanitário curto Ø 50 x 50mm	un	116,00
16.9.1.24	cap 75 m	un	1,00
16.9.1.25	curva 90° raio longo Ø 200mm	un	8,00
	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	141,00
	Fechamento em Gesso Acartonado dos drenos dos Split	m²	215,60
<b>16.10</b>	<b>caixa sifonada em pvc</b>		
	150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada	un	40,00
16.10.2	ralo sifonado 100 x 40mm c/ grelha cromada quadrada	un	3,00
16.10.3	vedação p/ saída de vaso sanitário	un	59,00
16.10.4	150mm x 50mm hermética c/ tampa cromada quadrada	un	5,00
<b>16.11</b>	<b>Tratamento de efluentes</b>		

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7085  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

*[Handwritten signatures and initials]*





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

16.11.1	caixa de gordura 40 x 40cm	un	1,00
16.11.2	caixa de agua pluviais 40 x 40cm	un	4,00
16.11.3	caixa de inspeção 60 x 60cm	un	6,00
<b>17.0 INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO</b>			
<b>17.1 EQUIPAMENTOS / PEÇAS</b>			
17.1.1	Extintor portátil de agua pressurizada - 10 L	un	23,00
17.1.2	Extintor portátil de gás carbônico - 06 kg	un	23,00
17.1.3	Extintor portátil de pó químico - 04 kg	un	1,00
17.1.4	Luminária de emergência com autonomia p/ 120 minutos	un	202,00
17.1.5	Placa de sinalização	un	209,00
<b>17.2 Equipamentos/peças</b>			
17.2.1	Armário em chapa dobrada 50 x 50 x 25cm	un	15,00
17.2.2	Mangotinho - mangueira semi - rígida Ø 3/4" x30,00m	un	15,00
17.2.3	Válvula de abertura rápida Ø 3/4"	un	15,00
17.2.4	Esguicho regulável p/ mangueira semi-rígida Ø 3/4"	un	15,00
17.2.5	Tampa de ferro fundido 60 x 40cm	un	2,00
17.2.6	Registro de gaveta bruto Ø 2. 1/2"	un	2,00
17.2.7	Registro globo angular 45° Ø 63mm	un	17,00
<b>17.3 Tubos</b>			
17.3.1	Tubo de ferro galvanizado Ø 2.1/2" x 3,00m	m	498,00
<b>17.4 Conexões</b>			
17.4.1	Adaptador Ø 63mm R, 5 fx engate rápido Ø 63mm	un	17,00
17.4.2	Adaptador longo c/ flange F" G" Ø 2. 1/2"	un	2,00
17.4.3	Joelho 90° F" G" Ø 2. 1/2"	un	39,00
17.4.4	Joelho F" G" DE REDUÇÃO Ø 2. 1/2 x 1"	un	2,00
17.4.5	Tee F" G" DE REDUÇÃO Ø 2. 1/2 x 1"	un	14,00
17.4.6	Tee F" G" Ø 2. 1/2"	un	22,00
17.4.7	Válvula de retenção horizontal	un	2,00

Rua Augusto Cordeiro, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



182-



Faint, illegible text centered at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text at the bottom left corner.

Faint, illegible text at the bottom center.

Faint, illegible text at the bottom center.

Faint, illegible text at the bottom center.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



17.4.8	Chave de fluxo com retardo	un	1,00
17.4.9	Manômetro	un	1,00
<b>17.5</b>	<b>Diversos</b>		
17.5.1	Eletro Bomba de Reforço - 2 hp - completa - instalada	un	1,00
<b>18.0</b>	<b>APARELHOS, LOUÇAS E METAIS:</b>		
18.1	Bacia sifonada com assento - (Térreo)	un	11,00
18.2	Bacia sifonada com assento - (1º Pavimento)	un	10,00
18.3	Bacia sifonada com assento - (2º Pavimento)	un	10,00
18.4	Bacia sifonada com assento - (3º Pavimento)	un	10,00
18.5	Bacia sifonada com assento - (4º Pavimento)	un	10,00
18.6	Bacia sifonada com assento - PNE - (Térreo)	un	2,00
18.7	Bacia sifonada com assento - PNE - (1º Pavimento)	un	2,00
18.8	Bacia sifonada com assento - PNE - (2º Pavimento)	un	2,00
18.9	Bacia sifonada com assento - PNE - (3º Pavimento)	un	2,00
18.10	Bacia sifonada com assento - PNE - (4º Pavimento)	un	2,00
18.11	Porta papel de louça - (Térreo)	un	13,00
18.12	Porta papel de louça - (1º Pavimento)	un	12,00
18.13	Porta papel de louça - (2º Pavimento)	un	12,00
18.14	Porta papel de louça - (3º Pavimento)	un	12,00
18.15	Porta papel de louça - (4º Pavimento)	un	12,00
18.16	Cabide em louça - (Térreo)	un	13,00
18.17	Cabide em louça - (1º Pavimento)	un	12,00
18.18	Cabide em louça - (2º Pavimento)	un	12,00
18.19	Cabide em louça - (3º Pavimento)	un	12,00
18.20	Cabide em louça - (4º Pavimento)	un	12,00
18.21	Lavatório de louça sem coluna com sifão e válvula - (Térreo)	un	2,00
18.22	Lavatório de louça sem coluna com sifão e válvula - (1º Pavimento)	un	2,00
18.23	Lavatório de louça sem coluna com sifão e válvula - (2º Pavimento)	un	2,00
18.24	Lavatório de louça sem coluna com sifão e válvula - (3º Pavimento)	un	2,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signatures and initials]*



Faint, illegible text centered below the logo.

Vertical text on the right edge, possibly a page number or reference code.



Faint vertical text on the left edge, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint markings and text at the bottom left corner, including a small rectangular stamp.

Faint text at the bottom center, possibly a page number or footer.

Faint text at the bottom right, possibly a page number or footer.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

18.25	Lavatório de louça sem coluna com sifão e válvula - (4º Pavimento)	un	2,00
18.26	Bancada (B06) com tampo de granito com 01 cuba com sifão e válvula - conforme detalhe - (Térreo)	m	1,10
18.27	Bancada (B04) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (Térreo)	m	4,40
18.28	Bancada (B04) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (1º Pavimento)	m	4,40
18.29	Bancada (B04) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (2º Pavimento)	m	4,40
18.30	Bancada (B04) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (3º Pavimento)	m	4,40
18.31	Bancada (B04) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (4º Pavimento)	m	4,40
18.32	Bancada (B05) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (Térreo)	m	2,40
18.33	Bancada (B05) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (1º Pavimento)	m	2,40
18.34	Bancada (B05) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (2º Pavimento)	m	2,40
18.35	Bancada (B05) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (3º Pavimento)	m	2,40
18.36	Bancada (B05) com tampo de granito com 02 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (4º Pavimento)	m	2,40
18.37	Bancada (B03) com tampo de granito com 04 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (Térreo)	m	6,70
18.38	Bancada (B03) com tampo de granito com 04 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (1º Pavimento)	m	6,70
18.39	Bancada (B03) com tampo de granito com 04 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (2º Pavimento)	m	6,70
18.40	Bancada (B03) com tampo de granito com 04 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (3º Pavimento)	m	6,70
18.41	Bancada (B03) com tampo de granito com 04 cubas com sifões e válvulas - conforme detalhe - (4º Pavimento)	m	6,70
18.42	Torneira linha anti vandalismo fabricacao DOQOL ou similar	un	81,00
18.43	Saboneteira líquida - (Térreo)	un	17,00
18.44	Saboneteira líquida - (1º Pavimento)	un	14,00
18.45	Saboneteira líquida - (2º Pavimento)	un	14,00
18.46	Saboneteira líquida - (3º Pavimento)	un	14,00
18.47	Saboneteira líquida - (4º Pavimento)	un	14,00
18.48	Papeleira para toalha de papel - (Térreo)	un	17,00

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



*[Handwritten signature]*  
-84-





Faint vertical text on the left side, possibly a page number or reference code.

Faint vertical text on the left side, possibly a page number or reference code.



Faint text at the bottom center, possibly a page number or reference code.

Faint text at the bottom center, possibly a page number or reference code.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

18.49	Papeleira para toalha de papel - (1º Pavimento)	un	14,00
18.50	Papeleira para toalha de papel - (2º Pavimento)	un	14,00
18.51	Papeleira para toalha de papel - (3º Pavimento)	un	14,00
18.52	Papeleira para toalha de papel - (4º Pavimento)	un	14,00
18.53	Espelho de cristal - (Térreo)	m²	8,24
18.54	Espelho de cristal - (1º Pavimento)	m²	8,58
18.55	Espelho de cristal - (2º Pavimento)	m²	8,58
18.56	Espelho de cristal - (3º Pavimento)	m²	8,58
18.57	Espelho de cristal - (4º Pavimento)	m²	8,58
18.58	Chuveiro linha anti vandalismo fabricacao DOCOL ou similar	un	11,00
18.59	Porta-toalha em louça - tubular - (Térreo)	un	2,00
18.60	Porta-toalha em louça - tubular - (1º Pavimento)	un	2,00
18.61	Porta-toalha em louça - tubular - (2º Pavimento)	un	2,00
18.62	Porta-toalha em louça - tubular - (3º Pavimento)	un	2,00
18.63	Porta-toalha em louça - tubular - (4º Pavimento)	un	2,00
18.64	Saboneteira de louça - (Térreo)	un	2,00
18.65	Saboneteira de louça - (1º Pavimento)	un	2,00
18.66	Saboneteira de louça - (2º Pavimento)	un	2,00
18.67	Saboneteira de louça - (3º Pavimento)	un	2,00
18.68	Saboneteira de louça - (4º Pavimento)	un	2,00
18.69	Mictório coletivo em aço inox com registro de pressão - (Térreo)	m	2,40
18.70	Mictório coletivo em aço inox com registro de pressão - (1º Pavimento)	m	2,40
18.71	Mictório coletivo em aço inox com registro de pressão - (2º Pavimento)	m	2,40
18.72	Mictório coletivo em aço inox com registro de pressão - (3º Pavimento)	m	2,40
18.73	Mictório coletivo em aço inox com registro de pressão - (4º Pavimento)	m	2,40
18.74	Valvula para mictorio anti vandalismo Fab DOCOL ou similar	un	5,00
18.75	Barra em aço inox (WC de deficiente) - (Térreo)	m	7,60
18.76	Barra em aço inox (WC de deficiente) - (1º Pavimento)	m	7,60

Rua Augusto Corbá, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - PA  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28


Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

*[Handwritten signature]*



-85-







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

18.77	Barra em aço inox (WC de deficiente) - (2º Pavimento)	m	7,60
18.78	Barra em aço inox (WC de deficiente) - (3º Pavimento)	m	7,60
18.79	Barra em aço inox (WC de deficiente) - (4º Pavimento)	m	7,60
18.80	Box em Acrílico / Alumínio com porta de correr - Instalado - (Térreo)	m²	2,70
<b>19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:</b>			
19.1	Bancão (B01) de atendimento em tampo de granito com parede em alvenaria revestida com pastilha cerâmica - conforme detalhe - (Térreo)	m	19,90
19.2	Bancada (B02) em tampo de granito - conforme detalhe - (Térreo)	m	14,15
19.3	Bancada (B07) em MDF revestido com laminado tipo Postforming, requadro de alumínio e vidro liso - conforme detalhe - (Térreo)	m	2,50
19.4	Bancada (B08) em tampo de granito - conforme detalhe - (Térreo)	m	2,00
19.5	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (Térreo)	m	143,50
19.6	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (1º Pavimento)	m	54,90
19.7	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (2º Pavimento)	m	54,90
19.8	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (3º Pavimento)	m	54,90
19.9	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (4º Pavimento)	m	10,60
19.10	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (Cobertura)	m	56,20
19.11	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (Térreo)	m	165,30
19.12	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (1º Pavimento)	m	305,70
19.13	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (2º Pavimento)	m	305,70
19.14	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (3º Pavimento)	m	305,70
19.15	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - (4º Pavimento)	m	305,70
19.16	Escada de marinho com proteção	m	62,60
19.17	Brise em alumínio com pintura branco RALL 9010 linha VERT para perfil da linha SOLUTA fabricação Alcoa ou similar - (1º Pavimento) inclusive estrutura de fixação em alumínio natural ver projeto -	m²	192,96

Rua Augusto Correia, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7605  
E-mail: prefeitura@ufpa.br

*[Handwritten signatures and initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas



-86-

THE UNITED STATES OF AMERICA  
 DEPARTMENT OF JUSTICE  
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
 WASHINGTON, D. C. 20535

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI  
 FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)  
 SUBJECT: [Illegible]

[The remainder of the memorandum text is illegible due to extreme fading.]

[Illegible text in the right margin, possibly a routing slip or initials.]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

19.18	Brise em alumínio com pintura branco RALL 9010 linha VERT para perfis da linha SOLUTA fabricação Alcoa ou similar - (2º Pavimento) inclusive estrutura de fixação em alumínio natural ver projeto -	m²	192,96
19.19	Brise em alumínio com pintura branco RALL 9010 linha VERT para perfis da linha SOLUTA fabricação Alcoa ou similar - (3º Pavimento) inclusive estrutura de fixação em alumínio natural ver projeto -	m²	192,96
19.20	Brise em alumínio com pintura branco RALL 9010 linha VERT para perfis da linha SOLUTA fabricação Alcoa ou similar - (4º Pavimento) inclusive estrutura de fixação em alumínio natural ver projeto -	m²	192,96
19.21	Brise em PVC fab Comovente inclusive estrutura de fixação em alumínio natural ver projeto - (Cobertura)	m²	85,63
19.22	Tampa em chapa de ferro galvanizado - (Cobertura)	un	4,00
19.23	Floreira em alvenaria revestido com porcelanato linha Florest Carvalho 14,5x59cm fabricação Eliana - conforme detalhe - (Térreo)	un	5,00
19.24	Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão UFPA	un	1,00
<b>20.0</b>	<b>URBANIZAÇÃO:</b>		
20.1	Plantil de grama em placa inc terra preta	m2	1.614,35
<b>21.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DA INFRA DA CLIMATIZAÇÃO</b>		
21.1	TUB COBRE 1/4"	KG	4,49
21.2	TUB COBRE 3/8"	KG	491,28
21.3	TUB COBRE 1/2"	KG	75,09
21.4	TUB COBRE PAREDE GROSSA P/ VRF 5/8"	KG	851,12
21.5	TUB COBRE PAREDE GROSSA P/ VRF 3/4"	KG	1.121,46
21.6	TUB COBRE PAREDE GROSSA P/ VRF 7/8"	KG	299,02
21.7	TUB COBRE PAREDE GROSSA P/ VRF 1 3/8"	KG	1.461,01
21.8	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 19MM 1/4"	MT	29,95
21.9	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 19MM 3/8"	MT	2.064,19
21.10	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 19MM 1/2"	MT	229,63
21.11	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 19MM 5/8"	MT	1.340,35
21.12	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 25MM 3/4"	MT	1.445,18
21.13	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 25MM 7/8"	MT	325,73
21.14	TUB BORRACHA ELASTOMERICA 35MM 1 3/8"	MT	987,17

Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 63075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7965  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019




Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3Z1ww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas









SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

21.15	Curva de cobre 1 3/8 (90°)	UND	50,00
21.16	Curva de cobre 3/4 (90°)	UND	90,00
21.17	Curva de cobre 7/8 (90°)	UND	80,00
21.18	Luva de cobre 7/8	UND	80,00
21.19	Luva de cobre 1 3/8	UND	60,00
21.20	Luva de cobre 3/4	UND	190,00
21.21	CABO PP 4 X 2,5mm	MT	4.350,00
21.22	CABO BLINDADO 2 POLOS AUT	MT	4.885,00
21.23	PE DE BORRACHA SIST VRF	UND	130,00
21.24	COMISSIONAMENTO START-UP SIST VRF	UND	1,00
21.25	Execução de infra estrutura para passagem das tubulações de cobre	M	536,00
21.26	Desmontagem do Forro Pacote para passagem da infra estrutura de ar condicionado	M²	1.712,40
21.27	Montagem do Forro Pacote de vido a desmontagem para passagem	M²	1.712,40
<b>22.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA ELEVADORES</b>			
<b>22.1 REDE ESTRUTURADA</b>			
22.1.1	*Patch Cord metálico GIGALAN, categoria 6 U/UTP, não blindado, diâmetro do condutor de 24AWG, de 4 pares, diâmetro nominal do cabo de 6mm, comprimento de 2 metros, com conectores RJ-45 em ambas extremidades, material do contato elétrico do conectores RJ-45 em bronze fosforoso com 100µm (2,54µm) de níquel e 50µm (1,27µm) de ouro, montados com pinagem padrão T568-A, com condutores de cobre eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, totalmente compatível com os padrões para categoria 6, com capa em PVC na cor vermelha e de espessura mínima de 0,58 mm, classe de flamabilidade - CMR, resistindo a uma força de tração de pelo menos 400 n, atende à norma ANSI EIA/TIA 568 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.). Fab. FURUKAWA, ou similar.	ud	9,00
22.1.2	Conector RJ-45 fêmea categoria 6, modular de 8 posições, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector do tipo RJ-45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores RJ-45 e RJ-11 machos, que atenda totalmente os requisitos de categoria 6, obedecendo ao esquema de pinagem T568 e a norma ANSI EIA/TIA-568 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.). Fab. FURUKAWA ou similar.	ud	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28  
Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas


Rua Augusto Corrêa, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel: (91) 3201-7565  
E-mail: prefeitura@ufpa.br

*[Handwritten signatures and initials]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number: 88]*







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



*[Handwritten signature]*

Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYvw

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas

22.1.3	Cabo de par trançado eletrônico FAST-LAN, categoria 6 U/UTP, não blindado, diâmetro do condutor de 23AWG, de 4 pares, diâmetro nominal do cabo de 6mm, com condutores de cobre rígidos com isolamento em polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os padrões para categoria 6, com capa em PVC na cor vermelha e de espessura mínima de 0,58 mm, classe de inflamabilidade - CMR, resistindo a uma força de tração de pelo menos 400 n, atende à norma ANSI EIA/TIA 568 em todos os aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.). Fab. FURUKAWA ou similar.	m	500,00
22.2	<b>ACABAMENTO</b>		
22.2.1	Piso em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	18,90
22.2.2	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m	9,00
22.2.3	Impermeabilização de poço do elevador com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	37,80
22.2.4	Camada regularizadora	m²	37,80
22.3	<b>DIVERSOS</b>		
22.3.1	Escada de marinho com proteção	m	13,50
22.3.2	Blocos de concreto armado para base do elevador		
22.3.2.1	Concreto usinado bombeado FCK=25MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	7,20
22.3.2.2	Forma de madeira comum para fundações	m²	57,60
22.3.2.3	Aço CA 50 Kg	kg	360,00
23.0	<b>ESGOTO SANITÁRIO:</b>		
23.1	Sistema de 04 Tanques Sépticos e 04 Filtros Anaeróbicos de concreto armado capacidade para 50 m³	cj	1,00
21.0	<b>LIMPEZA FINAL:</b>		
21.1	Limpeza final da obra e entrega da obra	m²	12.261,36
	<b>Escada Metálica com piso ante-derrapante em alumínio</b>		
	Estrutura metálica com vigas treliçadas para apoio do patamar e degraus	kg	7.560,00
	Chapa de aço em 1/2" chumbada com parabolit para apoio dos degraus e patamar	kg	3.648,00
	Chapa em Alumínio anti-derrapante #1/8", para degraus da escada	kg	1.416,00

Rua Augusto Comba, n. 1 - CEP 66075-110 Belém - Pa.  
Tel. (91) 3201-7665  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

*[Handwritten signatures]*



-89-



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

III. DA RESPONSABILIDADE

III - 1. O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de matérias empregados (art. 69, da Lei nº. 8.666/93).

III - 2. A lavratura deste TERMO, não exclui responsabilidade civil, da contratada, pela solidez e segurança da Obra (Serviço), nem ético - profissional, pela perfeita execução do contrato (art. 73, 2º, da Lei n.º8.666/93).

IV. - CONCLUSÃO

Após a completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos ao objeto do contrato, ficou constatado que os serviços foram executados, obedecendo as especificações e determinações da Fiscalização, razão pela qual, fica lavrado o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Belém, 28 de Janeiro de 2016.

Engº Adelino de Oliveira Netto Jr.  
CREA 4897-D PA

Engº Nilton Santos Catunda  
CREA 5261-D PA

Engº Antônio Djogo Couceiro  
CREA 853-D PA

Engº Antônio Valério Couceiro  
CREA 8657-D PA

Engº Humberto Salame Gelak  
CREA 11.178-D PA

Engº Eder Rodrigues Cativo  
CREA 12.635-D PA

Engº José Vicenzo Procópio  
CREA 6695-D PA

Engº Cláudio Ormino Silva dos Santos  
CREA 9137-D PA

Rua Augusto Corrêa, n. 1 – CEP 66075-110 Belém – Pa.  
Tel: (91) 3201-7966  
E-mail: [prefeitura@ufpa.br](mailto:prefeitura@ufpa.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 181247/2019, emitida em 01/04/2019



Certidão nº 181247/2019  
01/04/2019, 22:28

Chave de Impressão: 3ZYww

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2019 e contém 43 folhas





Faint, illegible text centered below the logo.

Faint text on the right side of the page.

Large block of faint, illegible text in the upper middle section.

Second block of faint, illegible text in the middle section.

Faint text centered in the lower middle section.

Faint text on the left side of the lower middle section.

Faint text on the right side of the lower middle section.

Faint text on the left side of the lower section.

Faint text on the right side of the lower section.

Faint text on the left side of the bottom section.

Faint text on the right side of the bottom section.

Faint text on the left side of the very bottom section.

Faint text on the right side of the very bottom section.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PA20160096443**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

INICIAL  
CO-RESPONSÁVEL à PA20160096642

**1. Responsável Técnico**

**HUMBERTO SALAME GELAK**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1501012738

Registro: 11178D PA PA

Empresa contratada: **QUADRA ENGENHARIA LTDA**

Registro: 0000004687-PA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Universidade Federal do Pará - UFPA**

CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

**RUA AUGUSTO CORRÊA**

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: **GUAMÁ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: 66075110

Contrato: 119/2012

Celebrado em: 05/12/2012

Valor: **R\$ 19.942.858,25**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: 03/03/2016

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA AUGUSTO CORRÊA**

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: **GUAMÁ**

Cidade: **BELÉM**

UF: **PA**

CEP: 66075110

Data de Início: 20/01/2013

Previsão de término: 28/01/2016

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **Universidade Federal do Pará - UFPA**

CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

**4. Atividade Técnica**

5 - COORDENAÇÃO

Quantidade

Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

12.986,00

m²

**5. Observações**

Execução da Construção do Bloco de Salas de Aula - 64 Salas no Setor Básico, composto por: Térreo e 4 Pavimentos na Cidade Universitária José da Silveira Neto - UFPA de área construída de 12.986,00mts.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**HUMBERTO SALAME GELAK - CPF: 486.417.312-53**

Local

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

**Universidade Federal do Pará - UFPA - CNPJ: 34.621.748/0001-23**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Registrada em: 28/01/2016

Valor pago: **R\$ 74,37**

Nosso Número: 1810481

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AzZaC  
Impresso em: 13/11/2019 às 16:16:43 por: , ip: 177.194.147.163

www.creapa.org.br  
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br  
Fax:

**CREA-PA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



-91-

ART ORIA / SERVICIO  
W. 451018085443

CREA-PA

Artículo de Responsabilidad Fiscal - ART  
Ley 17.499, de 1 de Noviembre de 2013

Comisión Regional de Impuestos e Ingresos de 1978

CORRESPONSABILIDAD 17.1018085443

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...



CREA-PA