

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/10/2021 11:38:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 19.661.427/0001-69

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Ministério da Economia Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 19.661.427/0001-69 DUNS®: 902263654
Razão Social: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: CORTES ENGENHARIA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/07/2022

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

- I Credenciamento
- II Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 29/01/2022 FGTS Validade: 01/11/2021 Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 08/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2022

Ass:



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD. 1018 CNPJ nº 19.661.427/0001-69



PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/06/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA E ARQUITETA, CPF nº 875.293.352-00, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04741114480, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) TV. VILETA, 1431, PEDREIRA, BELÉM, PA, CEP 66087423, BRASIL.

EDER PAULO SANTOS ALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/01/1983, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 518.402.432-87, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02659173985, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) QUADRA QUATRO, S/Nº, LOTE 10, NOVA MARABÁ, MARABÁ, PA, CEP 68512030, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201347191, com sede Tv. Vileta, 1431, Pedreira Belém, PA, CEP 66087423, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.661.427/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: OBRAS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS, INFORMATICA E COMUNICAÇÕES EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS ELETRICOS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE CABEAÇÃO LOGICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL; OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO BANCARIA; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELETRICOS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ELETRICOS EM **EDIFICACOES:** INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO **EDIFICACOES:** MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE ALARMES CONTRA ROUBO EM EDIFICAÇOES; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA ROUBOS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL; INSTALAÇÃO DE PORTAO ELETRONICO; MANUTENÇÃO DE PORTAO ELETRONICO; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA O PORTÃO ELETRONICO; INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS; MANUTENÇAO DE INSTALAÇÃO PARA O PARA RAIOS; INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENERGIA(CAIXAS, QUADROS, PAINEIS OU CUBICULOS); OBRAS DE INSTALAÇÃO OBRAS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE(CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS), INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ENTRADA DE ENERGIA EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS É AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA PROTEÇAO AMBIENTAL; SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM): GREIDE, LEITO, SUB-

Req: 81100000417910

Página 1



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyL-T570Y1k6LFzVRw&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51840243287-EDER PAULO SANTOS ALVES|87529335200-PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD. © CNPJ nº 19.661.427/0001-69



LEITO, CORTE, ATERRO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM); SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM); TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) EM CORTES E EM ATERROS; TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) MECANIZADA, MANUAL OU COMPENSADA; OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE AUTOESTRADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS; MANUTENÇÃO DE ESTRADAS: **OBRAS RODOVIAS** DE RECAPEAMENTO DE RECAPEAMENTO ASFALTICA; RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS: EXECUÇAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO; CONSTRUCAO E/OU MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO, CIMENTO), EM RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS, SERVIÇO DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPES, ETC.., SERVIÇO DE PINTURA DE TEXTURIZAÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕESA DE QUALQUER TIPO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVIÇO DE PINTURA, EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; SERVIÇO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE ESQUADRIAS (VIDROS); CONTROLE DE CORROSAO EM ESTRUTURAS(CONSTRUÇAO) LIMPEZA DE EDIFICIOS APOS O TERMINA DA FASE DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES; INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS; COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OBRAS DE ACABAMENTO, N.E.,(CONSTRUÇÃO). OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE CANTARIA, CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CJ HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICAÇOES, CONDOMINIOS, REDIDENCIAS, ETC., REFORMA DE (CONSTRUTOR APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICACOES. CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ARMAZENS, SILOS, DEPOSITOS E ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, GALERIAS, SHOPPING CENTERS, LOJAS COMERCIAIS ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETACULOS, PARQUES DE DIVERSAO ETC.; OBRAS DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES NAO RESIDENCIAIS: ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PREDIOS GOVERNAMENTAIS E ETC., CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLEGIOS, CRECHES E OUTROS EDIFICIOS DESTINADOS AO ENSINO, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESCRITORIOS COMERCIAIS, CONSTRUCAO OU REFORMA DE ESTABULOS E OUTROS EDIFICIOS DESTINADOS AO USO AG SERVIÇOS DE **ENGENHARIA** INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA.

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia

2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas

4120-4/00 - construção de edifícios

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

Reg: 81100000417910

Página 2



24/06/2021



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD. CNPJ nº 19.661.427/0001-69



4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral

4399-1/03 - obras de alvenaria

7111-1/00 - serviços de arquitetura

7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de HOUVE O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL PARA FINS LICITATÓRIOS NO ATO DESSA EMPRESA., este fica assim distribuído:

PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES, com 60.000 (sessenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado.

EDER PAULO SANTOS ALVES, com 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) EDER PAULO SANTOS ALVES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

ADMINISTRATAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A Administração da sociedade será exercida pelo Sócio Eder Paulo Santos Alves.

Req: 81100000417910

Página 3





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T570Ylk6LfzVRw&chave2=K72jyVYDIIDmUwx_BDMXow ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51840243287-EDER PAULO SANTOS ALVES|87529335200-PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD. CNPJ nº 19.661.427/0001-69



DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em BELEM PARA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

BELEM PARA, 21 de junho de 2021.

PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES

EDER PAULO SANTOS ALVES

Req: 81100000417910

Página 4









216246555

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
PROTOCOLO	216246555 - 17/06/2021	
ATO	002 - ALTERAÇÃO	
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	

MATRIZ

NIRE 15201347191 CNPJ 19.661.427/0001-69 CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 SOB N: 20000718650

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 87529335200 - PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES
Cpf: 51840243287 - EDER PAULO SANTOS ALVES

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

19.661.427/0001-69

NOME EMPRESARIAL:

CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

EDER PAULO SANTOS ALVES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES

Qualificação:

22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. Emitido no dia 09/09/2021 às 16:30 (data e hora de Brasília).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.661.427/0001-69 MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

DATA DE ABERTURA 05/02/2014

NOME EMPRESARIAL

CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CORTES ENGENHARIA

PORTE ME

UF

PA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

TV VILETA

NÚMERO 1431

COMPLEMENTO

66.087-423

BAIRRO/DISTRITO

PEDREIRA

MUNICÍPIO BELEM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

(91) 8262-8730

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

05/02/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL




Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/10/2021 às 16:12:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 19.661.427/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:04:47 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 18/01/2022.

Código de controle da certidão: 3078.CF7A.9E97.0A4C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.438.277-9 CNPJ: 19.661.427/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida as: 10:31:15 do dia 05/10/2021

Válida até: 03/04/2022

Número da Certidão: 702021081012643-3

Código de Controle de Autenticidade: FC5256CC.4DBC0920-56C58DC7.15C47A8B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Inscrição Estadual: 15.438.277-9 CNPJ: 19.661.427/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:31:15 do dia 05/10/2021

Válida até: 03/04/2022

Número da Certidão: 702021081012644-1

Código de Controle de Autenticidade: 3DCA7777.F59015D8.2ADA72FD.FD0A60F8

Observação:

Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense. SERVIÇO GRATUITO



Imprimi

Voltar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.661.427/0001-69

Razão SociaLORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME

Endereço: TV VILETA 1431 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-423

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/10/2021 a 01/11/2021

Certificação Número: 2021100302072032028985

Informação obtida em 08/10/2021 16:08:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br







CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.661.427/0001-69 Certidão nº: 23366349/2021

Expedição: 02/08/2021, às 11:32:50

Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.661.427/0001-69**, **Não CONSTA** do Bando Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.







PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 19.661.427/000	1-69	INSCRIÇÃO MUN 237.007-1		SITUAÇÃO C	ADASTRAL	05/02/20	ISCRIÇÃO 114	DATA BAIXA
NOME EMPRES		E SERVIÇOS LTDA				SUBSTITUTO		10
NOME FANTAS	IA							
DATA INÍCIO DA 24/06/2021	ATA FIM ES	STABELECIMENTO	SITUAÇÃO ATIVO	N° ESTAB	ELECIMENTO	I.M. ESTABEL 237.007-1/00		TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
LOGRADOURO TRAVESSA VIL						NÚMERO 1431	COMPLE	MENTO
CEP 66087423		BAIRRO PEDREIRA			MUNICÍPIO UF: PA		SEQ. IMOBILIÁRIO 00734881647801760	
ENDEREÇO EL	ETRÔNICO)			TELEFONE 9182628730			NIRE 15201347191
TRIBUTAÇÃO(Ĉ TLPL ISS SIMPLES N							ATA INÍCIO 13/01/2014 01/02/2014	DATA FIM
CÓDIGO E D 7112-0/00-00		ÃO DA ATIVIDAD		MICA PRI	NCIPAL			
4120-4/00-04 4211-1/01-04 2511-0/00-00 4322-3/02-00 4321-5/00-00 4322-3/01-04 4399-1/03-04 4313-4/00-04	CONSTR CONSTR FABRICA INSTALA INSTALA OBRAS I	CAO E MANUTENC COES HIDRAULICA DE ALVENARIA DE TERRAPLENAGE	S AS E FERROV RAS METALIO AO DE SISTE AO ELETRICA S, SANITARIA	IAS CAS MAS CENTR	AIS DE AR CO		, DE VENTIL	ACAO E REFRIGERACAO
7111-1/00-00		OS DE ARQUITETUR OS DE CARTOGRAF		AFIA E GEOR	DESIA			



4330-4/04-04

Emitido em: 09/09/2021 às 15:48:37

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 91de16eb11d21729f10a967c55242786



SIAT Produto ProSolution

Página 1 de 2

QSA

CPT/CNPJ

CARGO

518.402.432-87 SÓCIO E ADMINISTRADOR NOME

EDER PAULO SANTOS ALVES

DATA INÍCIO

13/01/2014

875.293.352-00

SÓCIO

PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA ALVES

13/01/2014



Emitido em: 09/09/2021 às 15:48:37

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 91de16eb11d21729f10a967c55242786



SEFIN - Praça das Mercês, 23 - Belém/PA

SIAT Produto ProSolution







CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 093040/119/2021

Contribuinte: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 19.661.427/0001-69

Inscrição Mobiliária: 237007-1

Inscrição 001/34874/64/01/0202/000/001-43 (ALUGADO)

Endereço TV VILETA, 1431

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.


Certidão emitida às **15:30** horas, do dia **04/10/2021** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.


Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão: XKHC.NBQ4.PXZ3.LQWF.XVPD

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.














ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2021

Inscrição Municipal Validade IPTU 237.007-1 10/04/2022				
C	Nome da Empres			
Nome Fantasia		CNPJ da Empresa 19.661.427/0001-69		
	Endereço da Empre TV VILETA 001431 - PEDI			
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA	Atividade Econômica Pr	rincipal		
2511-0/00-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS 4120-4/00-04 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - 4211-1/01-04 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E 4313-4/00-04 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 4321-5/00-00 - NAO CADASTRADA 4322-3/01-04 - INSTALACOES HIDRAULICAS, \$ 4322-3/02-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO 4330-4/04-04 - SERVICOS DE PINTURA DE ED 4399-1/03-04 - OBRAS DE ALVENARIA - ATE 3(7111-1/100-00 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, 7119-7/03-00 - SERVICOS DE DESENHO TECN	ATE 30 OPERARIOS. E FERROVIAS - ATE 30 OPERARIOS. ATE 30 OPERARIOS. SANITARIAS E DE GAS - ATE 30 OP DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR C IFICIOS EM GERAL - ATE 30 OPERA D OPERARIOS. TOPOGRAFIA E GEODESIA	PERARIOS. CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO PARIOS.		

Data da Inscrição Municipal

OBRIGAÇÕES:

* O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.

* A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.

* O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).

* O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).











Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição,

Nome Empresarial COR	TÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	MPRESA	
Natureza Jurídica: SOCIE	EDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
15201347191	19.661.427/0001-69	05/02/2014	05/02/2014

OBJETO SOCIAL OBRAS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFONICAS, INFORMATICA E COMUNICAÇÕES EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS ELETRICOS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE CABEAÇÃO LOGICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL: OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO BANCARIA: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELETRICOS EM EDIFICAÇÕES: INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO EM EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ELETRICOS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO EM EDIFICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONTRA ROUBO EM EDIFICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA ROUBOS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA RESIDENCIAL; INSTALAÇÃO DE PORTAO ELETRONICO; MANUTENÇÃO DE PORTAO ELETRONICO; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA O PORTAO ELETRONICO; INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA O PARA RAIOS; INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENERGIA(CAIXAS, QUADROS, PAINEIS OU CUBICULOS); OBRAS DE INSTALAÇÃO ELETRICA; OBRAS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE(CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS), INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ENTRADA DE ENERGIA EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL; SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM): GREIDE, LEITO, SUB-LEITO, CORTE, ATERRO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM); SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM); TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) EM CORTES E EM ATERROS; TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) MECANIZADA, MANUAL OU COMPENSADA: OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS: CONSTRUÇÃO DE AUTOESTRADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS; MANUTENÇÃO DE ESTRADAS; OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RODOVIAS RECAPEAMENTO ASFALTICA; RECUPERAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS; EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO; CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO, CIMENTO), EM RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS. SERVICO DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPES, ETC... SERVIÇO DE PINTURA DE TEXTURIZAÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕESA DE QUALQUER TIPO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVIÇO DE PINTURA, EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; SERVIÇO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE ESQUADRIAS (VIDROS); CONTROLE DE CORROSAO EM ESTRUTURAS(CONSTRUÇÃO) LIMPEZA DE EDIFICIOS APOS O TERMINA DA FASE DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES, INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS; COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OBRAS DE ACABAMENTO, N.E., (CONSTRUÇÃO). OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE CANTARIA, CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CJ HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMINIOS, REDIDENCIAS, ETC., REFORMA DE (CONSTRUTOR GERAL) APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, ETC.; CONSTRUÇAO OU REFORMA DE ARMAZENS, SILOS, DEPOSITOS E ETC.; CONSTRUÇAO OU REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, GALERIAS, SHOPPING CENTERS, LOJAS COMERCIAIS ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETACULOS, PARQUES DE DIVERSAO ETC.; OBRAS DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES NAO RESIDENCIAIS: ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PREDIOS GOVERNAMENTAIS E ETC., CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFICIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLEGIOS, CRECHES E OUTROS EDIFICIOS DESTINADOS AO ENSINO, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESCRITORIOS COMERCIAIS, CONS

216032636

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx CONTROLE: 2549398994854 CPF SOLICITANTE: 012.926.053-32 NIRE: 15201347191 EMITIDA: 02/08/2021 PROTOCOLO: 216032636



página: 1/2





Secretaría da Micro e Pequena Empresa Secretaría de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

	EMPR	RESA	
Nome Empresarial CORTÊS CONSTRUÇÕES E S	ERVIÇOS LTDA		
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIM	IITADA -		
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade 05/02/2014
19.00	1.427/0001-69	05/02/2014	00/02/2014
Endereco: TV. VILETA, 1431, PEDREIRA, BELÉM, PA - CEP: 66	087423		
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 300.000,00		Name Williams	Total Control of the
TREZENTOS MIL REAIS	2007	Microempresa	XXXXXX
The second secon	NO.		ALIGNA DE LA CONTRACTOR
Capital integralizado:	7 75 11 18/	THE ADDRESS OF	CONT. CONTRACTOR CONTR
R\$ 300.000,00	A STANCE OF THE		Commission of the Commission o
TREZENTOS MIL REAIS	(0)		A STATE OF THE STA
	LIADRO SOCIOS E	ADMINISTRADORES	OF THE STATE OF TH
200 Jan 190 Jan 200 Ja		N S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Témine de mandate
Nome/CPF EDER PAULO SANTOS ALVES	Participação R\$ 240.000,00	Cond./Administrador SÓCIO / ADMINISTRADOR	Término do mandato
518.402.432-87	240.000,00	SOCIO / ADIVINIS I RADOR	XX/XX/XXX
PRISCILA CAROLINE RODRIGUES NOGUEIRA AI	60.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
875.293.352-00	A A		
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data Número 24/06/2021 20000718650		REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			70
Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO	NOME EMPRESARIA	L) TINDAZ	
		DERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX CN Endereço: XXXXXX		anning TAM	321
	Ohse	rvação	2.21
No.	U Jan III	- Service - Serv	-
77 (0)	COUNTY S	VARRA VARRA	A man

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 2 de Agosto de 2021

Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelo

Secretária Geral

página: 2/2

216032636



A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx CONTROLE: 2549398994854 CPF SOLICITANTE: 012.926.053-32 NIRE: 15201347191 EMITIDA: 02/08/2021 PROTOCOLO: 216032636

9





PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ 19.661.427/0001-69, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0824367-63.2020.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Execução Fiscal Município, EXECUÇÃO FISCAL, no valor de R\$ 2.692,42, distribuido em 11/03/2020, atualmente na 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.



As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 20/08/2021 11:36:19

CONTROLE: 08201108653787

Està certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 18/11/2021 00:00:00 Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.





Tv. Vileta, 1.431 - Pedreira - Belém-PA - CEP: 66.087-423 CNPJ/ME: 19.661.427/0001-69 - Insc.Estadual: 15.438.277-9

NIRE: 15201347191 em sessão de 05/02/2014



ATI	VO		
CIRCULANTE			159.456,65
DISPONÍVEL		15.650,00	
CAIXA			
Caixa Geral	15.650,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
Banco Itaú S.A.	0,00		
Banco Bradesco S.A.	0,00		
Banco do Brasil S.A.	0,00		
CRÉDITOS		131.256,59	
CLIENTES			
Clientes à Receber	133.225,10		
(-) Prov. P/ Dev. Duvidosos	-1.968,51		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			111,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		111,09	
INSS à Recuperar	111,09		
ESTOQUES		12.550,06	
ESTOQUES DE MERCADORIAS			
Mercadorias para Revenda	0,00		
Material Uso/Consumo	12.550,06		
PERMANENTE			143.362,24
IMOBILIZADO		143.362,24	
Instalações	30.698,05		
Veículos	35.635,32		
Móveis e Utensílios	2.635,96		
Informática e Periféricos	5.669,69		
Máquinas, Eqptos. e Ferramentas	41.528,63		
Imóveis e Terrenos	30.781,92		
SoftWares e Sistemas	3.965,03		
(-) Depreciação Acumulada	-7.552,36		
TOTAL DO ATIVO		R\$	302.929,98

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N°. 1 à 26; do LIVRO DIÁRIO de N°. 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Arquivamento de N°. 219942048, em sessão do dia 24/05/2021;

- II) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- III) A sociedade não possui Auditoria Independente;
- IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$:

Parauapebas-PA, 24 de maio de 2021

Eder Paulo Santos Alves CPF/ME: 518.402.432-87 RG.: 15841 D CREA/PA Sócio Administrador Adolfo Peralta Júníor CPF/ME: 419.890.661-00 CRC MT 009097/0-2 Contabilista

Pag. 01/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fones: (94) 9 9141-3664 / 9 9240-9257 - Parauapebas-PA



24/05/2021



Tv. Vileta, 1.431 - Pedreira - Belém-PA - CEP: 66.087-423 CNPJ/ME: 19.661.427/0001-69 - Insc.Estadual: 15.438.277-9

NIRE: 15201347191 em sessão de 05/02/2014



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PA	SSIVO		
CIRCULANTE			95.488,57
FORNECEDORES		71.225,11	
CONTAS À PAGAR			
Duplicatas à Pagar	71,225,11		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		19.453,02	
PESSOAL			
Salários e Ordenados à Pagar	6.355,07		
Pró-Labore à Pagar	4.500,00		
13°. Salário à Pagar	2.225,32		
Férias + 1/3 à Pagar	2.345,62		
ENCARGOS			
I.N.S.S. à Recolher	2.306,91		
F.G.T.S. à Recolher	1.610,58		
I.R.R.F. à Recolher	109,52		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.810,44	
IMPOSTOS À RECOLHER			
Federal	4.698,92		
Estadual (Diferencial de Aliquota)	111,52		
EXIGÍVEL À LONGO PRAZO			0,00
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		0,00	
Financiamentos à Pagar	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			207.441,41
CAPITAL SOCIAL		100.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO			
Eder Paulo Santos Alves	80.000,00		
Priscila Caroline R. Nogueira Alves	20.000,00		
RESERVAS DE CAPITAL		107.441,41	
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADO			
Líquido do Exercicio Atual	107.441,41		
Líquido dos Exercícios Anteriores	0,00		
TOTAL DO PASSIVO		R\$	302.929,98

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N°. 1 à 26; do LIVRO DIÁRIO de N°. 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Arquivamento de N°. 219942048, em sessão do dia 24/05/2021;

II) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

III) A sociedade não possui Auditoria Independente:

IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$.

Parauapebas-PA, 24 de maio de 2021

Eder Paulo Santos Alves CPF/ME: 518.402.432-87 RG.: 15841 D CREA/PA Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júnior CPF/ME: 419.890.661-00 CRC MT 009097/0-2 Contabilista

Pag. 02/05

E-mail. menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fones. (94) 9 9141-3664 / 9 9240-9257 - Parauapebas-PA



24/05/2021



Tv. Vileta, 1.431 - Pedreira - Belém-PA - CEP: 66.087-423

CNPJ/ME: 19.661.427/0001-69 - Insc.Estadual: 15.438.277-9

NIRE: 15201347191 em sessão de 05/02/2014

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DE RE	SULTADO DO	EXERCÍCIO	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			470.784,7
Venda de Mercadorias Adq.e/ou Rec.de Terceiros	0,00		
Prestação de Serviços	470.784,77		
(-) DEDUÇÕES			-42.336,5
Impostos Federais (Simples Nacional)	-42.336,52		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			428.448,2
Custo das Mercadorais Vendidas (C.M.V.)	0,00		-138.665,3
Custos da Prestação de Serviços	-138.665,32		
LUCRO BRUTO			289.782,9
DESPESAS OPERACIONAIS			-182.341,5
DESPESAS COM PESSOAL		-157.045,19	
Salários + 13°. + Férias + 1/3 + Adicionais	-75.635,40		
Pró-Labore + Encargos	-54.000,00		
I.N.S.S.	-12,665,73		
F.G.T.S.	-5.978,43		
I.R.R.F.	-209,31		
Rescisões Trabalhistas	-8.556,32		
DESPESAS FINANCEIRAS		-2,338,30	
Taxas e Encargos Bancários	-1.652,98		
Juros Pagos	-685,32		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-15.405,67	
Aluguel, Água, Energia, Internet e Telefone	-6.968,32		
Manutenção Predial/Administ.	-2.366,85		
Mats.Expediente/Consumo e Outras Despesas	-542,06		
Consultorias e Auditorias externas	-2.500,00		
Diversos	-504,08		
Manutenção de Veículos	-2.524,36		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-7.552,36	
(-) Depreciação	-7.552,36		
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL			107,441,4
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	D¢	107.144

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N°. 1 à 26; do LIVRO DIÁRIO de N°. 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Arquivamento de N°. 219942048, em sessão do dia 24/05/2021;

II) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

III) A sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$.

Parauapebas-PA, 24 de maio de 2021

Eder Paulo Santos Alves CPF/ME: 518.402.432-87 RG.: 15841 D CREA/PA Sócio Administrador Adolfo Peralta Júníor CPF/ME: 419.890.661-00 CRC MT 009097/0-2 Contabilista

Pag. 03/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fones: (94) 9 9141-3664 / 9 9240-9257 - Parauapebas-PA



24/05/2021





Tv. Vileta, 1.431 - Pedreira - Belém-PA - CEP: 66.087-423 CNPJ/ME: 19.661.427/0001-69 - Insc.Estadual: 15.438.277-9

NIRE: 15201347191 em sessão de 05/02/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

		ÍNDICE DE	LIQUIDEZ GEI	RAL	Contract of the Contract of th	
ILG	AC + RLP	R\$ 159.456,65 +	R\$ 111,09		R\$ 159.567,74	1,67
	PC + ELP	R\$ 95.488,57 +	R\$ 0,00		R\$ 95.488,57	1,07
		ÍNDICE DE LI	QUIDEZ CORR	ENTE		
ILC	AC	R\$ 159.4	56,65	_	R\$ 159.456,65	4 67
	PC	R\$ 95.488,57			R\$ 95.488,57	1,67
	AT	R\$ 302.9	OLVÊNCIA GE 29,98	RAL	R\$ 302.929.98	
ISG				-=-	R\$ 302.929,98	3,17
	PC + ELP	R\$ 95.488,57 +	R\$ 0,00		R\$ 95.488,57	
		GRAU DE	ENDIVIDAMEN	TO		
GE	PC + ELP	R\$ 95.488,57 +	R\$ 0,00	_	R\$ 95.488,57	0,46
	PL	R\$ 207.4	A1 A1		R\$ 207.441,41	0,40

	LEGENDA	VA	LORES/R\$
AT	= Ativo Total	R\$	302.929,98
AC	= Ativo Circulante	R\$	159.456,65
RLP	= Realizável à Longo Prazo	R\$	111,09
PC	= Passivo Circulante	R\$	95.488,57
ELP	= Exigível à Longo Prazo	R\$	
EST	= Estoque	R\$	12.550,06
DIS	= Disponível	R\$	15.650,00
PL	= Patrimônio Líquido	R\$	207.441,41

l) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N°. 1 à 26; do LIVRO DIÁRIO de N°. 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Arquivamento de N°. 219942048, em sessão do dia 24/05/2021;

II) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;

III) A sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$.

Parauapebas-PA, 24 de maio de 2021

Eder Paulo Santos Alves CPF/ME: 518.402.432-87 RG.: 15841 D CREA/PA Sócio Administrador Adolfo Peralta Júníor CPF/ME: 419.890.661-00 CRC MT 009097/O-2 Contabilista

Pag. 04/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fones: (94) 9 9141-3664 / 9 9240-9257 - Parauapebas-PA



24/05/2021



25)

CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Tv. Vileta, 1.431 - Pedreira - Belém-PA - CEP: 66.087-423 CNPJ/ME: 19.661.427/0001-69 - Insc.Estadual: 15.438.277-9

NIRE: 15201347191 em sessão de 05/02/2014



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 312/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Da Declaração de Conformidade

A empresa CORTES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., elaborou e está apresentando as suas Demonstrações
Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, de acordo com o ITG 1000 - Modelo Contábil para as empresas de
Microempresa, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

2. Da Descrição das Operações

A empresa dedica-se à *Fabricação*, *Comércio* e a *Prestação de Serviços* e tem como atividades entre elas:

▶ Insatalação e manutenção elétrica; ▶ Obras de terraplenagem; ▶ Construção de rodovias e ferrovias; ▶ Serviços de pintura de edifícios em geral; ▶ Outras obras de acabamento da construção; ▶ Obras de alvenaria; ▶ Construção de edifícios; ▶ Instalações hidraúlicas, sanitárias e de gás; ▶ Fabricação de estruturas metálicas.

3. Dos Índices de Líquidez

Demonstramos na pag. 04/05 a facilidade de liquidez e a capacidade de nossa empresa para gerar suficientes fundos para honrar seus compromissos a curto prazo, os indicadores aqui obtidos mostram a facilidade que a mesma possui em converter seus ativos circulantes em caixa; mostrando que as contas a receber assumem maior importância e a conversibilidade em dinheiro destes e de seus investimentos.

- Índice de Liquidez GERAL indica o quanto nossa empresa dispõe de recursos para saldar seus compromissos. Reúne todos os valores conversíveis, Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo, em cotejo com o total das responsabilidades, Passivo Circulante e Exigivel a Longo Prazo.
- Índice de Liquidez CORRENTE indica quanto dispomos em recursos de curto prazo disponível, clientes, estoques, etc.), para honrar nossas dividas (fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.)
- Índice de Liquidez SECA indica o quanto nós dispomos de recursos circulantes, sem vender nossos estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo. Através deste quociente conhecemos a situação de solvabilidade da empresa em face das obrigações depois de recebidos os créditos.
- Índice de Solvência GERAL mede a nossa capacidade para cumprir o pagamento de todas as suas dívidas e obrigações; Isso é exatamente o que esta relação mostra: se o montante dos ativos e direitos da empresa é suficiente para cancelar todas as suas dívidas e obrigações com um nível adequado de risco.
- O Grau de ENDIVIDAMENTO demonstra qual o percentual do patrimônio da empresa esta sendo financiado por capitais de terceiros, índice é obtido pela relação entre o capital de terceiros (curto e longo prazo) e o capital próprio, demonstrando quanto a empresa tomou de empréstimo para cada R\$ 1,00 de capital próprio; é recomendável que este indice majore sempre < que 0,50.

I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N°. 1 à 26; do LIVRU DIÁRIO de N°. 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Para, sob o Arquivamento de N°. 219942048, em sessão do dia 24/05/2021;

II) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado:

III) A sociedade não possui Auditoria Independente;

IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$.

Parauapebas-PA, 24 de maio de 2021

Eder Paulo Santos Alves CPF/ME: 518.402.432-87 RG.: 15841 D CREA/PA Sócio Administrador

Adolfo Peralta Júníor CPF/ME: 419.890.661-00 CRC MT 009097/0-2 Contabilista

Pag. 05/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fones: (94) 9 9141-3664 / 9 9240-9257 - Parauapebas-PA



24/05/2021









TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	216390192 - 24/05/2021
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201347191 CNPI 19.661.427/0001-69 CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2021 SOB N: 20000712837

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 51840243287 - FIDER PAULO SANTOS ALVES

Cpf: 41989066100 - ADOLFO PERALTA JUNIOR

Maria De Fátima Cavaleante Vasconcelos Secretaria Geral



24/05/2021



Tv. Vileta, 1.431 - Pedreira - Belém-PA - CEP: 66.087-423 CNPJ/ME: 19.661.427/0001-69 - Insc.Estadual: 15.438.277-9

NIRE: 15201347191 em sessão de 05/02/2014



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 312/12/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Da Declaração de Conformidade

A empresa CORTES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, de acordo com o ITG 1000 - Modelo Contábil para as empresas de Microempresa, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC);

2. Da Descrição das Operações

A empresa dedica-se à *Fabricação*, *Comércio* e a *Prestação de Serviços* e tem como atividades entre elas:

▶ Insatalação e manutenção elétrica, ▶ Obras de terraplenagem; ▶ Construção de rodovias e ferrovias; ▶ Serviços de pintura de edifícios em geral; ▶ Outras obras de acabamento da construção; ▶ Obras de alvenaria; ▶ Construção de edifícios; ▶ Instalações hidraúlicas, sanitárias e de gás; ▶ Fabricação de estruturas metálicas.

3. Dos Índices de Liquidez

Demonstramos na pag. 04/05 a facilidade de liquidez e a capacidade de nossa empresa para gerar suficientes fundos para honrar seus compromissos a curto prazo, os indicadores aqui obtidos mostram a facilidade que a mesma possui em converter seus ativos circulantes em caixa; mostrando que as contas a receber assumem maior importância e a conversibilidade em dinheiro destes e de seus investimentos.

- Índice de Liquidez GERAL indica o quanto nossa empresa dispõe de recursos para saldar seus compromissos. Reúne todos os valores conversíveis, Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo, em cotejo com o total das responsabilidades, Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo.
- Índice de Liquidez CORRENTE indica quanto dispomos em recursos de curto prazo disponível, clientes, estoques, etc.), para honrar nossas dividas (fomecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, contas a pagar etc.)
- Índice de Liquidez SECA indica o quanto nós dispomos de recursos circulantes, sem vender nossos estoques, para fazer frente a suas obrigações de curto prazo. Através deste quociente conhecemos a situação de solvabilidade da empresa em face das obrigações depois de recebidos os créditos.
- Índice de Solvência GERAL mede a nossa capacidade para cumprir o pagamento de todas as suas dívidas e obrigações; Isso é exatamente o que esta relação mostra: se o montante dos ativos e direitos da empresa é suficiente para cancelar todas as suas dívidas e obrigações com um nível adequado de risco.
- O Grau de ENDIVIDAMENTO demonstra qual o percentual do patrimônio da empresa esta sendo financiado por capitais de terceiros, índice é obtido pela relação entre o capital de terceiros (curto e longo prazo) e o capital próprio, demonstrando quanto a empresa tomou de empréstimo para cada R\$ 1,00 de capital próprio; é recomendável que este indice majore sempre < que 0,50.
- I) Sob as penas da Lei, DECLARAMOS, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e as mesmas foram extraídas das folhas de registros contábeis enumeradas tipograficamente do N°. 1 à 26; do LIVRO DIÁRIO de N°. 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Para, sob o Arquivamento de N°. 219942048, em sessão do dia 24/05/2021;
- II) A sociedade não possul Conselho Fiscal instalado:
- III) A sociedade não possui Auditoria Independente;
- IV) Todos os valores aqui demonstrados são em R\$.

Parauapebas-PA, 24 de maio de 2021

Eder Paulo Santos Alves CPF/ME: 518.402.432-87 RG.: 15841 D CREA/PA Sócio Administrador Adolfo Peralta Júnior CPF/ME: 419.890.661-00 CRC MT 009097/0-2 Contabilista

Pag. 05/05

E-mail: menthor.contabilidade.online@gmail.com - Fones: (94) 9 9141-3664 / 9 9240-9257 - Parauapebas-PA



24/05/2021









TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
PROTOCOLO	216390192 - 24/05/2021
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201347191 CNPI 19.661.427/0001-69 CERTIFICO O REGISTRO FM 24/05/2021 SOB N: 20000712837

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 51840243287 - FINER PAULO SANTOS ALVES

Cpf: 41989066100 - ADOLFO PERALTA JUNIOR

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos



24/05/2021







nttp:/

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Diario nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço:

TV. VILETA, 1431

Bairro:

PEDREIRA

C.E.P .:

66087423

Cidade .:

BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201347191 e arquivado em 05/02/2014. Inscrição Estadual n° 154382779 e C.N.P.J. n° 19661427000169

BELÉM/PA, 20 de Maio de 2021

ADOLFO PERALTA JUNIOR TECNICO EM CONTABILIDADE C.P.F.:41989066100 R.G.:38269128-3 SSP/SP C.R.C.:MT 009097/O-2

EDER PAULO SANTOS ALVES SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F.:51840243287 R.G.:3685307 SSP



Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 24/05/2021
Arquivamento 219942048 Protocolo 216390257 de 12/05/2021
Name da empresa CORTES CONSTBILIÇÕES E SERVIÇÕES LIDA
NIRE 15201347191
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1486777864511





FOLHA: 26

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de Diario n° 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço:

TV. VILETA, 1431

Bairro:

PEDREIRA

C.E.P.:

66087423

Cidade .:

BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15201347191 e arquivado em 05/02/2014. Inscrição Estadual n° 154382779 e C.N.P.J. n° 19661427000169

BELÉM/PA, 20 de Maio de 2021

ADOLFO PERALTA JUNIOR TECNICO EM CONTABILIDADE C.F.F.:41989000100 R.G.:38269128-3 SSP/SP C.R.C.:MT 009097/O-2 EDER PAULO SANTOS ALVES SOCIO ADMINISTRADOR C.F.F.:51840243287 R.G.:3685307 SSP



MENTHOR



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT

Certidão n.º: MT/2021/00000185

Nome: ADOLFO PERALTA JUNIOR CPF: 419.890.661-00

CRC/UF n.º MT-009097/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 22.08.2021

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Nº 01 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCMT.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF: 419,890,661-00 Controle: 8818,9446,9760,1074





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 242031/2021 Emissão: 08/07/2021 Validade: 04/01/2022 Chave: 603CZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharía e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS I TOA

CNPJ: 19.661.427/0001-69 Registro: 0001569139 Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00 Data do Capital: 24/06/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: OBRAS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, INFORMATICA E COMUNICAÇÕES EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES; COMUNICAÇÕES EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS ELETRICOS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE CABEAÇÃO LOGICA; INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMAÇÃO PREDIAL; OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE AUTOMAÇÃO BANCARIA; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO EM EDIFICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONTRA ROUBO EM EDIFICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALARMES CONTRA ROUBO EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇO EM EDIFICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ALARME CONTRA ROUBOS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇO EN EDIFICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ALARME CONTRA ROUBOS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇO EN EDIFICAÇÕES; SERVIÇO DE ALARMES CONTRA ROUBOS EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇO DE ALARMES D INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL; INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO; MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA O PORTÃO ELETRÔNICO; INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS; MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO PARA O PARA RAIOS; INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA(CAIXAS, QUADROS, PAINEIS OU CUBICULOS); OBRAS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE(CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS), INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇÃO EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE ENTRADA DE ENERGIA EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIÁS E AEROPORTOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) PARA PROTEÇÃO AMBIENTAL; SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM): GREIDE, LEITO, SUB-LEITO, CORTE, ATERRO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM): SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM): TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) EM CORTES E EM ATERROS; TERRAPLENAGEM (TERRAPLENAGEM) MECANIZADA, MANUAL OU COMPENSADA; OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE AUTOESTRADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS; MANUTENÇÃO DE ESTRADAS; OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RODOVIAS RECAPEAMENTO ASFÁLTICA; RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS; RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS; EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO; CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS, OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO, CIMENTO), EM RODOVIAS, CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS, SERVIÇO DE PINTURA DE TETOS, PAREDES, ESQUADRIAS, RODAPÉS, ETC..., SERVIÇO DE PINTURA DE TEXTURIZAÇÃO; SERVIÇO DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES A DE QUALQUER TIPO, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES E ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERVIÇO DE PINTURA, EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO; SERVIÇO DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE ESQUADRIAS (VIDROS); CONTROLE DE CORROSÃO EM ESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO) LIMPEZA DE EDIFÍCIOS APOS O TERMINA DA FASE DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE TEXTURIZAÇÃO EM PAREDES; INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS; COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OBRAS DE ACABAMENTO, N.E., (CONSTRUÇÃO). OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE CANTARIA, CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDENCIAS, ETC., REFORMA DE (CONSTRUTOR GERAL) APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDENCIAS, ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ARMAZÉNS, SILOS, DEPÓSITOS E ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, GALERIAS, SHOPPING CENTERS, LOJAS COMERCIAIS ETC.; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETÁCULOS, PARQUES DE DIVERSÃO ETC.; OBRAS DE REFORMAS EM EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS: ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS E ETC.; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS, FACULDADES, UNIVERSIDADES, COLÉGIOS, CRECHES E OUTROS EDIFÍCIOS DESTINADOS AO ENSINO, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁBULOS E OUTROS EDIFÍCIOS DESTINADOS AO USO AG SERVIÇOS DE ENVIRONDE DE APPONTAÇÃO DE APPON MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E

Restrições do Objetivo Social:EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: TRAVESSA VILETA, 1431, PEDREIRA, BELÉM, PA, 66087423

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/02/2021 Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000156975DDPA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

__ Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 249262/2021 Emissão: 29/09/2021 Validade: 31/10/2021 Chave: WAZyZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termo dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que CREA-PA.	
Interessado(a)	
Professional FOFR PAULO SANTOS ALVES	
Registro: 1505237874	
CPF: 518.402.432-87	
Endereço: TRAVESSA Vileta, 1431, Pedreira, Belém, PA, 66085710	
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)	
Data de registro: 17/01/2008	
Título(s)	
GRADUAÇÃO	
ENGENHEIRO CIVIL	
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25	
Data de Formação: 17/01/2008	
Descrição	
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA	
Informações / Notas	
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE boleto: 31/10/2021	em Aberto 7045545. Data de vencimento d
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, suj	eitando o(a) autor(a) à respectiva ação pena
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste docu para todos os efeitos.	
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cada	astrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.	
Million Constitution of Marin	
Uitima Anuidade Paga	
Ano: 2020 (1/1)	
Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas; 2/3	
Autos de Infração	
Nada consta	
Responsabilidades Técnicas	
Empresa: ATHIE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	
Registro: 0001494902	
CNPJ: 21.189.155/0001-98	
Data Ínicio: 17/09/2021	
Data Fim: Indefinido	
Data Fim de Contrato: Indefinido	
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO	
Empresa: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
Registro: 0001569139	
CNPJ: 19.661.427/0001-69	
Data Ínicio: 11/02/2021	
Data Fim: Indefinido	
Data Fim de Contrato: Indefinido	









Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 246355/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional EDER PAULO SANTOS ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDER PAULO SANTOS ALVES Registro: 0000015841D PA PA RNP: 1505237874 Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20210644424

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Celebrado em: 18/06/2020

Registrada em: 09/08/2021 Baixada em: 23/08/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Contratante: BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Bairro: Zona Rural

Complemento: Km 63, Sala 01, Térreo

UF: PA

Cidade: PARAUAPEBAS Contrato: 08/2020

Valor do contrato: R\$ 521.464,77

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço do contratante: RODOVIA PA 275

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Tucunaré, Quadra 04, Lote 16 e 17

Bairro: Residencial Martine

Complemento:

UF: PA CEP: 68515000

Cidade: Parauapebas

Coordenadas Geográficas: -6.022539, -49.901938

Data de inicio: 22/06/2020

Conclusão efetiva: 01/09/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: Maria Isabel Ribeiro

CPF/CNPJ: 296.694.482-04

CPF/CNPJ: 36.759.234/0001-64

CEP: 68515000

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 286.20 metro quadrado;

Observações	
 Ubservações	

Construção de Residência Unifamiliar com edícula e área de lazer, na Avenida Tucunaré, Quadra 04, Lotes 16 e 17 no residencial Martine em Parauapebas/PA, com Área de 286,20 m².

Informações Complementares • Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 246355/2021 25/08/2021: 15:34 CwbB3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creapa.sitac.com.br/publico/, com a chave: CwbB3





Certidão nº 246355/2021 30/08/2021, 14:57



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional, Eder Paulo Santos Alves, como Responsável Técnico pela empresa CORTÊS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, prestou a BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

DADOS DA OBRA:

- 1. Contrato nº: 08/2020
- 2. Valor do Contrato: R\$ 521.464,77 (Quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).
- 3. Objeto do Contrato: Construção de residência unifamiliar com edícula e área de lazer, na Avenida Tucunaré, Quadra 04, Lote 16 e 17, Bairro Residencial Martine no município de Parauapebas no estado do Pará.
- **4. Contratada:** CORTÊS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ: 19.661.427/0001-69, Registro CREA nº 1569139, localizada na Travessa Vileta nº 1431, Bairro Pedreira Belém/PA CEP 66.087-423
- **5. Responsável Técnico da Empresa:** Engº Civil Eder Paulo Santos Alves CREA-PA 15841 D PA e Registro Nacional 150523787-4, ART Execução: PA20210644424.
- **6. Contratante:** BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 36.759.234/0001-64, situada na Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Bairro Zona Rural Parauapebas/PA − CEP 68.515-000.
- 7. Prazo de Execução da Obra: 18/06/2020 à 01/09/2021.
- 8. Período de Execução: 22/06/2020 à 18/08/2021.

1 metrox

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ: 36.759.234/0001-64
Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

Página 1 de 12



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 246355/2021, emitida em

25/08/2021





BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

Segue abaixo o Quadro com a relação de Serviços e Quantidades executadas:

TEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Serviços preliminares		
1.1	Licenças e taxas de obra (até 500 m2)	cj	1,00
1.2	Placa de obra em chapa galvanizada	m²	2,00
1.3	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	148,94
1.4	Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa	un	1,00
	Demolição		
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	8,00
3.1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma.	m³.	83,78
	af_06/2017	1	00,70
3.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. af_09/2017	m²	31,00
3.3	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	31,00
3.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. af_06/2017	m²	35,69
3.5	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	9,00
3.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	13,00
3.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	65,00
3.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	kg	336,00
3.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017	kg	60,00
3.10	Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	m³	9,58
3.11	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m ³	5,00
	Subestrutura - viga baldrame		
4.1	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. af 06/2017	m³	24,36
4.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão. af_09/2017	m²	25,46
4,3	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m²	25,46
4.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	m²	65,10
4.5	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	157,00
4.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, af 06/2017	kg	99,00

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

Página 2 de 12

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 12 folhas Chave de Impressão: CwbB3 30/08/2021, 14:57

Certidão nº 246355/2021





BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm -		
4.7	montagem. af_06/2017	kg	86,00
4.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	247,00
4.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	kg	307,00
4.10	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, Fck 30 Mpa, com uso de jerica, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m³	10,18
4.11	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	130,56
4.12	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m³	12,18
	Estruturas - vigas e pilares		
5.1	Laje apoiada no solo		
5.1.1	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m³	63,27
5.1.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m²	126,55
5.1.3	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m²	30,00
5.2	Pilares		
5.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	122,00
5.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	255,00
5.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	388,00
5.2.4	Armação de pilar ou víga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	289,00
5.2.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	82,00
5.2.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	74,00
5.2.7	Concretagem de pilares, Fck = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	10,23
5.3	Vigas do 1º pavimento		
5.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	138,43
5.3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	103,00
5.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	52,00

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000 Página 3 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado à Certidão nº 246355/2021, emitida em



Chave de Impressão: CwbB3 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 12 folhas Certidão nº 246355/2021 30/08/2021, 14:57







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado a Certidão nº 246355/2021, emitida em

25/08/2021



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

-			
5.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	211,00
5.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	116,00
5.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	98,00
5.3.7	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento, af 12/2015	m³	8,93
5.4	Lajes do 1º pavimento		
5.4.1	Laje pré-moldada beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	m²	136,00
5.4.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	176,00
5.4.3	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m²	136,60
5.4.4	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af 12/2015	m³	12,50
5.5	Marquise		
5.5.1	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	4,55
5.5.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	40,00
5.5.3	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	0,60
5.6	Viga da cobertura		
5.6.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015	m².	85,13
5.6.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	76,00
5.6.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	55,00
5.6.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	118,00
5.6.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	kg	63,00
5.6.5	af_12/2015 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem.		

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

Página 4 de 12

, Certidão n° 246355/2021 30/08/2021, 14:57 Chave de Impressão: CwbB3 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 12 folhas

policy Shipin





25/08/2021



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

5.6.6	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	6,71
5.7	Laje da cobertura		
5.7.1	Laje pré-moldada beta 12 p/3,5kn/m2 vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra.	m²	128,58
5.7.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	162,00
5.7.3	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	m²	128,58
5.7.4	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	11,31
5.8	Vigas platibanda		
5.8.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	20,87
5.8.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	51,00
5.8.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	71,00
5.8.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	2,00
5.8.5	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	1,68
5.9	Vigas caixa d'água		
5.9.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações, af_12/2015	m²	9,59
5.9.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	14,00
5.9.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	28,00
5.9.4	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento, af_12/2015	m³	0,63
5.10	Escada		
5.10.1	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	12,70
5.10.2	Armação de escada, com 2 lances, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_01/2017	kg	394,00
5.10.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem af 12/2015	kg	28,60

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

Página 5 de 12







BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

em areas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014	5.10.4	Concretagem de vigas e lajes, Fck=20 Mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m³	1,40
(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira af 06/2014 6.2 Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples. 6.3 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 6.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 6.5 Vorga moldada in loco em concreto para parelas com até 1,5 m de vão. 6.6 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 6.6 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 6.6 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 6.7 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de vão. 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af .03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af .03/2016 7.1 Chapisco 7.1.1 Chapisco 7.1.2 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af .06/2014 7.2.1 Emboço/massa única Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, af .06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af .06/2014 Proboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado em área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 6.06/2014 8.1 Interno 8.2.1 Exerno Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabrenho convencional, espessura 6 cm, armado. af .07/2016 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af .05/2020 8.3.3 Estacionamento		Alvenaria de vedação	13000	
faces simples e estrutura metálica com guias simples. faces simples e estrutura metálica com guias simples. m 2/8,46 d 303/2016 6.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão.	6.1	(espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af 06/2014	m²	383,05
af 03/2016 6.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. af 03/2016 6.5 af 03/2016 6.6 af 03/2016 6.6 af 03/2016 6.7 Contraverga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. af 03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de vão. af 03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016 7.1 Chapisco Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 7.2 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm af 06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 7.2.1 Pros o Calcadas 8.1 Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 8. Pros o Calcadas 8.1 Interno Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 8.2 Externo Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 8.3 Estacionamento	6.2	faces simples e estrutura metálica com quias simples.	m²	278,46
af_03/2016 6.5 dr_03/2016 6.6 dr_03/2016 6.6 af_03/2016 6.7 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 6.7 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 6.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 7.1 Chapisco 7.1.1 Chapisco Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 7.2 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 8. Pinos e Chicadas 8.1 Interno Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 8. Externo Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado af_07/2016 8.2 Piso poddátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 8.3 Estacionamento	6.3	af_03/2016	m	5,10
af_03/2016 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016 Total Chapisco Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas af_06/2014 Pisos o Calcadas Interno Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_07/2016 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_07/2016 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_07/2016 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_07/2016 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado, af_07/2016	6.4	af_03/2016	m	2,40
af 03/2016 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento. af 03/2016 m 3,80 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de m 10,02 TREVESTIMA (CONTRAVERS MOLDAS MOL	6.5	af_03/2016	m	3,80
comprimento. af 03/2016 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af 03/2016 7.1.1 Chapisco Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 7.2 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af 06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas af 06/2014 Ploos o Calgadas 8.1 Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af 06/2014 8.2 Externo 8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af 07/2016 8.3.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af 05/2020 8.3.4 Place de average de talerta, assentado sobre argamassa. Af 05/2020 8.3.4 Place de average de talerta, assentado sobre argamassa. Af 05/2020 8.3.4 Place de average de talerta, assentado sobre argamassa. Af 05/2020 8.4 Place de average de talerta, assentado sobre argamassa. Af 05/2020	6.6	af_03/2016	m	10,02
comprimento. af 03/2016 7.1 Chapisco Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 7.1.2 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 7.2 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 m² 385,36 m² 385,36 m² 385,36 m² 2 288,68 m² 2 288	6.7	comprimento, af_03/2016	m	3,80
7.1.1 Chapisco 7.1.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	6.8	comprimento. af_03/2016	m	10,02
7.1.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 concreto de fachada com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 concreto de fachada com presença de vãos, espessura de 35 concreto de fachada com presença de vãos, espessura de 35 concreto com anual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 concreto com anual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 concreto com concreto de taliscas. af_06/2014 concreto concr	7	Revestimento	100	
de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014 7.2 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 m² 385,36 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014 Pisos o Calcadas Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af 06/2014 Externo 8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado af 07/2016 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af 05/2020 8.3.4 Place de assenta taltata de talta de sacenta de com concreto moldado in loco de concreto com c	7.1	Chapisco		
7.1.2 concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af _06/2014 7.2 Emboço/massa única Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af _06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af _06/2014 Pisos o Calcadas 8.1 Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 8.2 Externo 8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m² 87,10 8.3.4 Place de accepta intertace de concreto com concre	7.1.1	de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 06/2014	m²	385,36
7.2.1 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 Pisos o Calcadas Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 m² 270,24 m² 27	7.1.2	concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo	m²	288,68
manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 Place o Calcadas Interno Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 Externo Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 Blace de passes internas de vãos, espessura de vão sobre argamassa. Af_05/2020 m² 87,10	7.2	Emboço/massa única		
manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 Pisos o Calçadas 8.1 Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 8.2 Externo 8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 8.3 Estacionamento	7.2.1	manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_06/2014	m²	385,36
8.1 Interno 8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 m² 270,24 8.2 Externo 8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 m² 218,62 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m² 87,10 8.3.4 Place de segestate intertere de central d		manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas af_06/2014	m²	288,68
8.1.1 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014 m² 270,24 8.2 Externo 8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 m² 218,62 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m² 87,10 8.3.4 Place de segestate intertem de certa de	8			
em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014	8.1	Interno	1	
8.2.1 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 m² 218,62 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m² 87,10 8.3.4 Place de segretate intertacional con piso de concreto com concreto moldado in m² 218,62	8.1.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. Af_06/2014	m²	270,24
loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 m² 218,62 8.2.2 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 m² 87,10 8.3 Estacionamento	8.2	Externo		
8.3 Estacionamento	8.2.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m²	218,62
9.24 Place de secreta international de la constantination de la co	8.2.2	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020	m²	87,10
8.3.1 Bloco de concreto intertravado sextavado 25x25 cm e=8cm m² 362,57	8.3	Estacionamento		
	8.3.1	Bloco de concreto intertravado sextavado 25x25 cm e=8cm	m²	362,57

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

Página 6 de 12

Chave de Impressão: CwbB3 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 12 folhas Certidão nº 246355/2021 30/08/2021, 14:57







25/08/2021





BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

9	Hidrossanitário		
9.1	Alimentação	-	
9.1.1	Torneira de boia, roscável, 3/4", fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016	un	1,00
9.1.2	Registro de esfera, PVC, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015	un	3,00
9.1.3	Colar de tomada em polipropileno, pp, com parafusos, para pead, 63 x 3/4" - ligação predial de agua	un	1,00
9.1.4	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	3,00
9.1.5	Tubo PVC, roscável, 1/2", agua fria predial	m	15,00
9.1.6	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00
9.1.7	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00
9.1.8	Joelho 45 graus, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
9.1.9	Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	un	1,00
9.1.10	Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	7,00
9.1.11	Luva de correr, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	un	2,00
9.1.12	Tubo, PVC, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	1,14
9.1.13	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	37,41
9.1.14	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável dn 20 (½"), fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	un	1,00
9.1.15	Hidrômetro dn 20 (½"), 1,5 m³/h – fornecimento e instalação. af_11/2016	un	1,00
9.2	Esgoto		
9.2.1	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	un	1,00
9.2.2	Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af_12/2014	un	5,00
9.2.3	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5,00
9.2.4	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	5,00
9.2.5	Cap PVC esgoto 100mm (tampão) - fornecimento e instalação	un	5,00
9.2.6	Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	5,00
9.2.7	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af_12/2014	un	6,00

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

radius Ilsin

Página 7 de 12





25/08/2021



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

9.4.1	Curva 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af 12/2014	un	1,00
9.4	Água pluvial	uit	1,00
9.3.12	fornecimento e instalação. af_12/2014 Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios	un	1.00
9.3.11	Tubo, PVC, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -	m	37,21
9.3.10	Tubo. PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação, af 12/2014	m	53,90
9.3.9	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	4,00
9.3.8	Engate flexível em inox, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	4,00
9.3.7	Bolsa de ligação em PVC flexível para vaso sanitário 1.1/2 " (40 mm)	un	4,00
9.3.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af 06/2016	un	3,00
9.3.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af 06/2016	un	2,00
9.3.4	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	4,00
9.3.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	4,00
9.3.2	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af 12/2013	un	1,00
9.3.1	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2 "	un	4,00
9.3	Água fria		
9.2.17	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	2,00
9.2.16	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	8,21
9.2.15	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	5,73
9.2.14	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	51,36
9.2.13	Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af 12/2014	un	1,00
9.2.12	Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af 12/2014	un	3,00
9.2.11	Tubo em cobre rigido, dn 66 mm, classe e, com isolamento, instalado em prumada – fornecimento e instalação, af 12/2015	m	5,00
9.2.10	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	2,00
9.2.9	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	un	7,00
9.2.8	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	6,00

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural - Parauapebas/PA - CEP 68.515-000

Página 8 de 12





Este documento encontra-se registrado no Conselho

Engenharia e Agronomia do Pará, Certidão nº 246355/2021, emitida em

Regional de l' vinculado à Ce 25/08/2021





BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

9.4.2	Joelho 45 graus para pé de coluna, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	4,00
9.4.3	Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	16,00
9.4.4	Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af_12/2014	un	2,00
9.4.5	Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	m	30,99
9.4.6	Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	7,16
9.4.7	Joelho 45 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	1,00
9.4.8	Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	1,00
9.4.9	Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 12/2014	un	2,00
9.4.10	Luva de correr, PVC, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	1,00
9.4.11	Luva simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	1,00
9.4.12	Terminal de ventilação, 50 mm, serie normal, esgoto predial	un	4,00
9.4.13	Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	m	9,56
9.4.14	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	6,05
9.4.15	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	2,00
		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	-
	Eletrica		
10.1	Pontos de tomada		
10.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015	un	56,00
10.1 10.1.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un un	
10.1 10.1.1 10.1.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015		
10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	39,00
10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un un	39,00 1,00 1,00 2,00
10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un un un	39,00 1,00
10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	un un un un	39,00 1,00 1,00 2,00 1,00
10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	un un un un un	1,00 2,00 1,00 157,70
	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af_12/2015 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos	un un un un un un	39,00 1,00 1,00 2,00

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural – Parauapebas/PA – CEP 68.515-000

Página 9 de 12

Certidão n° 246355/2021 30/08/2021, 14:57 Chave de Impressão: CwbB3 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 12 folhas

Térreo, Zona Rural - Parau





Certidão nº 246355/2021



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

10.1.11	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	19,00
10.1.12	Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	17,50
10.1.13		un	13,00
10.1.14		un	56,00
10.1.15	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	22,00
10.1.16	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	6,00
10.1.17	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 4" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	9,00
10.1.18	Disjuntor termo magnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	14,00
10.1.19	Disjuntor termo magnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	17,00
10.1.20	Disjuntor termo magnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
10.1.21	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016	un	2,00
10.1.22	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af_12/2015	m	42,20
10.1.23	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	67,80
10.1.24	Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	23,60
10.1.25	Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	25,10
10.1.26	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	un	1,00
10.1.27	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termo magnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
10.1.28	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	1,00
10.2	Pontos de iluminação		
10.2.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	362,90
10.2.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	232,40
10.2.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	239,10
10.2.4	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	23,30
10.2.5	Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	21,50
10.2.6	Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af 12/2015	m	95,40

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural - Parauapebas/PA - CEP 68.515-000

Página 10 de 12





Engenharia e Agronomia do Pará, Certidão nº 246355/2021, emitida em



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

		-	
10.2.7	Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	5,90
10.2.8	Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	26,80
10.2.9	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	54,00
10.2.10	Curva 180 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	3,00
10.2.11	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	3,00
10.2.12	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5,00
10.2.13	Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	18,00
10.2.14	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	17,00
10.2.15	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2,00
	Pintura		
11.1	Paredes internas		KIRCHES SE
11.1.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	685,36
11.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	685,36
11.2	Paredes externas		
11.2.1	Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão, af_09/2016	m²	488,68
11.2.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	488,68
11.3	Pintura de teto		
11.3.1	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014	m²	282,00
11.3.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014	m²	282,00
	Revestimento cerámico		
12.1	Banheiros e copa		
12.1.1	Revestimento cerámico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	m²	176,34
12.2	Piso		
12.2.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	270,24
12.2.2	Piso cimentado, traço 1.3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af 06/2018	m²	15,96
	Cobertura		
13.1	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	116,59
13.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	m	30,59

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural - Parauapebas/PA - CEP 68.515-000

Página 11 de 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de l 25/08/2021

Chave de Impressão: CwbB3 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 12 folhas Certidão nº 246355/2021 30/08/2021, 14:57



Pará,

op

e Agronomia do Pa 246355/2021, emitida

Engenharia Certidão nº 2

de

25/08/2021 vinculado Regional

Este documento encontra-se registrado no Conselho



BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA CNPJ: 36.759.234/0001-64

13.3	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	116,59
13.4	Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos.	m²	116,59
14	Serviços Complementares		
14.1	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	31,09
14.2	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019	m²	287,22

Parauapebas, 18 de agosto de 2021.

MARIA ISABÉL RIBEIRO **PROPRIETÁRIA** CPF: 296.694.482-04

RODRIGO RIBEIRO LORDEIRO BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. **ENGENHEIRO CIVIL** CREA: 151717494-5

CNPJ 36 759 234/0001-64

BR SOLUÇÕES

Rod PA 275, KM 63, Sala 01

Parauapebas/PA

(94) 98119-8118

BR SOLUÇÕES E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ: 36.759.234/0001-64 Rod. PA 275 nº 2229, Km 63, Sala 01, Térreo, Zona Rural - Parauapebas/PA - CEP 68.515-000

Página 12 de 12

Certidão nº 246355/2021



Certidão de Acervo Técnico - CAT Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243685/2021

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional EDER PAULO SANTOS ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDER PAULO SANTOS ALVES

Registro: 0000015841D PA PA RNP: 1505237874

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PA20210638296

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Celebrado em: 23/11/2020

Registrada em: 23/07/2021 Baixada em: 28/07/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Empresa contratada: CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Contratante: Athiê Construções e Serviços Eireli

Endereço do contratante: RUA B 02, Quadra 102, Lote 29 Sala 01

Complemento:

Cidade: MARABÁ

Contrato: 05/2021 Valor do contrato: R\$ 682.911,06

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Itacaiúnas

Complemento:

Cidade: Marabá

Coordenadas Geográficas: -5.369828, -49.123848

Data de inicio: 26/11/2020

Conclusão efetiva: 02/08/2021

Finalidade: Residencial

Proprietário: Athiê Construções e Serviços Eireli

CPF/CNPJ: 21.189.155/0001-98

Bairro: NOVA MARABÁ UF: PA

CEP: 68507765

Nº: 1779

Bairro: CIDADE NOVA

UF: PA CEP: 68503820

CPF/CNPJ: 21.189.155/0001-98

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 352.00 metro quadrado;

Observações	

Contratação de Empresa de Engenharia para Construção de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas na Avenida Itacaiunas, esquina com a Rua Piaul nº 79 no município de Marabá, estado do Pará.

Informações Complementares .

• Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

> Certidão de Acervo Técnico nº 243685/2021 02/08/2021, 11:25 5zaa4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratanto, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://creapa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5zaa4





02/08/202

Certidão nº 243685/2021 02/08/2021, 11:55



ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o profissional, Eder Paulo Santos Alves, como Responsável Técnico pela empresa CORTÊS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, prestou a ATHIÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, os serviços abaixo relacionados com as seguintes caracteristicas:

DADOS DA OBRA:

- 1. Contrato nº: 05/2021
- 2. Valor do Contrato: R\$ 682.911,06 (Seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e onze reais e seis centavos).
- 3. Objeto do Contrato: Construção de 04 Casas com 88,00 m² cada, localizadas na Avenida Itacaiúnas, esquina com a Rua Piauí nº 79 no município de Marabá no estado do Pará.
- 4. Contratada: CORTÊS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -ME, inscrita no CNPJ: 19.661.427/0001-69, Registro CREA nº 1569139, localizada na Travessa Vileta nº 1431, Bairro Pedreira Belém/PA CEP 66.087-423
- **5. Responsável Técnico da Empresa:** Engº Civil Eder Paulo Santos Alves CREA-PA 15841 D PA e Registro Nacional 150523787-4, ART Execução: PA20210638296.
- **6. Contratante**: ATHIÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 21.189.155/0001-98, situada na Rua B2, Quadra 102, Lote 29, Sala 01, Bairro Cidade Jardim, Núcleo Nova Marabá Marabá/PA CEP 68.507-765.
- 7. Engº Fiscal da Obra: ESDRAS OLIVEIRA DE JESUS CREA nº: 1516254430
- 8. Prazo de Execução da Obra: 26/11/2020 à 02/08/2021.
- 9. Período de Execução: 26/11/2020 à 27/07/2021.

of a

Página 1 de 10







ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. CASAS	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	ADMINISTRATIVO DE OBRA			
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²		6,00
1.1.2	ART Crea	und	1	1,00
1.2	INSTALAÇÕES PROVISORIAS			
1.2.1	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	m²	4	7,56
1.2.2	Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor	und		1,00
1.2.3	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m).	m²	4	181,00
1.2.4	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	m	4	88,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af 03/2016	m³	4	57,00
2.2	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, em local com nível alto de interferência. Af_06/2016	m²	4	146,00
2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m³	4	95,00
3	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
3.1.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_08/2017	m²	4	95,00
3.1.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	4	29,54
3.1.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2017	kg	4	76,40
3.1.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	kg	4	163,40
3.1.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	kg	4	57,20
3.1.10	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015	m³	4	7,59
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m³	4	4,38
3.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	4	95,00
3.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem, Af_06/2017	kg	4	40,20



Página 2 de 10





02/08/2021



ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará

(ONTRUÇOES email: athieconstrucoes@gmail.com

3.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af 06/2017	kg	4	72,10
3.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af 06/2017	kg	4	156,00
3.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017	kg	4	166,00
3.2.8	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. Af_06/2018	ml	4	146,00
4	ESTRUTURA			
4.1	LAJES			
4.1.1	Laje pré-moldada beta 20 p/3,5kn/m2 vão 6,2m incl vigotas isopor armadura negativa capeamento 3cm concreto 20Mpa escoramento material e mão de obra.	m²	4	88,00
4.1.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	kg	4	268,70
4.1.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	4	112,20
4.1.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	4	31,40
4.1.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	kg	4	20,20
4.1.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	kg	4	148,70
4.1.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. Af_12/2015	m².	4	57,20
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.2.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	4	88,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÕES VERTICAL			
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	4	334,00
5.2	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	m	4	34,00
5.4	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. Af_03/2016	m	4	34,00
6	ESQUADRIAS			
6.1	Porta completa, madeira tipo compensado (com acessórios)	und	4	7,00
6.2	Janela de alumínio tipo blindex,8mm com vidros, batente e ferragens. Fornecimento e instalação. Af 12/2019.	m²	4	11,00



Página 3 de 10





02/08/2021



ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará (0)STR((0ES email: athieconstrucoes@gmail.com

7	COBERTURAS			
7.1	Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termo acústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m²	4	88,00
7.2	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m	4	57,00
7.3	Telhamento com telha metálica fibrocimento e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	4	88,00
7.4	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	m	4	45,00
7.5	Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 8 cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual	m	4	34,00
8	REVESTIMENTOS			
8.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m²	4	668,00
8.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. Af_06/2014	m²	4	88,00
8.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 I, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. Af_06/2014	m²	4	459,00
8.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m²	4	64,00
9	FORRO			
9.1	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. Af_05/2017_p	m²	4	88,00
10	PAVIMENTAÇÃO			
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	4	181,00
10.1.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 I, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014	m²	4	160,00
10.1.3	Rodapé cerâmico de 8cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x30cm. Af_06/2014	m	4	115,00
10.1.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014	m²	4	96,00
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019	m²	4	68,00
10.2.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af 07/2016	m²		196,00



Página 4 de 10



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado a Certidão nº 243685/2021, emitida em

02/08/2021



CONSTRUÇÕES

ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU


CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

11	PINTURAS E ACABAMENTOS			
11.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	4	459,00
11,2	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Af_05/2017	m²	4	459,00
11.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	4	65,00
11.4	Aplicação de grafiato ou textura com rolo	m²	4	168,00
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS			
12.1	RESERVATORIOS E OUTROS			
12.1.1	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	und	4	1,00
12.1.2	Torneira de boia, roscável, ½", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016	und	4	2,00
12.1.3	Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	6,00
12.1.4	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	und	4	4,00
12.2	CAIXAS	und		
12.2.1	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	und	4	4,00
12.2.2	Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m. Af_05/2018	und	4	1,00
12.2.3	Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes). Af_05/2018	und	4	1,00
12.2.4	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Af_05/2018	und	4	1,00
12.3	TUBULAÇÕES AGUA FRIA			
12.3.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	4	10,13
12.3.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	4	1,16
12.3.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	4	19,14
12.3.4	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	m	4	102,60
12.4	CONEXÕES			
12.4.1	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	4	1,00
12.4.2	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af 06/2016	und	4	1,00

Página 5 de 10









CREA-PA





ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

12.4.3	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x ½", instalado em ramal de distribuíção de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	10,00
12.4.4	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	6,00
12.4.5	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	und	4	3,00
12.4.6	Bucha de redução curta de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	und	4	3,00
12.4.7	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	und	4	1,00
12.4.8	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	und	4	1,00
12.4.9	Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	und	4	1,00
12.4.10	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	1,00
12.4.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	4	11,00
12.4.12	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	4,00
12.4.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	2,00
12.4.14	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	4,00
12.4.15	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	4	11,00
12.4.16	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	3,00
12.4.17	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	13,00
12.4.18	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	7,00
12.4.19	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	15,00
12.4.20	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	2,00
12.4.21	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	4,00
12.4.22	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x ¾" instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	4	13,00
12.4.23	Junção simples diam. 100 x 50 mm	und	4	2,00

Página 6 de 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 243685/2021, emitida em 02/08/2021

> Chave de impressão: 5zaa4 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 10 folhas Certidão nº 243685/2021 02/08/2021, 11:55





CREA-PA



ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

12.4.24	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	und	4	2,00
12.4.25	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	12,00
12.4.26	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	2,00
12.4.27	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	23,00
12.4.28	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	und	4	4,00
12.4.29	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	und	4	6,00
12.4.30	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	und	4	1,00
12.4.31	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	und	4	2,00
12.4.32	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	1,00
12.4.33	Te. pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	und	4	1,00
12.4.34	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	und	4	4,00
12.4.35	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40 mm x 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	und	4	1,00
12.4.36	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	und	4	7,00
12.4.37	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	und	4	1,00
12.4.38	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	und	4	3,00
13	LOUÇAS E METAIS	und		
13.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	und	4	2,00
13.2	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_01/2020	und	4	2,00
13.3	Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar	und	4	2,00
13.4	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	und	4	2,00
13.5	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. Af_01/2020	und	4	1,00
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			
14.1	ACESSORIOS PARA ELETRODUTO			
-	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede -	und	4	23,00
14.1.1	fornecimento e instalação. Af_12/2015			



Página 7 de 10







A THE CONSTRUÇÕES

ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

14.1.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af 12/2015	und	4	44,00
14.1.4	Caixa de passagem em alumínio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento	und	4.	2,00
14.1.5	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	4	1,00
14.1.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	4	12,00
14.1.7	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. Af_10/2016	und	4	58,00
14.2	ELETRODUTOS E ACESSORIOS			
14.2.1	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	200,00
14.2.2	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 x ½") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	m	4	52,45
14.2.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	m	4	5,00
14.2.4	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação	und	4	57,00
14.2.5	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixação	und	4	1,00
14.2.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	55,80
14.2.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	2,00
14.2.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m.	4	2,40
14.3	CABOS E FIOS			
14.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	800,00
14.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	126,00
14.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	50,00
14.3.4	Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	4	50,00
14.3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	m	4	50,00
14.3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	m	4	50,00
14.4	INTERRUPTOR E TOMADAS			
14.4.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	4	10,00
14.4.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	und	4	22,00

f a

Página 8 de 10


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado à Certidão nº 243685/2021, emitida em



02/08/2021

Certidão nº 243685/2021 02/08/2021, 11:55 Chave de Impressão: 5zaa4 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 10 folhas





Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

A CONSTRUÇÕES

-	1			1
14.4.3	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluíndo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	4	3,00
14.4.4	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	und	4	1,00
14.4.5	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	und	4	2,00
14.5	DISJUNTORES			
14.5.1	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	und	4	1,00
14.5.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, Af_04/2016	und	4	3,00
14.5.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	und	4.	5,00
14.5.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	und	4	3,00
14.5.5	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_04/2016	und	4	3,00
14.5.6	Disjuntor bipolar em quadro de distribuição 25a	und	4	7,00
14.6	ILUMINAÇÃO			
14.6.1	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. Af_02/2020	und	4	18,00
14.6.2	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	und	4	3,00
15	SERVIÇOS COMPLENTARES			
15.1	Bancada de mármore cinza andorinha polido, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. Af_01/2020	und	4	3,00
15.2	Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	m	4	2,30
15.3	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_06/2018	m	4	2,44
15.4	Portão metálico 3,40x2,50	und	4	8,50
15.5	Portão metálico 1x2,50	und	4	2,50
16	JARDINAGEM			
16.1	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	4	26,00
17	SERVIÇOS FINAIS			
17.1	Limpeza final da obra	m²	4	442,00

Página 9 de 10







CONSTRUÇÕES

ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREU

CNPJ N.º 21.189.155/0001-98

Rua B2, Quadra 102, Lote 29 - Sala 01 / Cidade Jardim

Cep.: 68.507-765 - Marabá/Pará email: athieconstrucoes@gmail.com

Marabá, 27 de julho de 2021.

Cezro Bremo Soura de Oliveira CÉZIO BRENNO SOUSA DE OLIVEIRA


> Contratante CPF: 665.635.422-04

Esdras Oliveira Engenheiro Civil CRBA: 1516254430

ESDRAS OLIVEIRA DE JESUS Engo Civil / Fiscal de Obras CREA: 1516254430

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomía do Pará, vinculado à Certidão nº 243685/2021, emitida em 02/08/2021

Página 10 de 10







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO Nº PA20210641049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

ESDRAS OLIVEIRA DE JESUS				
Titulo profissional: ENGENHEIRO	CIVIL		RNP: 1516254430	
			Registro: 1516254430PA	
2. Dados do Contrato				
Contratante: Athiè Construções e S			CPF/CNPJ: 21.189.156/	0001-98
RUA Rua B 02, Quadra 102, Lote 29	Sala 01		N°: 29	
Complemento: Sala 01		Bairro: NOVA MARABÁ	The state of the s	
Cidade: MARABÁ		UF: PA	CEP: 68507765	
Contrato: 05/2021	Celebrado em: 23/11/2020			
/alor: R\$ 682.911,06	Tipo de contratante: Pessoa Jur	ridica de Direito Privado		
cão Institucional: NENHUMA - NAC	OOPTANTE			
3. Dados da Obra/Serviço				
AVENIDA ITACAIÚNAS			N°: 79	
Complemento:		Bairro: CIDADE NOVA		
Cidade: MARABÁ		UF: PA	CEP: 68503820	
Data de Inicio: 26/11/2020	Previsão de término: 02/08/2021	Coordenadas Ge	eográficas: -5.369828, -49.1	23848
inalidade Residencial		Código: Não Especificado	α.	
roprietario: Athie Construções e S	Serviçs EIRELI		CPF/CNPJ: 21.189.155/	0001-98
4. Atividade Técnica				
- 4. Auvidade lecilica				
- DIRETA	L - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE A	ALVENARIA > #84 - EDF	Quantidade 352,00	
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES			352,00	
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a 6 5. Observações	IDENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss	sional deverá proceder a baix	352,00 a desta ART	Unida
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a 6 5. Observações audo de Fiscalização de construção	IDENCIAIS	sional deverá proceder a baix	352,00 a desta ART	
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a o 5. Observações audo de Fiscalização de construção de Maraba, estado do Pará 6. Declarações	IDENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas	sional deverâ proceder a baix na Avenida Itacaiunas, esqui	352,00 a desta ART na com a Rua Piaui, n° 79, i	no município
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a de construção de construção de Maraba, estado do Pará 6. Declarações Declara que estou cumprindo as regiza6/2004.	IDENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 88 m³ cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas	na Avenida Itacaiunas, esqui	352,00 a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, ii ação específica e no decreto	na municípi n.
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a « 5. Observações audo de Fiscalização de construção de Marabá, estado do Pará. 6. Declarações Declaro que estou cumprindo as regiscao/2204 Declaro que estou cumprindo as regiscao/2204	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egivel e visível ao público en	352,00 a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, ii ação específica e no decreto quanto durar a execução da	n. obra,
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a de servações audo de Fiscalização de construção e Maraba, estado do Pará 6. Declarações Declara que estou cumprindo as reg 296/2004 Deciaro que estou cumprindo as registalização e serviços, conforme estabilidado e serviços e	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egível e visível ao público en hitrato, bem como sua interpro o do Centro de Mediação e A	352,00 a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, ii ação específica e no decreto quanto durar a execução da etacão ou execução. será rei	n. obra,
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a de servações audo de Fiscalização de construção de Maraba, estado do Pará 6. Declarações Declara que estou cumprindo as regizable de serviços, conforme estable Cláusula Compromissória: Qualquer trbitragem, de acordo com a Lei no. 9	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 86 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou litígio originado do presente ocu- conflito ou litígio originado do presente ocu- 307. de 23 de setembro de 1996, por mei	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egível e visível ao público en hitrato, bem como sua interpro o do Centro de Mediação e A	352,00 a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, ii ação específica e no decreto quanto durar a execução da etacão ou execução. será rei	n. obra,
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a c 5. Observações audo de Fiscalização de construção de Marabá, estado do Pará. 6. Declarações Declaro que estou cumprindo as registalação e serviços, conforme estab Ciáusula Compromissória. Qualquer irbitragem, de acordo com a Lei no. 9 los termos do respectivo regulamento.	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 86 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou litígio originado do presente ocu- conflito ou litígio originado do presente ocu- 307. de 23 de setembro de 1996, por mei	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egível e visível ao público en no do Centro de Mediação e A artes declaram concordar	a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, nação específica e no decreto quanto durar a execução da estação ou execução, será restribitragem - CMA vinculado a	n. obra,
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a c 5. Observações audo de Fiscalização de construção e Maraba, estado do Pará. 6. Declarações Declaro que estou cumprindo as reg 290/2004 Declaro que estou cumprindo as reg stalação e serviços, conforme estab Ciausula Compromissória: Qualquer ribitragem, de acordo com a Lei no. 9 os termos do respectivo regulamento. 7. Entidade de Classe	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 86 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou litígio originado do presente ocu- conflito ou litígio originado do presente ocu- 307. de 23 de setembro de 1996, por mei	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egivel e visível ao público en intrato, bem como sua interpro o do Centro de Mediação e A artes declaram concordar	a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, il ação específica e no decreto quanto durar a execução da elação ou execução, será res arbitragem - CMA vinculado a	n. obra,
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a c. 5. Observações audo de Fiscalização de construção e Marabá, estado do Pará. 6. Declarações Declarações Declaro que estou cumprindo as registalação e serviços, conforme estab Cláusula Compromissória: Qualquer ribitragem, de acordo com a Lei no. 9 os termos do respectivo regulamento 7. Entidade de Classe IENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas	ide 04 Casas com 88 m² cada, localizadas de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou lítigio originado do presente co 307, de 23 de setembro de 1996, por mei o de arbitragem que, expressamente, as pa	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egivel e visível ao público en ntrato, bem como sua interpri o do Centro de Mediação e A artes declaram concordar Esdras Enganh CREA: 13	a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, nacâo específica e no decreto quanto durar a execução da estação ou execução, será restribitragem - CMA vinculado a color de como como como como como como como com	n. obra, solvido por o Crea-PA.
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a c 5. Observações audo de Fiscalização de construção de Maraba, estado do Pará. 6. Declarações Declaro que estou cumprindo as reg 239/2004 Declaro que estou cumprindo as reg istalação e serviços, conforme estab Cláusula Compromissória: Qualquer ribitragem, de acordo com a Lei no. 9 os termos do respectivo regulamento 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informa	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou litígio originado do presente con 307. de 23 de setembro de 1996, por mei o de arbitragem que, expressamente, as pa	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egivel e visível ao público en ntrato, bem como sua interpri o do Centro de Mediação e A artes declaram concordar Esdras Enganh CREA: 13	a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, ii ação específica e no decreto quanto durar a execução da etação ou execução, será res trbitragem - CMA vinculado a	n. obra, solvido por o Crea-PA.
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a c 5. Observações audo de Fiscalização de construção e Maraba, estado do Pará. 6. Declarações Declaro que estou cumprindo as reg. 296/2004. Declaro que estou cumprindo as reg. stalação e serviços, conforme estab Cláusula Compromissória: Qualque ribitragem, de acordo com a Lei no. 9 los termos do respectivo regulamento. 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas	DENCIAIS conclusão das atividades técnicas o profiss de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou litígio originado do presente con 307. de 23 de setembro de 1996, por mei o de arbitragem que, expressamente, as pa	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egivel e visível ao público en intrato, bem como sua interpri o do Centro de Mediação e A artes declaram concordar Esdras Engenh CRRA: 11 ESDRAS OLIVEIRO	a desta ART na com a Rua Piaui, nº 79, ii ação específica e no decreto quanto durar a execução da etação ou execução, será res trbitragem - CMA vinculado a	n. obra, solvido por o Crea-PA.
- DIRETA 65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVI DE ALVENARIA PARA FINS RES Após a c 5. Observações audo de Fiscalização de construção de Marabá, estado do Pará. 6. Declarações Declaro que estou cumprindo as reg. 1299/2004. Tentidação e serviços, conforme estab. Ciáusula Compromissória: Qualquer tribitragem, de acordo com a Lei no. 9 los termos do respectivo regulamento. 7. Entidade de Classe NENHUMA - NAO OPTANTE 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informa. de	ide 04 Casas com 88 m² cada, localizadas de 04 Casas com 88 m² cada, localizadas ras de acessibilidade previstas nas normas ras de colocação e manutenção de placa le elecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66 conflito ou litigio originado do presente co .307, de 23 de setembro de 1996, por mei o de arbitragem que, expressamente, as pa	na Avenida Itacaiunas, esqui s técnicas da ABNT, na legisl egivel e visível ao público en intrato, bem como sua interpro o do Centro de Mediação e A artes declaram concordar Esdras Engenh CRRA: 11 ESDRAS OLIVEIRO	a desta ART ma com a Rua Piaui, nº 79, ma com a co	n. obra, solvido por o Crea-PA.

A autenticidade costa ART pode ser verificada em: http://cres-pa.sitac.com.bi/publico/, com a chave; bZWA7 Impresso em: 30/07/2021 às 16:23:17 por: , ip. 200.9,67.186

www.creapa.org.br Tel: (91) 3219-3402

Fax











Certidão nº 243685/2021

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo verificar e comprovar a fiel execução do serviço constante no Atestado de Capacidade Técnica emitido pelo (a), ATHIÊ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ/CPF nº 21.189.155/0001-98, realizado no seguinte endereço Avenida Itacaiúnas, esquina com a Rua Piauí nº 79, bairro Cidade Nova, cidade de Marabá / PA, CEP 68.503-820, no período de 26/11/2020 a 27/07/2021.

Dados da obra/serviço:

Contratante: Athiê Construções e Serviços Eireli CNPJ/CPF do contratante: 21.189.155/0001-98

Endereço da obra/serviço: Avenida Itacaiúnas, esquina com Rua Piauí nº 79

Data de assinatura do contrato: 23 / 11 / 2020.

Vigência do contrato: 26 / 11 / 2020 a 02 / 08 / 2021.

Valor do contrato: R\$ 682.911.06

Objeto do contrato: Construção de 04 casas com 88,00 m² cada.

ART nº: PA20210638296

Contratado: Cortês Construções e Serviços Ltda. CNPJ/CPF do contratado: 19.661.427/0001-69

Responsável Técnico - RT da obra/serviço: Eder Paulo Santos Alves

Registro do RT no Crea: 150523787-4

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

Obs: Deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Laudo Técnico.

Marabá, 29 de julho de 2021.

ESDRAS OLIVEIRA DE JESUS ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº 1516254430

Engenheiro Civil CREA: 1516254430





CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 19.661.427/0001-69

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL Processo Administrativo nº 01205.000205/2021-94 TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

A empresa CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita sob CNPJ nº 19.661.427/0001-69, sediada à Travessa Vileta nº 1431, Bairro Pedreira, CEP: 66.087-423, Belém/PA, representada por seu representante legal, o Sr. Eder Paulo Santos Alves, portador da Cédula de Identidade nº 3685307 SSP/PA e CPF nº 518.402.432-87, DECLARA que conhece as condições locais para execução do objeto e tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.

Eder Paulo Santos Alves Engenheiro Civil CREA: 160523787-4

CORTÊS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ: 19.661.427/0001-69
Eder Paulo Santos Alves
CPF: 518.402.432-87
RG: 15841 D CREA/PA

Sócio Administrador

